

环保拉伸油生产厂商 彬日专业 揭阳环保拉伸油

产品名称	环保拉伸油生产厂商 彬日专业 揭阳环保拉伸油
公司名称	广州市彬日润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区 石基镇小龙黄山工业区
联系电话	18218637008

产品详情

广州市彬日润滑油有限公司于2003年成立是生产和销售特种润滑油和金属加工油的企业，主营；半合成切削液，防锈乳化油，环保拉伸油代理商，水性环保切削液，广州成型油，广州冲压油，广州液压油，广州防锈油，广州拉伸油。根据市场发展需要，整合各方资源，开始建立标准的产品研发试验中心和产品制造车间，以更好的为客户提供便捷的服务和更具针对性的产品。减少环境污染、生产价位低的精良产品为根本，成为客户*可信赖的供应商。环保拉伸油价格

不锈钢以其精美光亮的外表以及、抗腐蚀、耐高温的特性日益受到人们的喜爱，揭阳环保拉伸油，其产量增长速度很快。然而对其成形工艺、润滑材料的选用研究还不够透彻。

因不锈钢屈服强度高，硬化指数大，环保拉伸油批发，热传导性能差，故在其拉伸成形时具有下述特点：拉伸力及压边力大、板料及模具局部温度高（局部可达400 以上）、模具上易产生“粘接瘤”、工件表面易划伤和拉裂等。

对于拉伸变形程度大、成形困难的不锈钢拉伸件，如不锈钢厨房用洗涤盆（洗手盆），生产中用贴聚四氟乙烯薄膜或喷涂一层含磷酸盐的清漆，再涂润滑剂的方式进行成形加工

广州市彬日润滑油有限公司自成立以来不断引进润滑油、机械加工等专业技术人员和在金属加工行业有丰富现场服务经验的销售工程师，并与国内外公司、大专院校、研究机构建立了紧密的合作联系，使我们具备了强大的产品研发和生产能力。

广州市彬日润滑油有限公司热情为全国经销商、同行、有心在机加工行业发展的业务人员提供OEM服务

服务内容：

- 1、提供物美价廉的产品（切削液、切削油、拉伸油、挥发冲压油、防锈油、拉拔油等）。
- 2、为经销商提供售前售后服务。
- 3、提供客户满意产品，但价格一定令你们满意，我们的宗旨是让客户满意让合作伙伴能挣钱。

3)可清洗性

清洗：冲压后工件表面粘附的稀释液用一定压力的清水(自来水)冲洗即净，晾干后可抛光处理。或不用清洗，直接进入下道工序均可。

4)拉伸冲压后工件表面具有较优良的光洁性，工件的可焊性，可喷涂性均较佳，同时还具有良好的防锈性。并对铝及其合金具有保护性能。

5)不容易发生霉变，对环境污染少。无刺激味、对人体皮肤和模具无伤害

1)低温拉时，模具要热可防止工件爆裂，或应及时退火。

2)拉伸液在料片上干燥后无润滑效果。

3)注意清除料片及拉伸液上的脏物，过滤即可。

4)拉伸如出现拉伸高度不足或起皱、边小情况，尝试加大拉伸压力并加适量的水再试。

五水基与油基拉伸油综合性能比较项目水性拉伸油CF-15A1油性拉伸油外观浅黄色水粘液黄/褐色粘稠油用途金属材料的拉伸金属材料的拉伸润滑 / 极压性好比水基好冷却性好差防锈性好(含氯型)对模具和铁腐蚀清洗(除油)容易。用一定压力的清水冲洗即净。难。浸泡在40℃的(除蜡水+除油粉)碱液超声波除油池中约1.5-2分钟，基本能除油。拉伸效果达到要求(拉伸比 0.5)符合高难度要求成本低。兑水(1:3)后拉伸液成本约7.5元/kg。是油基成本的15%。一适用范围及用途 不锈钢200/300/400系列板材的筒/壳型的涨性拉伸。高。拉伸油成本约13-15元/kg好处为您节省用油成本约85%。和免除了较为繁重的清洗工序或只是原清洗耗时的10%，清洗人员的数量也可缩减。通过节减提升企业的效率和效益。

广州市彬日润滑油有限公司是一家专业为金属加工制造业服务的高科技企业，公司集中了汉高、美孚、壳牌等国外企业的精华，专业研发适合中国机械行业适用的切削液、防锈油等产品。公司产品广泛用于汽车制造、工程机械、液压机械、化工机械等各种机械。技术参数：外观深黄色粘度(40℃)68闪点 220铜片腐蚀4a产品性能和加工工艺低粘度不锈钢专用拉伸油，含氯化脂肪和硫化脂肪极压剂，具有强的极压性、润滑性和油膜性，适用于大型不锈钢板材、棒材、管材的极高难度冲压、拉伸。本公司具有强大的研发实力与多家高等院校实现了教学与研发结合，现拥有一级工程师10人，中级工程师23人，每天都在研发新产品，每月都有一新产品推出，产品不但为国内客户所认可，而且为外国客户认可。

广州市彬日润滑油有限公司主要业务目标专业定位以研发和提供航天、航空、金属五金、机械设备加工等行业润滑用油及金属表面防腐防锈处理剂。在大陆的主要产品代表为：切削液、防锈切削液、金属

加工液、合成切削液、半合成、微乳化等水基切削液以及防腐防锈油剂的供应。以不断提供高产品质量、降低生产成本、减轻工人劳动强度。防锈切削液是一种新型高分子合成的切削液，该切削液能够在加工出来的金属工件的表面形成一种肉眼看不见的致密的高分子链保护膜有效的隔离空气中的氧、使其不容易被氧化、生锈。减少环境污染、生产价位低的精良产品为根本，环保拉伸油生产厂商，成为客户*可信赖的供应商。

本产品以深度精制高粘度矿物油为基础，加入极压等多种添加剂调制而成。

特性：

良好的后序清洗

良好的极压抗磨性，能避免模具的烧结

优良的润滑性，防止加工件拉毛

良好的粘附性和极强的抗剪切性能

用途：

适用于不锈钢等难加工材质在苛刻条件下的拉拔工艺，能满足拉拔速度高、变形量大的不锈钢材质的润滑要求。

致力于不锈钢冲压拉伸加工，具有的抗磨性、极压性（不会造成工件拉毛、拉伤，提高工件光洁度，有效延长冲模寿命）；易清洗；无异味，不刺激皮肤。

环保拉伸油生产厂商-彬日专业-揭阳环保拉伸油由广州市彬日润滑油有限公司提供。广州市彬日润滑油有限公司（www.gzbinri.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。（3）适用于不锈钢、合金钢、铜铝及其合金等金属制品的拉伸、深拉伸、胀形拉伸、多道拉伸、冲压等工艺。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！