

Delrin 511CPE NC010 POM低挥发

产品名称	Delrin 511CPE NC010 POM低挥发
公司名称	东莞市天之鸿塑化有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:杜邦 型号:511CPE NC010 产地:美国
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑通三路320号一楼
联系电话	13431238813 13431238813

产品详情

总体

资料 1

[Processing - Injection Molding \(English\)](#)

[Typical Processing for DuPont Engineering Polymers](#)

[White Paper - Property Advantages of Delrin Acetal](#)

UL 黄卡 2

[E41938-104198765](#)

搜索 UL 黄卡

[DuPont Transportation & Industrial](#)

[Delrin](#)

供货地区

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

添加剂

成核剂

特性

成核的低挥发中等粘性

RoHS 合规性

联系制造商

形式

粒子

加工方法

挤出片材挤出成型注射成型

多点数据

Coefficient of Thermal Expansion vs. Temperature

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)

Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能

密度

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

熔融体积流量 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

收缩率

垂直

流动

热性能

0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

熔融温度 3

线形热膨胀系数

流动

垂直

Annealing Time - Optional

退火温度

可燃性

燃烧速率 4 (1.00 mm)

UL 阻燃等级

0.8 mm

1.5 mm

FMVSS 可燃性

采购 Dlrin POM 材料请找东莞天之鸿塑化有限公司，
保证 质量 、价格优惠、货源稳定