

德力西厂家SVC B壁挂稳压器 德力西厂家 德力西批发

产品名称	德力西厂家SVC B壁挂稳压器 德力西厂家 德力西批发
公司名称	广州市扬名电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区石槎路（永丰五金批发市场）C区 5.6.7号
联系电话	13602485489

产品详情

广州市扬名电气批发德力西，德力西厂家，正泰，德力西厂家TND3单相稳压器，民扬电气，天正，电力，等等，价格合理，质量保证。

本产品是在TND系列全自动交流稳压器的基础上进一步完善的产品，功能更齐全。

批发德力西一系列稳压器，如NCR无触点交流稳压器

SVC-B 系列壁挂式交流稳压器

产品名称安装方式额定功率

SVC

B:壁挂式3:3kVA

...

10:10kVA

广州市扬名电气有限公司代理德力西产品，德力西厂家TND单相稳压器，德力西正泰电气，代理民扬集团，代理电力牌等等

德力西单相稳压器TND-0.5K 5K 7K 10K 15K 20K

额定功率kVA 0.5~5

输出电压稳压精度V $220 \pm 4\%$ 、 $110 \pm 4\%$ 欠

压保护V 184 ± 4 (常规产品不设置)

可定制过压保护V 246 ± 4

输入电压范围V 150~250

调压速度s < 1 (输入电压变化10%时)

温升K < 75

频率Hz 50/60

绝缘等级E绝缘电阻M 5

耐压V/1min 1500

效率 $> 90\%$

广州市扬名电气有限公司批发德力西TND 系列单相全自动交流稳压器

开关“开/关”或“停机”功能使稳压器能够在带电的情况下打开或关闭。尽管在“关闭”或“停机”模式下，稳压器的供给电流因为输出被禁用而降至一个较低的级别，德力西厂家SVC-B壁挂稳压器，但是内部偏置电路仍处于运行状态。当重新启用之后，稳压器将以比输入电压关闭又打开的情况下快得多的速度重新对输出电压进行稳压。如果显示在“开”的状态，则稳压器将被逻辑高电平启动。否则，将被逻辑低电平启动。

德力西厂家SVC-B壁挂稳压器-德力西厂家-德力西批发由广州市扬名电气有限公司提供。广州市扬名电气有限公司（www.gzminyang.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

