

铁丝护栏网多少钱 钜亿生产厂家 滁州护栏网

产品名称	铁丝护栏网多少钱 钜亿生产厂家 滁州护栏网
公司名称	合肥钜亿钢结构制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥庐阳区淮河路266号
联系电话	18555699315

产品详情

铁路护栏网

主要用于高速公路、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护。

优点:1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低。

2.强度高 整体稳定性好。

3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。

4.网围界整体和谐 美观。

5.铁路封闭、高速公路护栏、开发区围界、场区围网。

6.防腐、防老化、抗晒等特点。

铁路护栏网的规格：

网高x网宽（中心距）：1.8米x3.0米；2米x3米；2.6x2.8米 3米x3米

常规立柱要求： 48 × 2.5mm/2.0mm/1.8mm

丝径范围：3.0mm~5.0mm

网孔大小：50mmx200mm；70mmx150mm

铁路护栏网施工时应注意的问题

1、施工单位在进行安装时，应准确掌握各种施工图纸，对于是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

铁路护栏

2、如果立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，滁州护栏网，需将其基础重新夯实后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。对于铁路护栏应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

3、铁路护栏网是铁路的安全设施安装工程，是高速公路外观质量的重要组成部分。铁路护栏网的内在质量在于原材料及加工过程，它的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，是安装质量得以保证。

住宅护栏网

住宅护栏网，又称为“生活小区围栏网”、“生活小区防护网”和“生活小区安全网”，多采用双边丝折弯网片与立柱的双耳用螺丝连接，也有折弯和护栏网片直接用M型卡、方形抱卡、长方形对卡进行连接的方式，具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。小区护栏网为标准件组装防护网产品，通常主体由钢丝网片、立柱组成，连接部件的尺寸配比均为标准化生产，公路护栏网加工厂，产品适合于高度在3米以内，对网栏整体强度和美观度要求较高的防护围界使用。

材料：低碳钢丝，铝镁合金丝

防腐处理：后电镀锌，后热镀锌，镀锌丝浸塑，镀锌丝喷塑

住宅护栏的种类：三角折弯护栏网，双圈护栏网，波浪护栏网

表面颜色种类：白色，铁丝护栏网多少钱，墨绿色，草黄色，黄色

制作工艺：

采购冷拔丝——检验材质、丝径、校直截断——调机试生产并经检验第1片网——批量生产——过程检验——截断方管或立柱焊耳——镀锌或者喷塑、浸塑等表面处理及成品检验——装运前数量清点和质量的检验——发运出厂——质量反馈——服务改进措施

住宅护栏网优点：

- 1，网面整体强度较高，装饰效果十分突出
- 2，焊接点牢固，有效防止人为剪切破坏
- 3，浸塑，十年防锈
- 4，拆装方便，重复使用性好，可根据需要对围网重新布局
- 5，环保产品，最终可回收利用

主要用途：用于别墅、小区、市政规划区等地方的隔离防护以及美化、管理之需要

桃型立柱护栏网

由网片和立柱组成，采用独特的嵌入式挂钩设计模式，使立柱与网片形成一个坚固的整体。网片采用加弯焊接，整体结构更加牢固。

桃型立柱护栏网性能优良

产品使用高质量原材料，并经过特殊表面处理，抗腐蚀性极高，安装简便。

产品安装时无需特殊配件，易于掌握，简便快捷。属于推进式安装，一片网一根立柱，无需螺丝固定，具有防盗效果。

色彩多样

近多种颜色及磨砂表面处理可供选择

立柱规格50*70*1.2mm 70*100*1.2mm 网孔50*100 60*120 75*150 80*160等
网片采用压弯工艺处理，网面更加平整牢固。

桃型立柱护栏网：材质低碳钢丝 不锈钢丝 规格：立柱壁厚为1.2mm，立柱板材成型通过冷弯和冷轧。其结构简单，形状为规则的半椭圆型，安装方便。柱体上的挂钩由缺口分为几部分并沿柱体纵向均匀地分布于柱体两侧。挂钩板内弯成拱型与椭圆型柱体的直边相切，有效的防止了人为被撬开破坏，确保护栏的安全性。采用独特的嵌入式挂钩设计模式，使立柱与网片形成一个坚固的整体。网片采用加弯焊接，整体结构更加牢固。桃型立柱护栏网表面处理可以分为两种方式：镀锌+PE浸塑或喷塑，大致两种方式表面处理，不仅使柱体美观大方，具有一定的装饰作用，更为重要的是起到防盗护栏作用，另外还以延长柱体的使用寿命。

钢板护栏网简介：

钢板护栏网采用优质钢板冲压而成;分为热镀锌钢板网护栏、电镀锌钢板网护栏、涂塑钢板网护栏、浸塑钢板网护栏。

钢板护栏网采用国产优级不锈钢板、铁板、铝板、铜板、平网等钢板网为原材料冲压而成，按孔分：菱型、方型、圆孔、三角型、鱼磷孔等。

钢板护栏网规格：

长节距: 25-200mm；

短节距: 11-100mm；

板厚: 0.5-8mm；

长度范围：200-6000mm；

宽度范围：200-2000mm

钢板护栏网用途：

广泛应用在高速公路防眩网、桥梁、城市马路、军事营房、国防边界、公园、楼宇别墅、住宅小区、运

动场所、机场、马路绿化带等作隔离栅、围栏等。

铁丝护栏网多少钱-钜亿生产厂家-滁州护栏网由合肥钜亿钢结构制品有限公司提供。合肥钜亿钢结构制品有限公司（hfjuyi.com）位于合肥庐阳区淮河路266号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前钜亿在其它中享有良好的声誉。钜亿取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。钜亿全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。