

气化装置价格 杭州气化装置 镇江博威电力在线咨询

产品名称	气化装置价格 杭州气化装置 镇江博威电力在线咨询
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

产品详情

三维空气电加热器

空气电加热器主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度，1高可达850 。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合系统和附件试验。空气电加热器使用的范围宽：可以对任何气体加热，产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不bao破、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快（可控）。

常见故障

阀瓣打碎；

介质倒流。

引起阀瓣打碎的原因

止回阀前后介质压力处于接衡而又互相“拉锯”的状态，阀瓣经常与阀座拍打，气化装置供应商，某些脆性材料（如铸铁、黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。

预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。

介质倒流的原因

密封面破坏；

夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，就能防止倒流。

常见故障

阀瓣打碎；

介质倒流。

引起阀瓣打碎的原因

止回阀前后介质压力处于接衡而又互相“拉锯”的状态，阀瓣经常与阀座拍打，杭州气化装置，某些脆性材料（如铸铁、黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。

预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。

介质倒流的原因

密封面破坏；

夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，气化装置公司，就能防止倒流。

防爆电加热器是一种用于防爆场合的以电力转换为热能的一种设备。用于对流动或静止的液态、气态、固态介质的升温、保温、加热。

产品特征

1. 体积小、加热功率大；
2. 可在各种场合对各种介质进行加热，如防爆场合等；
3. 加热温度通常可达720
4. 加热体系能够全自动化操控，气化装置价格，包含经过DCS体系对电加热体系进行操控；
5. 运用寿数长，具有多重的维护体系，安全可靠。

气化装置价格-杭州气化装置-镇江博威电力在线咨询(查看)由镇江博威电力设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镇江博威电力设备有限公司（www.zjbwdl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战

略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!