

广州供应平台钢格板 株洲供应平台钢格板 壹辰现货批发

产品名称	广州供应平台钢格板 株洲供应平台钢格板 壹辰现货批发
公司名称	广州市壹辰筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区姬堂长庚西街558号之4厂房
联系电话	13725240010

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市壹辰筛网制造有限公司

壹辰筛网——供应平台钢格板

钢格板包装一般是采用钢带打包，因为是铁制品表面又有热镀锌处理所以不怕刮蹭，也不怕潮湿，热镀锌钢格板哪怕是在阴雨潮湿的地区堆放2-3年也不会出现生锈的问题。

所以说热镀锌钢格板不用采取特殊的防潮处理

钢格板平台在包装上需要注意什么？

- 1.钢格板平台根据不同平台的型号进行分开打包。
- 2.如果是特别大的平台根据不同的区域进行分区打包。供应平台钢格板
- 3.制作周密的打包清单和钢格板安装图纸并进行有序的编号。根据编号既可以确定钢格板铺设的位置。
- 4.最后说一句，作为钢格板厂家所做的一切都要从用户角度出发，去考虑问题，(分平台打包时你厂家不愿意搬着百十斤的钢格板，搬来搬去，难道客户就愿意吗。偶尔还回因为打包难度大，耽误工期，受到责难，但相信客户现场安装会节省大量时间。从而赢得客户信任。)

壹辰筛网——供应平台钢格板

钢格板打包的订单有什么效果

1. 钢格板需要花费更多的人力财力去对钢格板平台进行包装，
2. 看起来打包成型后效果比较顺眼，但是运输上需要占用更多空间，加大钢格板运输成本。
3. 对客户来说，根据钢格板平台标号，按照每包的安装位置，进行摆放，安装时可以就地安装，避免了搬来搬去。根据客户反馈可以节省一半的安装时间。供应平台钢格板

壹辰筛网——供应平台钢格板

热镀锌钢格板的固定方法怎么操作?

1、焊接固定

热镀锌钢格板焊接前必须消除锌层、铁锈、油漆、水、油等污染，以免影响焊接质量，焊接长度不应小于25 mm，焊接角高度不应小于5mm。焊接应焊接在钢格板轴承扁钢的一侧，焊接后应及时清除渣和飞溅，喷涂富锌涂料。供应平台钢格板

2、鞍形夹固定

用鞍形夹安装热镀锌钢格板时，一般1m²钢格栅不少于4套鞍形夹具，安装在钢格板的4个角上，但是，最好在具有大跨度的钢格栅的可用支撑件上安装多组，并且还适当增加该数量，鞍形夹是较常用的固定方式，大致有三种类型：

壹辰筛网——供应平台钢格板

A型：由带双钩的上压板、带齿的下压板和M8六角插孔螺栓组成，热镀锌钢格板可以方便、快捷地固定在平台梁上。

B型：由带有双钩的上压板（其中一个连接两个相邻的钢板），一个带齿的下压板和一个M8内六角螺栓组成，将相邻的两个钢格板固定在平台梁上方便快捷。

C型：由双钩上压板和可焊接在支撑构件上的M8螺栓组成，鞍座夹与梁上焊接的螺栓连接，供应平台钢格板哪家好，热镀锌钢格板固定在平台梁上。供应平台钢格板

壹辰筛网——供应平台钢格板

具体应用中格栅板是如何设计的

1、对于单人操作的作业平台，设计荷载通常为1.5KN，分布在200mm × 200mm的整个面积上。检修平台一般按4KN/m均布荷载设计。单人通行的钢格板通道，株洲供应平台钢格板，其均布荷载能力不小于3.0 KN/m。双向通行的钢格板通道，其均布荷载能力不小于5.0KN/m。高密度人行走的钢格板通道，其均布荷载能力不小于7.5KN/m。当施加设计荷载时，钢格板的挠度应不超过跨距的1/200，而施加荷载和相邻未施加荷载钢格板之间的高度差应不超过4mm。1.2钢格板楼梯踏步板，除了应满足以上的设计要求外，广州供应平台钢格板，还必须充分考虑其安装的牢固及人行的方便。1.3钢格板通道及钢格板沟盖板的设计 供应平台钢格板

2、应用于交通道路的人行道，车行道，停车场，码头或建筑物地面的钢格板沟盖，因为荷载及车行方向的不同，其设计和选用应作专门的考虑，用作道路上的横断沟盖（车行方向与承载扁钢相平行）时，不仅要考虑轮压，冲击，还需防止钢格板沟盖板弹跳移位的危险，必须将钢板与支座框或支梁固定（焊接或螺栓固定）。

壹辰筛网——供应平台钢格板

3、钢格板按照钢结构平板构件进行安装，安装后不能横向移动或脱离支撑架，钢格板承载扁钢方向两端咋支撑架上的支撑长度每端不得小于25mm。需要活动和可拆卸的钢格板，必须用钢格板专用的安装夹具固定好，防止该构件的任何移位；安装夹根据需求可由生产厂供应，除不锈钢材料制造的安装夹外，碳钢制作安装夹必须经热浸镀锌表面处理，建议安装夹用螺栓经热浸镀锌表面处理，螺栓直径不得小于8mm，每件钢格板使用安装夹的数量不得小于4个。供应平台钢格板

广州供应平台钢格板-株洲供应平台钢格板-壹辰现货批发(查看)由广州市壹辰筛网制造有限公司提供。广州市壹辰筛网制造有限公司（www.yichensw.com）是从事“钢格板,碰焊网,过滤片,钢板网,冲孔网,护栏网,钢板网”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘小姐。