手摇双杆晾衣架 双杆晾衣架 东莞市美饰家窗帘

产品名称	手摇双杆晾衣架 双杆晾衣架 东莞市美饰家窗帘
公司名称	东莞市美饰家窗帘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇屋厦工业区南三街5号
联系电话	13826910877 13826910877

产品详情

大部分晾衣架的问题是由于安装不规范引起。规范的安装将延长产品寿命。反之,草率的安装,会 造成使用不畅,引起维修不断。我爱我家晾衣架其安装水平。有效的避免了因错误安装引起的一系列问 题

注:规范的安装很重要。手摇晾衣架安装容易忽略的细节:晾衣架安装完毕,注意把手摇器 里的线全部退出来,重新绕紧,这样有助于运转流畅,且避免卡线。(技巧:用手拉住钢丝,使其紧绷 ,然后再摇),别小看这个,手摇器有30%的故障由于卡线引起。

升降晾衣架双杆晾衣架

看钢丝绳一看粗细,二看柔韧度。钢丝绳越粗越软越好,鉴别方法是把钢丝绳对折,放开后看是否能还 原。由于晾衣架长期在户外使用,钢丝绳防锈、柔软是。

看手摇器手摇器是晾衣架的核心部件,非常关键,购买时要直接转动手摇器,看是否顺畅,响声会不会太大。升降晾衣架滑轮质量的好坏,直接影响晾衣架升降。滑轮必须具有万向转动灵活、无噪音、耐磨和防脱槽设置的特征。市面上档次较低的手摇器以齿轮装置为主,档次较高的则采用集成弹簧锁工艺。

看转向器转向器又称万向轮,手摇双杆晾衣架,是装在墙上,让钢丝绳经过内部的滑轮而保持与手摇器 垂直的装置。档次较高的产品转向器采用纯铜轮制造。

看顶座升降晾衣架顶座选材直接影响产品使用寿命,市场上的产品用料大致为塑料、锌合金、铁皮及铝 钛合金。 相比过去的晾衣架,它的抗风性更好,因为它使用的是专用的X架钢抗风机构设计,这样可以让它摇动的频率和震动的幅度减小,这可以让整个衣架的抗风能力提高了60%。并且它还具有定时风干的功能,可以将衣物进行风干,大约2小时后风机会自动关闭,这样既省电也省心,双杆晾衣架,不仅能快速风干衣物还能加强空气的流通。

它相比过去的晾衣架使用起来更稳定,承重性也更好。因为它采用的是专用的矢量平衡升降技术。虽然它的承重性很好,但它也采用了超重保护专利技术,这样可以使电动晾衣架的寿命延长了30%。并且晾衣杆的长度可根据空间自由切定。如果在下降时遇到障碍它会自动停机,防止升降绳乱槽引起的事故。

手摇双杆晾衣架-双杆晾衣架-东莞市美饰家窗帘(查看)由东莞市美饰家窗帘制品有限公司提供。东莞市美饰家窗帘制品有限公司(graceblinds.com)为客户提供"晾衣架,电动晾衣架,智能晾衣架,消毒晾衣机,烘干晾衣机"等业务,公司拥有"窗帘,窗帘配件,晾衣架"等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:阮班雨。同时本公司(www.venetianblinds1.com)还是从事透气窗,PVC透气窗,东莞透气窗的厂家,欢迎来电咨询。