

合肥滚槽机 金属滚槽机 华澳化工

产品名称	合肥滚槽机 金属滚槽机 华澳化工
公司名称	潍坊华澳机电科技中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊经济开发区新元路11号（总厂）
联系电话	13605360961

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊华澳机电科技中心

电动液压沟槽机是在使用沟槽接头作为管道连接件时，对管子进行予处理的专用工具。

工作原理是利转动的凹压轮带动管子转动，消防滚槽机，凸压轮在油缸作用下缓缓向管子加压，从而形成所需的凹槽，金属滚槽机，以备安装时使用。可用于消防、自来水、矿井等管道的安装。

电动液压滚槽机注意事项

- 1随时检查电机减速机声音是否正常，使用中每10天向减速机注油孔加注黄油一次。
- 2随时检查滚轮架是否松动，合肥滚槽机，如松动坚固旋转螺栓。
- 3随时检查联轴器之间间隙，正常范围在1-6mm之间，过大可调整电机端联轴器，否则易或损坏。
- 4清洗油路时请务必断开电源。

滚槽机技术参数

1. 加工精度：±0.1mm
2. 滚刀寿命：100万次
3. 产能：半自动400 ea/h 全自动3500 ea/h
4. 配置电源：ac110v/60hz；200v/50hz；200w
5. 压缩空气：>0.5mpa
6. 滚槽深度：1.2-2.0mm（可调）
7. 滚槽宽度：1.1-1.5mm（按滚刀厚度）
8. 滚槽时间：0-99.9s，可设置
9. 滚槽模具：18650、26650、32650等（可根据需求定制非标型号的模具）

操作说明：

- 1、装上管子，先不要压上滚轮，开机旋转，如果管子端面在旋转过程中总是靠在挡片上，则转向是对的，如果管子慢慢的从滚轮上退出来，则反向旋转。
- 2、继续压上滚轮达到所需要的管子深度。
- 3、启动滚槽机电机，缓缓扳动油泵手柄，使上压轮滚压钢管至要求的沟槽深度为止。请注意：切勿用力过大过急，否则滚压的沟槽会出现喇叭口，并损坏机体，主轴及下滚轮等。
- 4、卸荷，取出钢管，检查沟槽的深度及宽度，封密长度确认符合要求，完成一次操作。

滚槽机注意事项

- 1.随时检查电机、减速机声音是否正常，每10天注油一次。
- 2.检查U型架是否松动。
- 3.油路清洗，务必断开电源。
- 4.滚轮轴内每天加注一次黄油。

滚槽机利用转动的凹压轮从而带动整个管子转动，凸压轮随着油缸的作用缓缓向管子加压，从而形成我

们所需的凹槽，就是为了以后我们安装时使用。一般滚槽机用于消防，自来水，不锈钢滚槽机，矿井等等的管道的安装。欢迎致电潍坊高新区华澳化工科技开发中心咨询详情！

结构：该机壳用HT250铸铁制造，主轴为40Cr调质后制作，前端为双斜滚柱轴承，动力为1.5千瓦/1.1千瓦/0.75千瓦电机，结构合理，经久耐用。

合肥滚槽机-金属滚槽机-华澳化工(推荐商家)由潍坊华澳机电科技中心提供。潍坊华澳机电科技中心（www.wfhuaao.com）位于潍坊经济开发区新元路11号（总厂）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华澳化工在液压机械及部件中享有良好的声誉。华澳化工取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华澳化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。