

# 江苏真空罗茨泵 真空罗茨泵公司 世博真空

产品名称	江苏真空罗茨泵 真空罗茨泵公司 世博真空
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

## 产品详情

### 罗茨泵的真空技术

由于每个国家、地区使用习惯不一样，我们需要进行单位换算。

首先，我们应该记住这几个基本概念：大气压是101325Pa，也就是1.01325E5Pa，在真空技术中，可以认为，大气压是100000Pa。同时，1巴（1bar）等于一个大气压，即：1bar=100000Pa。

以下几个单位是常用的：

1巴(bar)=1000毫巴（mbar）=1.0E5帕（Pa）=1大气压（atm）

1毫巴（mbar）=100帕（Pa）=1百帕（hPa）

1毫米柱(1mmHg)=1托(Torr)

1托（Torr）=133帕（Pa）

1千帕(kPa)=1000帕（Pa）

1兆帕（MPa）=1000000帕（Pa）

北京世博优成真空技术有限公司，真空罗茨泵报价，将国际真空行业交流作为主营业务之一，中日韩、中美、中欧真空行业交流会每年一次，中外联办真空技术培训班每年若干。世博真空愿与您共同开启中国真空美好未来。

## 关于罗茨泵的信息

罗茨泵极限真空高：6.75E-2Pa。

所谓真空，一种是物理学上的“真空”，是指没有或者不计气体分子和原子存在的物理空间，仅存在各种能量粒子的场空间；

另一种是应用物理与技术所讨论的“真空”，是指低于一个大气压的稀薄气体的空间状态。

“真空”一词来源于拉丁语“vacuum”，原意是“空虚”

真空：一般是指在给定的空间内，低于一个大气压的气体状态。

由于300mbar是地球表面可以观测到低的大气压，所以，真空也指容器内的气体压强低于300mbar的状态。

1958年美国真空协会定义：如果一个立方厘米内的气体分子个数少于 $2.5 \times 10^{19}$ ，该状态称之为“真空”。

今天，真空技术的发展已可获得从大气压直到 $E-14Pa(E-16mbar.)$ 宽达19个数量级的压力范围。

北京世博优成真空技术有限公司，产品系列主要有：MS系列超大型双级（单级）旋片泵；B/BM/BI系列罗茨泵；WOVP系列单级旋片泵；MVP系列大型双级旋片泵；SUPERVAC系列真空泵油；SDZ系列真空计以及真空机组等。期待与您的合作。

## 罗茨泵如何保养

- 1、经常检查油位位置，不符合规定时须调整使之符合要求。以罗茨泵运转时，江苏真空罗茨泵，油位到油标中心为准。
- 2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑，真空罗茨泵多少钱，由用户酌情决定。一般新罗茨泵，抽除清洁干燥的气体时，建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后，以后可适当延长换油期限。
- 3、经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，真空罗茨泵公司，确保罗茨泵工作正常。

北京世博优成真空技术有限公司——主营真空泵，泵油，旋片泵，罗茨泵，螺杆泵，欢迎拨打图片上的电话与我们交流。

江苏真空罗茨泵-真空罗茨泵公司-世博真空(推荐商家)由北京世博优成真空技术有限公司提供。北京世博优成真空技术有限公司（[www.vacuumchina.net](http://www.vacuumchina.net)）位于北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前世博真空在真空泵中享有良好的声誉。世博真空取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。世博真空全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

