汽车内饰翻新服务商 汽车内饰翻新 旺然兴科技有限公司

产品名称	汽车内饰翻新服务商 汽车内饰翻新 旺然兴科技有限公司
公司名称	武汉旺然兴汽车科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区13 号楼310号
联系电话	13855884286

产品详情

取材于天然林与人工林制造的柚木地板品质差异很大。天然林柚木从生长到成材少经50年,生长期缓慢,密度及硬度较高。人工林柚木主要通过人为技术促使柚木快速生长,缩短生长周期,一般十几年就可成材,种植的第6年就开始间伐。由于人工林柚木生长的环境、气候、土壤等差异,生长周期又大大缩短,柚木所特有的油性差、矿物线无或非常不明显,这类材质收缩性较大,汽车内饰翻新要多少钱,容易变形且不耐腐蚀;木质纤维粗,密度及硬度差,所以在稳定性、韧性方面就大打折扣,几乎毫无柚木香味。

- 一、看纹理真柚木地板有明显的墨线和油斑;假柚木地板或无墨线或墨线浅而散。
- 二、亲手摸真柚木地板摸上去滑滑的,手感十分细腻,汽车内饰翻新,仿佛被油浸泡过;而假柚木地板 则明显很粗糙。
- 三、闻气味真柚木地板散发一种特殊的香味,如果柚木量大甚至整个展厅全部是柚木的话,走进去就能闻到这种香味,此香味闻到很舒服;而假柚木地板要么无香味、要么有难闻的气味。
- 四、掂重量真柚木地板纤密度约为0.67至0.73/cm3,比花梨木轻,但比铁杉重,有适中感;而假柚木地板则普遍偏重。
- 五、水测试滴一滴水在柚木地板的无漆处,真柚木地板上的水呈珠状分布不会渗入;而假柚木地板上的水则会或快或慢渗入(柚木地板富含油质,水和油是不相容的,所以真柚木地板水不被吸收成珠状分布)。用纸巾擦干水渍的时候,会发现真柚木地板上的水由于不会渗入且板面有油性光滑,水很快就擦干了,不留痕迹;而假柚木地板由于水已经渗入且表面粗糙,水渍擦不干,并有纸屑;

天然柚木含有很重的油质,能防潮、防虫、防蚁。柚木经砍下一个月后,汽车内饰翻新服务商,因为内在养分的改变,起到防虫蛀的作用。还特别耐腐,柚木有千年不腐的例证。 微1稳定结构,使柚木实木地板既有强度又有韧性,稳定性好,一般硬杂木地板装好两年以后冬天会出现较大收缩,缝隙达3至4毫米;而夏天又膨胀起鼓,出现较大的松动响声。

柚木实木地板则非常稳定,缝隙变化很微小。 颜色经典,金黄褐色至古铜色,优美的墨线、斑澜的油影、整体铺设构成千姿百态的自然风光,蕴透着深厚的大自然气质,宝马汽车内饰翻新,特别古典高雅。 柚木特有的自然醇香,能防虫防蚁、防水性好、干缩小,特别耐腐,有千年不腐的例证

汽车内饰翻新服务商-汽车内饰翻新-旺然兴科技有限公司(查看)由武汉旺然兴汽车科技有限公司提供。武汉旺然兴汽车科技有限公司(www.wrxqckj.tz1288.com)是湖北武汉,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在旺然兴科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创旺然兴科技更加美好的未来。