工地围挡喷淋系统 四川工地围挡喷淋 任县世华围挡喷淋价格

产品名称	工地围挡喷淋系统 四川工地围挡喷淋 任县世华围挡喷淋价格
公司名称	任县世华机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18632919930

产品详情

智能掌握器:接纳数码芯片节制,集上、下液面位置和压力主动为一体;具有主动、人工、遥控三种事情可供挑选;具有过载、空载、缺相、超高压等回护。具有空载重启功用,工夫1-240分钟可调;具有阻碍,近5次阻碍可查阅;围挡喷淋便当安装,调试简朴。 多级泵:启动前需向泵内注满水;启动时需翻开出水阀门,降低机电启动负荷,工地围挡喷淋安装,制止;当泵利用压力低落后,可削减泵体和泵盖间纸垫数目,调理压力太高会销毁。 水箱:水箱内装有主动水位掌握阀,工地围挡喷淋型号,当水箱内水位缺少时,开关翻开水源;当水位抵达高度时,节制阀主动,截至补水。

围挡喷淋系统喷淋系统主要由PE水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路,设备中有高压出水源,在系统运行时多级泵通过高压出水口经过高压管路再由喷雾头喷洒出,喷洒头喷洒的长距离是1.5米,安装距离在1-2米之间。如果要实现自动喷淋有两种方式,按照时间控制,四川工地围挡喷淋,时间是按照在开机前所设定的时间间隔来进行运行,例如每周五早上8点-10点开启,工地围挡喷淋系统,12点-2点开启的这种间隔2两小时运行一次等方法实现无人值守!第二与扬尘监测仪联动控制,扬尘监测一旦超出所设置标准,就会自动启动喷淋设备实现无人值守自动喷淋。

喷淋降尘是一种新型的降尘技术,其原理是利用喷淋系统产生的微粒由于其及其细小,表面张力基本上为零,喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒,形成有效控尘。对大型开阔范围的控尘降尘有很好的效果。特别适用于建筑工地、铸造厂、工业园区、机场等的广泛应用,费用低廉效果明显。

通过扬尘监测设备与视频监控设备,可在控制中心远端启停设备,减少人力投入,提高工作效率。既可以抑制工地扬尘,又可以预防火灾,是创建文明工地,抑制工地扬尘的环保设备。

工地围挡喷淋系统-四川工地围挡喷淋-

任县世华围挡喷淋价格由任县世华机械厂提供。任县世华机械厂(www.xtshjixie.com)是河北邢台,机械加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在任县世华领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创任县世华更加美好的未来。