瓷砖防滑剂 瓷砖防滑剂多少钱 北京水房子

产品名称	瓷砖防滑剂 瓷砖防滑剂多少钱 北京水房子
公司名称	水房子(北京)技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区八里庄西里61号楼809号
联系电话	18611277672

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:水房子(北京)技术有限公司

方法

- 1:清理场所及清洗地面。(注:如地面表层有蜡,应先用去蜡水将蜡去除,再进行清洗。)
- 2:来回摇动瓶子数次,然后将地面防滑剂均匀喷涂或者用海绵涂刷地面,涂刷时需均匀,瓷砖防滑剂,如出现干面应及时补湿。
- 3: 等待8-15分钟后,用清水清洗一次,然后用刷子或海绵轻轻擦洗。
- 4: 防滑处理完工后,自然凉干1-2小时,必要时清水湿留,然后进入使用。
- 5: 上述程序完成后, 你会感觉到防滑效果和之前有着显著的不同。

想要了解详细信息,赶紧拨打图片电话吧!!!

清洁方法

1、每次清洗前须对所使用的清洗工具,瓷砖防滑剂多少钱,如:拖把、长柄毛刷、刮水器、吸水机、磨地机等先作清洗,以保证清洗工具在干净的状态下使用,避免地面在清洗时不受二次油污污染。2、经防滑处理后的地面,需经常清洗,定期采用瓷砖清洁剂均匀地泼洒或用平拖湿涂在地面上,然后用长柄毛刷或磨地清洗机进行刷洗。3、再用清水冲洗干净,后用干净拖把揩干或刮水器刮干或吸水机吸干。由此,防滑效果就会立即显现及保持防滑效果长久且更佳。

新型高科技地面防滑处理技术颠覆传统地面防滑观念

一、颠覆传统防滑概念:

目前市场销售的防滑砖,瓷砖防滑剂哪家好,只是利用表层的凹凸不平来防滑,遇水或遇油后失去效力 ,并不防滑。而经本公司地面防滑处理过后的地面,遇水、遇油可以在其上面跑步绝队不滑,一经防滑 处理防滑效果长期有效。

二、不改变瓷砖原貌:

防滑处理后,不会损伤地面原有风貌,几乎看不出有任何的变化与影响,瓷砖防滑剂生产厂家,保持了 地砖原有风貌。

1、地面防滑液成份:为部份无机酸及果酸水溶制剂,阴离子表面活性剂等,wu毒、无味.无污染.无挥发性. 无燃烧性.绿色环保。

想要了解详细信息,赶紧拨打图片电话吧!!!

瓷砖防滑剂-瓷砖防滑剂多少钱-北京水房子(推荐商家)由水房子(北京)技术有限公司提供。行路致远,砥砺前行。水房子(北京)技术有限公司(www.shuifangzi.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.buhuale.com)还是从事拆装式游泳池,装配式游泳池,钢结构游泳池的厂家,欢迎来电咨询。