

日本旭化成玻纤增强PA66系列上海代理商

产品名称	日本旭化成玻纤增强PA66系列上海代理商
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/KG/ 公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

LEONA日本旭化成玻纤增强PA66系列上海代理商

旭化成Asahi Kasei 产品系列

LEONA PA66

旭化成尼龙物性表

特性

典型用途

玻纤增强尼龙:

PA66 日本旭化成 13G15

加15%玻璃纤维增强，高强度和高刚性

机械和电气零件，如微型电动机；汽车零件，如散热器水箱，变速杆

PA66 日本旭化成 1300G

加33%玻璃纤维增强，高强度和高刚性

PA66 日本旭化成 13G43

加43%玻璃纤维增强，高强度和高刚性

PA66 日本旭化成 13G25

加25%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，耐久性

汽车零件

PA66 日本旭化成 14G15

加15%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，抗老化良好

加热器水箱，燃料喷射器，防滑刹车系统感测器，以及汽车其他机罩下零件

PA66 日本旭化成 1402G

加33%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，抗老化良好

PA66 日本旭化成 14G25

加25%玻璃纤维增强，超高的抗热老化，抗疲劳和抗蠕变

机械和电气零件，发动机架，以及其他汽车机罩下零件

PA66 日本旭化成 14G33

加33%玻璃纤维增强，超高的抗热老化，抗疲劳和抗蠕变

PA66 日本旭化成 14G50

加50%玻璃纤维增强，超高的抗热老化，抗疲劳和抗蠕变

PA66 日本旭化成 54G33

加33%玻璃纤维增强，耐抗冲击，良好的外观

风扇，铁路枕木绝缘体，办公家俱

PA66 日本旭化成 54G43

加43%玻璃纤维增强，耐抗冲击，良好的外观

PA66 日本旭化成 93G33

加33%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，良好的外观

办公家具

PA66 日本旭化成 90G33

加33%玻璃纤维增强，良好的流动性和外观

PA66 日本旭化成 90G50

加50%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，良好的外观

PA66 日本旭化成 90G55

加55%玻璃纤维增强，良好的外观和耐气候性

汽车外部零件

PA66 日本旭化成 90G60

加60%玻璃纤维增强，表面平滑和耐气候性