

陕西液压机 郑州金熙 1000T液压机

产品名称	陕西液压机 郑州金熙 1000T液压机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

产品详情

YX32-315

海绵铁成型机 铁屑压块机 铁屑成型机 金属粉末成型机 金属粉末压块机

具体参数：

公称力：3150KN 顶出力：630KN 回程力：600KN 滑块行程：8000mm
顶出行程：300mm 开口高度：1150mm

滑块速度：空程90mm/s，工作5-12mm/s，回程60mm/s 顶出速度：上升55mm/s，退回150mm/s

工作台尺寸：前后900mm，陕西液压机，左右900mm 机器外形尺寸：前后3150mm，左右1500mm，地面上高度4500mm

郑州金熙将以可靠的质量，1500T液压机，优惠的价格竭诚为您服务，1600T液压机，在您购机前，我们会为您规划、设计流程方案。购机后，将免费指派专门的售后服务人员到达现场为您安装调试，培训技术人员，协助您规划和管理设备，直到您满意为止。

四柱液压机主要由主机、液压控制系统、电气控制系统三部分组成。其中主机包括工作台、导柱、滑块、上缸、顶出缸等结构；液压系统由控制元件、执行元件、辅助元件、动力装置、工作介质等组成；电气控制控制系统主要由继电器、接触器、按钮、行程开关、电器控制柜等组成。

郑州金熙专业生产匣钵成型机 坩埚成型机 碳化硅成型机 金属拉伸机 提供模具厂商

坩埚液压机匣钵液压机

具体参数：

公称力：2×3000KN 顶出力：1000KN 回程力：400x2KN 滑块行程：900mm 顶出行程：350mm 开口高度：1500mm

滑块速度：空程150mm/s，工作7-15mm/s，1000T液压机，回程90mm/s 顶出速度：上升75mm/s，退回170mm/s

工作台尺寸：前后1600mm，左右2200mm 机器外形尺寸：前后2250mm，左右4800mm，地面上高度5600mm

同等质量前提下我们的产品价格更低，同等价格情况下我们四柱液压机质量更高，更有保障。我们的服务人员会在工作日随时在线等候您的问题及技术咨询。

郑州金熙专业生产匣钵成型机 坩埚成型机 碳化硅成型机 金属拉伸机 提供模具厂商

YX32-630A

海绵铁成型机 铁屑压块机 铁屑成型机 金属粉末成型机 金属粉末压块机

具体参数：

公称力：6300KN 顶出力：1000KN 回程力：850KN 滑块行程：900mm 顶出行程：350mm 开口高度：1500mm

滑块速度：空程100mm/s，工作5-12mm/s，回程85mm/s 顶出速度：上升75mm/s，退回100mm/s

工作台尺寸：前后1600mm，左右1600mm 机器外形尺寸：前后2250mm，左右4510mm，地面上高度5400mm

郑州金熙企业愿景——中国机床行业品牌，成为同行名品牌!企业使命——弘扬中国文化，创新中国品牌，为中国科技领世界而努力奋斗！

郑州金熙专业生产匣钵成型机 坩埚成型机 碳化硅成型机 金属拉伸机 提供模具厂商

陕西液压机-郑州金熙-1000T液压机由郑州金熙机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州金熙机械制造有限公司（www.jinxi999.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zzjinxigongsi.com）还是从事四柱硫化机，四柱硫化机设备，大型四柱硫化机的厂家，欢迎来电咨询。