

# 可倾斜翻锅卤制豆干锅热销 诸城雅辰机械

产品名称	可倾斜翻锅卤制豆干锅热销 诸城雅辰机械
公司名称	诸城市雅辰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道西土墙工业园
联系电话	18765623776 18765623776

## 产品详情

卤牛肉熬煮设备夹层锅

电加热夹层锅蒸汽夹层锅，导热油夹层锅售后服务：

1、生产周期:

一般需要10-40个工作日，根据客户定产品的型号和数量决定。

2、关于型号:

客户根据所做产品的类别，产量，包装形式选择适合自己的型号。

3、关于材质:

现有碳刚和不锈钢两种，碳刚的容易生锈，现在用的客户比较少。不锈钢又分为304和316两种级别，本公司采用304不锈钢。

4、关于客服:

一对一服务 设备采购后有专门的技术人员上门指导调试。

5、关于售后:

一年保修，终身维修。电加热夹层锅

企业视频展播，请点击播放

梨汁膏熬制夹层锅1.用途：不锈钢蒸汽夹层锅，广泛应用于糖果、制药、乳品、酒类、糕点、饮料、蜜饯、罐头等产品加工，也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等，是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的优良设备。2.特性：本锅设计压力为0.098Mpa出厂试验压力0.3Mpa，有一定压力的蒸汽为热源、具有受热面积达、热、加热均匀、液体沸腾时间短、加热温度容易控制，质量控制和检测都符合企业产品技术标准和检验标准。3.本锅内层锅体（内锅）采用耐酸、耐碱、无腐蚀性的奥氏型不锈钢制造，配有压力表和安全阀，鸭脖鸭肠电加热卤煮锅厂家，外形美观、安装容易、操作方便、安全可靠。

### 电加热夹层锅设备介绍

- 1、容积：50L、100L、200L、300L、400L、500L、600L、800L、1000L。
- 2、结构形式：分可倾式、立式结构，按工艺需要采用带搅拌与不带搅拌。
- 3、锅体材质：内外锅体全304不锈钢。
- 4、带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。
- 5、搅拌转速：25r/min（可以根据客户要求来选定一定的转速）；搅拌桨形式：普通搅拌（锚式）和刮底搅拌。
- 6、支脚形式： 立式锅体：三棱锥形式、圆管式； 可倾式锅体：槽形支架式。

### 一、电加热夹层锅用途与特点

蒸汽夹层锅凡接触食品部分皆为06Cr19Ni10不锈钢制造，符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，具有造型美观、设计合理、结构紧凑、安装方便、操作简单、使用灵活、安全可靠、便于维修等特点，深受广大用户的喜爱与好评。

### 二、电加热夹层锅产品结构

- 1、本设备为系列产品，主要由锅体、进水、排水、可倾翻锅等部分组成。
- 2、锅体部分由外锅体焊接而成。内锅体采用锅体均采用GB304不锈钢。按GB150-2011规定采用全焊透结构拼焊而成。
- 3、排水部分由万向球头组成。

- 4、进水部分由锅底部分球阀组成。
- 5、可倾翻部分由蜗轮、蜗杆、手轮与轴承座等组成。
- 6、可倾式机架由轴承座、支架等组成。

可倾斜翻锅卤制豆干锅热销-诸城雅辰机械由诸城市雅辰机械有限公司提供。诸城市雅辰机械有限公司（[www.zhuchengyachen.com](http://www.zhuchengyachen.com)）是一家从事“杀菌锅,夹层锅,行星搅拌炒锅,食用菌灭菌罐,硫化罐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诸城雅辰机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诸城雅辰机械在肉制品加工设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.djrxcg.com](http://www.djrxcg.com)）还是从事行星炒锅，行星搅拌炒锅，电加热行星炒锅的厂家，欢迎来电咨询。