

济宁山拓品质保证 吊车液压卷扬机厂家 液压卷扬机

产品名称	济宁山拓品质保证 吊车液压卷扬机厂家 液压卷扬机
公司名称	济宁山拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区嘉达路杨家河科技创业园B区5号车间
联系电话	18596373966 18596373966

产品详情

吊车液压卷扬机调整拆卸的方法

标准的液压提升机构，即为吊车液压绞车，由基座、传动、传动机和提升卷筒组成。初始传动和传动箱紧固在提升机构基座上。卷筒在滚动轴承内转动，轴承由卷筒任一端伸向传动箱内。制动器总成和液压马达装在初始传动箱中。但是大家知道它的调整拆卸的方法？接下来就给大家来讲解一下吧。

一、小型吊车检查检查液压连接件和管路有无漏油痕迹，吊车液压卷扬机厂家，并检查一般的提升作业条件和提升机构安装螺栓的紧固程度。

二、小型吊车对准提升机构安装应对准起重机臂架，这对于保持钢丝绳水平缠绕、使用寿命，以及避免提升机构轴承和齿轮箱负荷不平衡十分重要。对准调整是一项较为简单的工艺，所需设备。如果对准误差超过1/2，必须立即正确调整。调整对准的程序如下：

2.在提升机构卷筒凸缘之间划一条线，贯通其上的两个点，然后再线上取中间点。

3.在杆节两端划一条线穿过臂节的顶部，垂直于其长度，然后再线上取中间点。

4.小吊车按下列步骤检查，提升机构是否正好垂直于臂架。

三、小吊车提升机构的拆卸与安装

1.提升机构拆卸在开始拆卸提升机构以前，将全部钢丝绳放脱，并从提升卷筒上取下。将适当的吊具挂在提升机构上;标记并由提升机构和提升机构液压马达上拆卸液压管路。将提升机构吊离垫座后卸下1。

2.小吊车提升机构组装采用相应的吊具将提升机构吊起，将其就位在安装板上。

济宁山拓机电设备有限公司座落于美丽富饶的文化圣地----山东省济宁市。东有京福高速、京沪高铁，北邻日东高速，西靠京杭大运河，南距济宁曲阜机场十公里，优越的交通位置为企业和客户之间的沟通提供了极大的便利快捷。

公司是一个集加工、制造、装配、销售、服务一体的液压件生产实体企业，经过五年的发展，已拥有先进的生产设备、装配设备、检测设备50余台，以及经验丰富的液压工程师技术团队10余人。主要生产销售1-12T液压绞车、随车吊卷扬机、3-12T全液压回转装置。经营各种工矿机械、液压马达、液压泵、液压系统元件、工程机械设备及配件等。公司拥有经验丰富的营销及服务人员10余人，产品销往全国30多个省市并设有代理点。

液压卷扬机的使用特点

因此该系列液压卷扬机在结构上具有紧凑、体积小、重量轻、外形漂亮等特色，在性能上则具有安全性好、功率高、起动扭矩大、低速稳定性好、噪音小、操作可靠等特色。

值得一提的是液压马达高的容积功率和美国SUN公司的平衡阀解决了一般绞车都存在的二次下滑和空钩颤动现象，使得该系列液压绞车的提升、下放和制动过程平稳，带离合器的液压卷扬机还可完成自由下放。

安装于配流盘上的集成阀组则有效地简化了用户的液压体系。

大家应该知道液压卷扬机是指广泛运用于海洋工程、建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖。但是大家知道对它的特点有多少了解呢？那接下来就给大家来具体介绍一下吧。

- 1、采用一级或者两级行星减速机，使运行更平稳，结构更合理。
- 2、采用常闭式摩擦片制动器，制动力矩大，安全可靠。
- 3、产品具有体积小，结构紧凑，传动等特点。
- 4、采用径向柱塞液压马达，性能优良使用寿命长。

因而液压卷扬机在结构上具有紧凑、体积小、重量轻、外形美观等特点，在性能上则具有安全性好、起动扭矩大、低速稳定性好、噪音小、操作可靠等特点。

液压卷扬机使用特点一：操作简单。就液压绞车的使用来看，大家在需要用其来对物料进行升降操作的时候，就能够通过非常简单的操作，克令吊液压卷扬机，就完成物料的升降，可见这种设备在使用方面，能够呈现出操作简单这样的特点。

液压卷扬机是一种通过传动力与滑轨等力学杠杆原理进行重物吊起或是施加巨力的一种工具，而现在的使用当中，人们已经摒弃了落伍的手动绞车，液压卷扬机多少钱，而是使用了极为先进的液压绞车来进行工作。液压绞车是由液压驱动，液压卷扬机，由原动机带动液压泵，将油输入构件使其工作。其构造包括驱动装置、取物装置、保护装置等组成，一般采用卷扬式，又称液压卷扬机。它广泛用于各个行业中，日渐普遍。

济宁山拓品质保证(图)-吊车液压卷扬机厂家-液压卷扬机由济宁山拓机电设备有限公司提供。济宁山拓机电设备有限公司（www.jnshantuo.com）有实力，信誉好，在山东 济宁 的液压元件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济宁山拓和您携手步入辉煌，共创美好未来！