

## 综保区熏蒸 热处理熏蒸自动系统

产品名称	综保区熏蒸 热处理熏蒸自动系统
公司名称	郑州汉邦智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区正弘高新数码港云都会12-1-3201
联系电话	15286845285

## 产品详情

哪些货物、物品需要办理熏蒸审批手续？输入动物、动物产品、植物种子、种苗及其他繁殖材料；进出境动植物熏蒸法第五条所列禁止进境物。

- (1) 动植物病原体（包括、毒种等）、害虫及其他有害生物；
- (2) 动植物疫情流行的国家和地区的有关动植物、动植物产品和其他检疫物；
- (3) 土壤、过境动物等，必须事先提出申请，办理检疫审批手续。

【汉邦智能】公司为打造国内生态安全屏障和口岸疫情防控提供了有力的技术保障，感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！

熏蒸对于生活上有许多的帮助，土地熏蒸也是植物熏蒸的一种技术，土地熏蒸可以提高自身土地的产量！哪些因素影响熏蒸的效果？

### 1.整地

正确的土壤准备是影响土壤熏蒸效果的因素。整地不好，将影响土壤消毒效果。要确保无作物秸秆，无

大的土块，特别是要清除土壤中的残根。因为绝大多数熏蒸剂不能穿透作物的残根，而残根中的病原菌。这样的话会导致消毒效果不好而成为新的源。

土壤疏松深度35厘米以上。保持土壤的通透性将有助于熏蒸剂在土壤中的移动，从而达到均匀消毒的效果。

## 2.土壤温度

土壤温度对熏蒸剂在土壤中的移动有很大影响，也影响土壤中活的“生物体”。适当的土壤温度有助于熏蒸剂的移动。如果太冷，熏蒸剂移动较慢；如果太热，熏蒸剂则移动加快。理想的温度是让靶标生物处于“活的”状态，以利于更好地杀灭。通常理想的土温是在15cm处，15~20。

## 3.土壤湿度

适宜的土壤湿度能确保杂草的种皮软化，使有害生物处于“生长的”状态，有充足的湿度可以“活化”熏蒸剂，如威百亩和棉隆。此外，湿度有助于熏蒸剂在土壤中移动。一般土壤湿度应在60%左右。

## 4.塑料薄膜

由于熏蒸剂对不同的塑料布的穿透性有很大的差别，因此薄膜的质量显著影响熏蒸的效果。推荐使用0.04mm以上的原生膜，不推荐使用再生膜。如果塑料布破损，需要用宽的塑料胶带进行修补。当前的塑料膜是不渗透膜，可大幅度减少熏蒸剂的散发和用量。

【汉邦智能】公司始终坚持“以信誉求发展、以质量求生存”，动物熏蒸，以满足客户的广泛要求，我们将一如既往，为广大用户提供产品。

我们在进行熏蒸时，熏蒸剂是必不可少的，为了使大家对其更加的了解，下面给大家讲解一下熏蒸，我们一起来看一下吧。

有些熏蒸的蒸气易于燃烧，其燃烧性以着火浓度和着火浓度范围来衡量，着火浓度范围越大和着火浓度越低，贮存和使用时的着火危险性越大。一般以某熏蒸剂的气体与同量的空气混合后，在25℃时一个小火星不引起燃烧的为安全熏蒸剂。混入二氧化碳、等惰性物质，可使燃烧性降低。被熏蒸物体的性质。被熏蒸物对熏蒸剂气体分子的吸附性，关系到熏蒸剂的渗透、杀虫、灭菌效果以及残留问题。

【汉邦智能】一家专业从事动植物检疫熏蒸除害整体方案设计、研发、生产、安装、服务企业，有任何

需要欢迎进行咨询。