进口工程塑料自吸化工离心泵 美国卡洛特总代理

产品名称	进口工程塑料自吸化工离心泵 美国卡洛特总代理
公司名称	厦门洛克泵阀制造有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	泵体:CFR-PP材质 介质温度:-14 ~80 介质:耐一般酸碱盐类
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景东路 12号东侧三层B327
联系电话	0592-5063320

产品详情

进口工程塑料自吸化工离心泵

进口工程塑料自吸化工离心泵产品概述:

该自吸泵,采用增强聚丙烯(CFR-PP)注塑成型。机械强度尚可,耐腐蚀性能中等,具备自吸能力,泵腔内设有吸液室、储液室、回液止回阀、气液分离室、回流孔。只需在初次开机前灌注引液,以后不必重复灌注引液,即可完成自吸(不同的规格可以产生-0.02MPa至-0.04MP的负压,即对应水吸程2-4米),是替代液下泵的选择之一。

CFR-PP材质:耐一般酸碱盐类,工作温度-14 ~80 ,但因为该型泵为自吸泵,故不推荐介质温度超过 60 (因为泵入口产生负压,可能会使温度过高的介质汽化导致泵无法正常使用);该泵规格较少,参数选择范围不大。

进口工程塑料自吸化工离心泵型号意义:

例如50FPZ-20

50代表吸入口直径,单位mmFPZ工程塑料自吸泵代号

20额定点扬程,单位m

进口工程塑料自吸化工离心泵性能参数:

型号流量
m3/h扬程
m转速
r/min自吸高度
m功率
kw进出口径
mm重量
kg
25PFZ-102.510290030.5525/2514
32FPZ-113.51130.7532/3214
40FPZ-18111841.540/3224

65FPZ-2820284465/5050

50FPZ-20132042.250/4027

80FPZ-32503247.580/6580

80FPZ-28502845.580/6575

关于CARDLOTT卡洛特:

美国 CARDLOTT卡洛特泵阀是一家国际性的阀门公司,隶属于美国卡洛特泵阀集团(CARD LOTT PUMP VALVE GROUP CO.,LTD)。总部位于美国科罗拉多州,卡洛特泵阀集团高度重视中国市场的开发,提供全方面的技术支持,完善的服务"的发展理念,美国CARDLOTT致力于生产、设计研发高品质通用阀门和水泵及各种周边流体控制产品。主要生产制造的进口水泵产品有进口管道泵、进口潜水泵、进口离心泵、进口排污泵、进口化工泵、进口消防泵、进口磁力泵、进口隔膜泵、进口屏蔽泵、进口计量泵、进口自吸泵、进口高压泵、进口真空泵、进口转子泵、进口污水泵、进口柱塞泵、进口旋涡泵、进口轴流泵、进口齿轮泵、进口往复泵、进口螺杆泵、进口渣浆泵等。作为流体控制产品供应链的重要一员,卡洛特促进有效快捷的团队人员与我们的客户保持密切联系,实时沟通以便我们能够响应客户的需求。注重细节是我们的基本操作与每个产品所用正确的文档,检查和较后的发货安排提供。

卡洛特友情提示:

以上是产品的部分参数资料,为了技术人员能够更准确的为您选型报价,请您尽量提供正确的产品参数如流量、扬程、使用介质及工况条件等,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!