

开卷机 世翔机械 冲床自动送料机 数控伺服开卷机

产品名称	开卷机 世翔机械 冲床自动送料机 数控伺服开卷机
公司名称	东莞市世翔精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石潭布裕民街339号
联系电话	13600295376

产品详情

送料机用途

送料机专门用于粒料、粉料、片状料、带状材料等产品的输送。在各行业应用都十分广泛。当今社会，越来越多的厂家采用机械化输送，这种方式代替人力劳动将成为必然，其具有较高的精度，而且省时，省力还大大减少了劳动强度，降低劳动成本节约人力资源。真正的做到了低成本，高回报。在今飞速发展的年代这种自动化产品会受到越来越多厂家的青睐与喜欢！

世翔的核心产品偏摆圆片自动下料生产线、六重式精密钢板整平机、三合一送料机等在行业中被广泛使用. 被广大用户认同和采纳.

我公司与众多有家电公司、电动公司、铝业公司、汽车公司、五金厂、和电子公司等有过合作. 并建立了良好的合作关系，我公司始终坚持着客户至上的原则，在稳步发展中求创新.

在此世翔为客户推荐一种既经济又实用的冲压生产线，三合一送料机即上料、平整、送料合并在一个机组，主要是为原材料是卷料的冲压行业研发的一种有效率的送料设备，高速开卷机，特别适用于批量大、质量高、能连续作业的场所。目前冲压行业的企业家们越来越重视产量、效率、质量以及员工的安全，那么一种新型的自动化设备产生了，以下由四大方面来介绍为什么选择三合一送料机。

世翔三合一送料机机械特性

- 1、三合一送料机采用电脑NC控制系统，更具人性化的设计.适合各种金属片之送料及矫正；适合0.3-6.0厚之广泛材料，开卷机，针对节省空间及容易操作而设计。
- 2、三合一送料机适合于各种五金、电子、电器、玩具及汽车零件之连续冲压加工，送料矫正，准确耐

用；料卷装置，使用油压扩张，材料送至冲模内，数控伺服开卷机，无需人工入料，省人力，安全。

- 3、三合一送料机全采用进口日制伺服马达、电器箱电子零件及控制器等，产品故障率低，寿命长
- 4、三合一送料机简洁之构造设计，维修保养、管理均简单化，并加强操作者作业之安全性；滚轮镀铬，精度，非常耐用
- 5、三合一送料机可任意设定送料长度，操作容易，安全及稳定性高，伺服开卷机，将卷料前端压平方便材料进入滚轮。马达带动压料臂装置，可使材料不会松散。

一、保养检查：

- 1、继电器是否正常；
- 2、滚筒间是否除掉污垢；
- 3、齿轮间是否有异物；
- 4、气压压力是否正常；
- 5、气管是否有漏气；
- 6、整平送料机头结构配合的螺丝及螺母是否有松动；
- 7、送料滚轮是否有良好的平行度；
- 8、各部是否有损伤、变形、异常声音发出；
- 9、操作面盘上的开关及显示是否有异常；

二、定期检查：作业期间每6个月或使用1000个小时需实施一次检修及保养，另外还需作如下例行检查：

- 1、外部配线是否有变形、损伤、漏电、短路等状况；
- 2、操作面板上的开关检查:面板按钮接点是否导通，是否有油污附着，接触是否良好；
- 3、送料放松凸轮开关的检查:转动及动作是否正常，是否有油污附着，接触部位是否有磨擦；
- 4、控制电箱内继电器各接点是否都完好；
- 5、油压机器所配胶管是否良好；
- 6、NC伺服系统应避免灰尘及腐蚀性的物质，环境温度应保持适当。

在此世翔为客户推荐一种既经济又实用的冲压生产线，三合一送料机即上料、平整、送料合并在一个机组，主要是为原材料是卷料的冲压行业研发的一种有效率的送料设备，特别适用于批量大、质量高、能连续作业的场所。目前冲压行业的企业家们越来越重视产量、效率、质量以及员工的安全，那么一种新

型的自动化设备产生了，以下由四大方面来介绍为什么选择三合一送料机。

开卷机-世翔机械 冲床自动送料机-数控伺服开卷机由东莞市世翔精密机械制造有限公司提供。开卷机-世翔机械 冲床自动送料机-数控伺服开卷机是东莞市世翔精密机械制造有限公司（www.sxjx666.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王先生。