

批发真空泵，真空泵批发。

产品名称	批发真空泵，真空泵批发。
公司名称	上海磊纳真空设备制造有限公司
价格	7600.00/件
规格参数	品牌:磊纳真空 型号:XD-100 材质:铸铝
公司地址	嘉定区南翔杨子路18号
联系电话	86 021 66166599 13701929237

产品详情

品牌	磊纳真空	型号	XD-100
材质	铸铝	驱动方式	电动
用途	真空吸塑，电子，包装	原理	真空泵
叶轮吸入方式	单吸式	流量	100 (m3/h)
扬程	. (m)	转速	1440 (rpm)
轴功率	3 (kW)	最大抽气量	27 (m3/min)
吸入口径	42 (mm)	排出口径	42 (mm)
功率	3		

xd-100	真空泵	使用于真空行业

产品

简介：xd系列真空泵为单级旋片式机械真空泵，结构简单，操作容易，维护方便，是一种使用范围广泛的获得真空的基本设备。它的工作原理与一般容积泵相同，是由一个与传动轴同心安装而在泵体内处于偏心位置的转子组成，转子上有三个径向滑动的叶片，将泵腔分隔成三个工作室，被抽气体自吸气口进入，通过打开的逆止阀与过滤网进入泵室，当转子旋转时，完成吸气的工作室自行与进气口隔离并将气体压缩和通过泵室与排气箱之间的通路将气体排出。旋转一周，重复三次操作。

技术参数:

型号 model	xd-010	xd-020	xd-025	xd-040	xd-040n	xd-063	xd-100	xd-160	xd-250
抽气速率 (m ³ /h)	10	20	25	40	40	63	100	160	250
极限真空 (pa)	200								
电机功率 (kw)	0.37	0.75	0.9	1.5	1.5	2.2	3	4	7.5
进气口直径 (im)	g1/2	g1/2	g1/2	g1 1/4	g1 1/4	g1 1/4	g1 1/4	g2	g2
泵转速 (rpm)	1400	2800	1420	1420	1420	1420	1420	1440	1440
重量 (kg)	18	20	30	58	50	62	75	145	200

上海磊纳真空设备制造有限公司

产品质量三包须知

各用户单位：

为进一步提高产品质量，更好地为用户单位服务，本公司采取产品质量三包报修制度。凡使用单位规定在使用我公司产品时，发现质量问题，请填写此单，我公司将根据三包服务规定及用户所填写的内容进行处理。

整机为一年，易损件为三个月，保修期均以开具发票之日算起；保修期内以修为主，经本公司返修后仍达不到出厂标准，再行调换。

下列情况之一者，不属三包范围，但本公司可进行有偿服务：因用户使用原因造成产品质量不符合要求的；未经同意自行拆卸产品，无法辨别质量责任的；无销售发票的；三包报修单所填写的产品型号和修理产品不相符合的；超过本公司三包期限的。

此致

敬礼

上海磊纳真空设备制造有限公司

地址：上海市宝山区杨行东街95弄18号甲邮编：201901

电话：021—66166599传真：021—66123338网址：www.czkb.com.cn

手机：13701929237 (手机24小时在线)

產品名稱xd系列單級旋轉真空泵產品檢驗 結果

namcxdseries single stage rotary vne vacuum pumpsresults ofinspection

项目 items	规定要求 specified requirement	检验结果 results of test
抽其速率立方米/小时	100	合格

displace m ³ /h		qualified
ment		
极限真空	200	合格
ultimate mbar		qualified
vacuum		
转速转/分	1440	合格
speed: r.p.m		qualified
配用电动机：千瓦	3	合格
motor power: kw		qualified

型号

typexd-100

出廠編號

no 00412

出廠日期

datc2010-04

上海磊納真空設備製造有限公司 shanghai leina vacuum equipment manufacturing co.
ltd极限真空泵用麥氏真空計測量

vacum is to be measured with a mcleod gauge

.本產品經過檢驗合格，准予出廠

after test the product is proved to be qualified

地址:上海市宝山区杨行东街95弄18号甲注：中英文之間如有差異，應以中文為準

電話：021-66166599tel:086-021-66123338 note:in case of any diserepancy bepancy betweenthechinese

郵編：201901zip codc: 201901chinese and english, the chinese shou should be followed

产品广泛适用于电光源、真空镀膜、机械、冶金、石油、化工、造纸、食品、医药、电力、电子、陶瓷、引水、印染、制糖、制冷设备、工艺吸塑、科研、干燥及汽车维修等领域。

公司主要生产产品：xd系列，作为生产真空泵的供应商，公司充分利用多年的设计生产经验，借鉴国外先进同类产品的优良特性，对产品进行优化组合，力求产品性能优越，质量可靠，款式新颖，品种齐全，不断满足客户要求。xd系列真空泵为单级旋片式机械真空泵，结构简单，操作容易，维护方便，是一种使用范围广泛的获得真空的基本设备。它的工作原理与一般容积泵相同，是由一个与传动轴同心安装而在泵体内处于偏心位置的转子组成，转子上有三个径向滑动的叶片，将泵腔分隔成三个工作室，被抽气体自吸气口进入，通过打开的逆止阀与过滤网进入泵室，当转子旋转时，完成吸气的工作室自行与进气口隔离并将气体压缩和通过泵室与排气箱之间的通路将气体排出。旋转一周，重复三次操作。