

聚乙烯化工储罐使用面广 台州化工储罐 行业平台

产品名称	聚乙烯化工储罐使用面广 台州化工储罐 行业平台
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

钢衬塑(PO)是钢塑复合系列产品的精华。公司集研究、开发、生产、销售于一体的企业，致力于中国滚塑产品的开发、应用并研究，采用新技术、新材料和新工艺不断的开发新产品。以聚烯烃(PO)为原料，采用滚塑工艺（旋塑技术）将聚烯烃(PO)一次整体成型于钢体内表面，在钢体与塑料层间焊一层钢丝网，使内衬PO(聚烯烃)与钢体外壳紧密结合在一起，使聚烯烃(PO)难以脱离钢体表面。更具可靠性，耐高温达到120℃，因而是一种极为优异的耐腐蚀产品。

产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑、钢衬玻璃钢相比，钢衬塑化工储罐价格行情，钢衬塑(PO)防腐产品具有更良好的耐腐蚀、耐磨损、无接缝、不渗漏、不剥离、寿命长等优点，可应用于120℃以下的汽车运输储罐、管道、管件、搅拌罐、低压罐、真空罐、反应釜、离子交换柱、中和罐、稀释罐、降沉罐、酸洗槽、电镀槽、塔节、塔器等衬聚烯烃(PO)设备。滚塑防腐钢衬塑储罐在大规格大容量大体积的产品上有非常大的优势，容积可达到200立方米，尽管体积大，但依然保持一次成型整体性的特点，这是其它储罐工艺所达不到之处。钢衬塑(PO)防腐设备已经广泛应用于化工、生物、染料、稀土、冶金等行业，深受用户欢迎。

钢衬聚烯烃（PO）产品优点：

整体一次成型、无焊缝、无接头、耐腐蚀、耐老化、不龟裂、耐负压、不脱落。所有衬层表面均一次性成形，没有人工的操作结合点和焊接点；因而整体性好，无缺陷，无漏点。

任何形状钢件均可滚衬，安装、维修简便，可二次修补，聚乙烯化工储罐使用面广，节约成本。产品外观平整、光滑、无气泡、无孔。

材料：采用进口和国产的专门用于生产碳钢设备耐腐蚀衬里聚烯烃类树脂。

配方：根据成膜理论，改良 PO 的树脂配比，使衬里层各部分性能达到优化组合。

独特的热融多层成型工艺：选用各种不同的 PO 树脂配方，分批均匀投料，使其成为包括底层、结构层和面层的一次性成型的多功能衬里 PO 层从而提高了产品的耐腐蚀性、抗渗透性以及与外套的复合性能等。

无锡新龙科技有限公司 wxxlkj(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是国内为数不多的具有 20 多年专注于钢衬塑储罐、不锈钢储罐、不锈钢储罐衬塑、钢衬塑搅拌罐、聚乙烯储罐、聚乙烯汽车运输槽罐和汽车用尿素罐的制造公司，成功服务化工、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、冶炼、矿山、颜料、印染、新材料、新能源、生物、汽车、电池、水处理等行业的 2000 多家企业！使用温度 -60 ~ 100 ，用特殊热融旋转成型新工艺加工，价格比较低廉，用作衬里与钢铁的粘着力很强。

为了提高钢衬塑储罐使用寿命，应避免安装在高腐蚀环境，平时要检查钢体外表的防腐情况，做好防腐工作。公司注重产品质量和产品信誉，以的产品质量和优良的服务为宗旨。钢衬塑储罐和钢衬胶(橡胶)储罐的个性：钢衬胶(橡胶)储罐耐有机物质性能较钢衬塑(聚乙烯)储罐要差。具有高分子聚乙烯储罐物理特性和钢罐的刚性强度，台州化工储罐，罐体外形尺寸、接口和人孔位置在符合滚塑工艺技术和运输等因素条件下用户可按自己的工艺要求由我方对产品进行设计和制造。

稿件发布：无锡新龙科技有限公司储罐销售部

储存高阻值危险品如煤油等化学品时，应慎重。罐壁厚在一定范围内可作适当调整。

在选购滚塑储罐的同时，厂家提供钢衬塑化工储罐，同样要考虑辅件如液位阀、计量管、放料阀、排气阀、接管等的材质是否耐所盛装化学物质。

为了更有效的解决化工，冶金、制药、环保、染料、造纸等企业设备，管道腐蚀标题题目，我公司在吸收消化国内外进步前辈的滚塑工艺技术基础上成功地开发出新型的防腐产品—改性聚乙烯（PE）全塑及钢塑整体热复合储罐、反应罐及管道等钢衬塑防腐设备。选购滚塑储罐(塑料储罐、钢衬 PE 储罐)应说明的几个标题题目钢衬塑储罐在运输安装吊装时,有吊耳的,应将钢绳套入吊耳内吊装,没有吊耳的,应将钢绳捆扎桶身吊装,吊装过程中应避免跌落撞击变型。形式可分为立式和卧式。

钢衬塑储罐

公司拥有中国较早进行滚塑产品研究和生产的科技队伍；龙头企业----志存高远，在品种、产量、质量等方面，誓做中国滚塑行业的排头兵，永不丢失龙头企业的地位。造就了一批滚塑技术人员，拥有中国较大的滚塑储罐、滚塑产品生产的设备；生产水平、规模和产品质量在国内同行处于先进地位；具备年产 10 万立方米滚塑容器生产能力，产品销往江苏(南京)、上海、浙江(杭州)、福建(福州)、安徽(合肥)、江西(南昌)、山东(济南)、山西(太原)、河北(石家庄)、河南(郑州)、北京、天津、辽宁(沈阳)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)、内蒙(呼和浩特)、宁夏(银川)、陕西(西安)、甘肃(兰州)、新疆(乌鲁木齐)、青海(西宁)、湖南(长沙)、湖北(武汉)、重庆、四川(成都)、贵州(贵州)、云南(昆明)、广东(广州)、广西(南宁)、海

南(海口)、台湾等省市和自治区，累计用户约2000家。

立式钢衬塑储罐可以直接安置在平整坚固的基础上使用，卧式钢衬塑储罐必须安置在固定水泥基础上使用。

我公司在上世纪九十年代中期就研发钢衬塑储罐这一新产品，在研发钢衬塑储罐的过程中碰到了种种的研发挫折，如钢体与衬塑层的分离、龟甲网的规格、衬塑层厚度、管口设计和衬塑等题目，通过我们的研发解决了这些技术题目，为今后钢衬塑储罐的发展作出了贡献，这一研发技术一直沿用至今。钢衬塑储罐规格(立方)：1立方钢衬塑储罐-30立方钢衬塑储罐-55立方钢衬塑储罐-75立方钢衬塑储罐-95立方钢衬塑储罐-120立方钢衬塑储罐-150立方钢衬塑储罐-180立方钢衬塑储罐-200立方钢衬塑储罐。

钢衬塑储罐产品型号规格

分类：立式平底钢衬塑储罐；立式锥底钢衬塑储罐；卧式园型钢衬塑储罐；卧式椭圆型钢衬塑储罐

盛装高阻值有剂应设置防静电设施。

耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境。

钢衬塑储罐也称作钢塑复合储罐、钢塑储罐、塑钢储罐、外钢内塑储罐、钢内衬里储罐、碳钢衬塑储罐等。因而是一种较为优异的耐侵蚀产品。

衬塑层一次成型聚乙烯整体性好，无焊缝，不渗漏，抗冲击性能强，拉伸强度高，抗老化性能好，符合卫生食品标准。

具有优良的物理性能。产品质量稳定性有待提高。材料复合强度钢衬胶(橡胶)储罐比钢衬塑(聚乙烯)储罐(含内嵌钢网)要差。

聚乙烯化工储罐使用面广-台州化工储罐-行业平台由无锡新龙科技有限公司提供。立式钢衬塑储罐可以直接安置在平整坚固的基础上使用，卧式钢衬塑储罐必须安置在固定水泥基础上使用。无锡新龙科技有限公司(www.xinlongchina.com)为客户提供“钢衬塑储罐,钢衬聚乙烯储罐,塑料储罐,化工储罐,防腐储罐”等业务，公司拥有“新龙”等品牌，专注于储运设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄中其。