

铝蜂窝板隔断 铝蜂窝板 长盛建材

产品名称	铝蜂窝板隔断 铝蜂窝板 长盛建材
公司名称	广州长盛建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇眉山村入村大道自编3号203
联系电话	18520187169

产品详情

幕墙铝蜂窝板

产品分类：铝蜂窝板系列

幕墙铝蜂窝板在建筑幕墙装饰材料中，以小的重量而达到大的强度，是目前建筑业首位之选的轻质材料。

幕墙铝蜂窝板与具有相同钢度的其他材料相比，重量仅为铝单板的1/5，钢板的1/10。芯层分布固定在整个板面内，不易产生剪切，铝蜂窝板，能抗弯绕和抗压，使蜂窝板尺寸很大也能达到极高的平整度。

幕墙铝蜂窝板介绍

幕墙铝蜂窝板在建筑幕墙装饰材料中，以小的重量而达到大的强度，是目前建筑业首位之选的轻质材料。

幕墙铝蜂窝板与具有相同钢度的其他材料相比，重量仅为铝单板的1/5，钢板的1/10。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，不易产生剪切，能抗弯绕和抗压，其抗风压大大超过铝塑板和铝单板，使蜂窝板尺寸很大也能达到极高的平整度。

幕墙铝蜂窝板是科学家发现正六边形房孔的蜂窝结构强度很高，重量又很轻，还有隔音和隔热的性能而研发出来的。广泛运用于航天飞机、宇宙飞船的内部结构上。而随着现代建筑装饰业的飞速发展，通过革新技术所生产的幕墙铝蜂窝板已经广泛应用于建筑装饰。

因为长盛蜂窝材料具有抗高风压、减震，隔音、保温、阻燃和比强度高优良性能。国外六十年代已在民用各领域使用，

而且发展很快，我国近几年蜂窝技术才在民用工业的各领域应用。铝蜂窝板幕墙以其质轻、强度高、刚度大等诸多优

点，已被广泛应用于高层建筑外墙装饰。总厚度为15mm，面板底板均为1.0mm厚的铝蜂窝板只有6Kg/m²。具有相同刚度的

蜂窝板重量仅为铝单板的1/5，钢板的1/10，相互连接的铝蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，使板

块更加稳定，其抗风压性能大大超于铝朔板和铝单板，并具有不易变形，平面度好的特点，即使蜂窝板的分格尺寸很大

。也能达到极高的平面度，是建筑业的轻质材料。

铝蜂窝板广泛的用途:

1. 航母、航空、游艇内装饰
2. 建筑幕墙装饰材料（火车站、机场候机楼、音乐厅、体育场馆、大剧院、KTV等）
3. 家具
4. 室内天花吊顶
5. 室内隔墙

广州长盛建材有限公司总部位于广州市番禺区，是中国大陆具实力金属天花、吊顶、幕墙厂家之一，公司主要生产销售铝蜂窝板、铝瓦楞板、铝单板、铝方通、铝扣板、铝格栅、铝挂片。公司有着23年设计研发团队，300人安装团队，30000平方米厂房，2680万德国全自动化生产设备，主要设有蜂窝板全自动化生产车间、瓦楞板全自动化生产车间、幕墙板材加工车间、异型板材加工车间和全自动化喷

涂车间，大型仓库及综合办公大楼等。生产、成本底、质量好，标准板下单一天交货，铝蜂窝板复合，定制板3-7天交货，所有产品全部厂家直销，给客户节约55%中间商赚差价成本，厂家自有物流团队，全国免费送货，免费现场测量，免费设计，来电即免费送样板，公司可以承接现场测量到产品定制设计、生产、安装一站式服务。

中国具有强大研发生产实力的铝板厂家之一

长盛专注铝单板幕墙装饰材料研发生产

石材铝蜂窝板特点：

符合绿色建材定义，铝蜂窝板幕墙，被称为“二十一世纪铝幕墙建材”。

隔音、隔热、防火、防震功能突出。

结构稳定，铝蜂窝板隔断，抗风压佳。

板面平整度。

安装维护简便灵活，降低施工和维护成本。

特殊石材材料和颜色丰富、形状的蜂窝板型也可定做。

材铝蜂窝板的安装方式

吊耳式

石材铝蜂窝板在幕墙上的吊耳式安装与普通幕墙吊耳式安装相似，但由于结构不同，吊耳结构也不同，胶缝适宜宽度为 10mm，此安装方法同样加工简单，安装方便。

背栓式

通过石材蜂窝板内的预埋螺母和专用扣件连接外墙上的轻质铝合金龙骨，保温外立面的平整度，施工更简单，安全性更高，尤其适合高层和超高层建筑的石材外墙装饰。

铝蜂窝板隔断-铝蜂窝板-长盛建材(查看)由广州长盛建材科技有限公司提供。广州长盛建材科技有限公司(www.gzcsjc.com)位于广州市番禺区化龙镇眉山村入村大道自编3号203。在市场经济的浪潮中拼搏和发

展，目前长盛建材在隔断与吊顶中享有良好的声誉。长盛建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。长盛建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.gzcsjc199.com）还是从事蜂窝铝板厂家，铝蜂窝板供应，铝蜂窝板生产的厂家，欢迎来电咨询。