德州立体车库 立体车库厂家 恒远智能

产品名称	德州立体车库 立体车库厂家 恒远智能
公司名称	泰安市恒远智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市南高新区
联系电话	17662380766 17662380766

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:泰安市恒远智能科技有限公司

旋转式立体车库

旋转式立体车库(1)旋转车盘式立体车库的组成部分:

车库结构部分、传动机构部分和控制系统部分. 车库结构主体为钢结构,钢结构形式又多种多样,应用 F TA软件对停车库的钢结构进行失效分析,从而选择比较稳定的钢结构形式。传动机构部分中主要分为平移传动部分、旋转传动部分和升降传动部分。停车库托动形式是旋转车盘式立体停车库传动机构的核心问题,在实际应用中,立体车库厂家,托动形式主要有:机器人托动和钢丝绳托动。(2)传动系统旋转车盘式立体车库的传动系统分为平移传动系统、旋转传动系统、升降传动系统。在旋转车盘式立体车库的传动系 统是其核心部分,传动系统的好坏直接关系着整个车库的安全。通过存取车辆的搬运小车的升降、旋转运动、平移运动,德州立体车库,完成存取全过程。

立体车库的电器控制

电器控制:1、检测元件:限位开关:检测载车板的准确到位;极限开关:保护载车板不超越限位;热继电器:检测电机是否超载,立体车库多少钱,超载断电。2、执行元件:横移电机:驱动载车板横移;提升电机:驱动载车板升降。3、控制元件:可编程控制器(PLC):对来自各个检测元件的信号按程序进行处理,并输出信号给电机;按钮箱:车库现场操作设备;由以上各种检测、执行及控制元件组成的系统,控制着整个停车设备载车板的升降动作,立体车库安装,使各车位安全有序地进行。

巷道堆垛类型停车设备技术含量和智能化程度较高。可根据场地的不同设置在室外(一般采用全封闭型式)、室内、地上或地下。存车容积率高,安全可靠。同时,该设备也要求存车空间相对独立,无其它设备的干扰。一部巷道堆垛机和搬运器所负责的车辆在50~100辆之间较为合适。根据不同车库的具体使用面积,通常选择五层左右较为合适。设备构成:主要由堆垛机、梳齿式搬运器、存车架、检测装置和智能变频控制系统组成。也可根据现场情况设置回转盘,使车辆自动掉头。

德州立体车库-立体车库厂家-恒远智能(推荐商家)由泰安市恒远智能科技有限公司提供。泰安市恒远智能科技有限公司(www.tahyzn.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。恒远智能——您可信赖的朋友,公司地址:山东省泰安市南高新区,联系人:段经理。