

广州画册印刷厂家 彩源印刷专业设计 广州广州画册印刷

产品名称	广州画册印刷厂家 彩源印刷专业设计 广州广州画册印刷
公司名称	广州市彩源印刷包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区经济开发区百合3路8号
联系电话	18665704130

产品详情

广州市彩源印刷包装有限公司我们拥有全新德国海德堡4-8色机多台，双色机和单色机多台。现有厂房、仓库占地面积20000平方米，在职员工200多人，至今投资1亿，是广州地区极具影响力的印刷包装综合性企业。我们执着追求精彩印品，致力发展文化事业的综合性现代化设计、印刷公司。拥有先进的印刷设备及专业技术管理人才和高、中级技术人员。公司从策划创意----摄影、设计、制版、印刷、压纹、复膜、裱糊、装订到配套运输，以自动化，全1方位的运作模式，严谨高1效的工作理念，为您提供满意的产品和的服务。公司主营：画册封面印刷，画册制作印刷，画册画册设计，专业说明书印刷厂家，说明书印刷厂家等等

【画册印刷】“ 保护环境，关爱健康 ”

画册印刷行业是近年来发展快的行业之一。许多印刷过程会造成环境污染，对人体健康也有很大影响。如今，环境的可持续发展在现代人和子孙后代的生活和发展中发挥着重要作用。林地、大气等自然环境是赖以生存的自然资源和环境。可持续发展重要的方面是环境保护。社会要向更好的方向发展，就需要资源可持续利用的前提。因此，印刷厂在画册印刷时应做好环保监督工作。

画册印刷行业的发展和环保法规的不断完善，给画册印刷带来了一定的挑战和机遇。印刷过程中的“飞墨”现象，只会困扰整个印刷过程。当印刷机告知操作时，油墨膜分裂并拉伸以产生碎片。在墨水表面张力的作用下，这些碎片会收缩，形成多个球形的小墨滴落入空气中。这是印刷过程中产生的飞墨现象。画册印刷过程中有害的问题是油墨飞散，这也是印刷工程中常见的问题，成为严重的环境污染问题之一。

当墨水散落到空气中时，会溅到机器和设备的壁面上，产生轻微的影响。如果对环境的清洁和美观影响严重，会导致烯烃爆1炸，引发安全事故。它还会对人类健康造成长期损害。目前，幽默中普遍使用有机

颜料/溶剂和添加剂，以及许多重金属成分。这些有害物质会被工人吸入呼吸道，势必对工人的健康产生早期不利影响。

众所周知，保护环境是我国政府的基本国策。我们可以看到画册印刷行业面临着多大的挑战。画册印刷应当进行环境保护监督，广州画册印刷厂家，完善环境保。只有保护我们的生活环境，我们才能有更好的社会经济良性循环。画册印刷的环保监管也是实现环境可持续发展的好办法。我们不能没有节制地向自然索取，这会破坏生态平衡。我们永远不要忘记，人类和地球是一个整体。

酒店画册印刷印后工艺质量十分重要 酒店画册印刷对于酒店的推广作用不言而喻，特别对于那些商务高1端人士而言，一本精美的酒店画册可以打动他成为你们的长期客户。但要做到优1秀，酒店画册印刷的质量必须满足要求，除了纸张油墨的选择，不容忽视的是酒店画册印刷的印后工艺环节。当今酒店行业的竞争趋于白热化，各大集团间的博弈愈加激烈。酒店画册印刷作为增强酒店市场竞争力，巩固品牌实力的有效方法，必须在设计和制作等各方面下功夫，运用不同的形式来扩大公司的对外宣传。一本好的酒店画册设计能体现酒店的规模，性质，服务点等，给消费者留下视觉美感，让人过目不忘。面对于如何保证酒店画册印刷质量这个问题，采取的措施是提高自身的画册印刷工艺质量。长沙华年图文设计有限公司总结的具体做法是，根据车间现有的设备状况、技术力量制定详细的加工方案，其中包括加工顺序、工艺方法、材料、所用设备及质量标准，并注明产品在各工序生产时所要注意的质量要点，以便提高机台人员自查的力度和效果，进而更好地杜绝质量事故的发生，稳定和提高酒店画册印刷质量水平。还有，生产管理人员在接到客户订单后，要先了解工艺要求和所用材料的品质，做出毛样和，确认加工时能否达到既定要求。印后工艺过程实质上是一个酒店理念的提炼和实质的展现的过程，而非简单的图片文字的叠加。一本优1秀的酒店画册应该是给人以艺术的、实力的展现、精神的呈现，而不是枯燥的文字和呆板的图片。

广州市彩源印刷包装有限公司办公室地址位于中国的南大门羊城广州，注册资本为500万元人1民币，公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大我1公司主要经营纸和纸板容器制造。我们有好的产品和技术团队，我1公司属于广州包装公司行业，如果您对我1公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询。公司主营：企业画册公司，艺术纸画册印刷，画册印刷封套，说明书印刷定制，说明书印刷哪家好等等。

【画册印刷】用什么样的纸张比较好

目前，宣传画册在企业对外宣传和产品销售中起着至关重要的作用，大多数企业都将为自己定制专属的企业宣传册。但说到什么样的纸张适合画册印刷，很多人可能会感到困惑。今天小编就给大家简单讲下画册印刷纸张选择的相关知识：

专辑封面和内页将使用不同的纸张。为了保护整个相册免受损坏并提供高1端氛围，通常会使用厚纸，例如300g双铜纸、冰白纸等，再加上涂布工艺。

内页需要根据总画册的p号确定纸张选择：

1、如果要印刷的p的数量不多，低于16p，则内页需要大约200g的涂布纸，使得整个相册不太薄和柔软。

- 2、如果要印刷的p号为20-40p，则157 g双铜纸适用于内页。
- 3、如果要印刷的p号大于40p，则内页可选择128g双铜纸。

当然，如果您想要更高1端的效果，也可以选择特殊纸张，如磨砂纸和双胶版纸。以上是画册印刷纸选择的相关知识。

【画册印刷】需要做好环保工作

画册印刷业是近年来发展快的行业之一，印刷中的许多工序都会对环境造成污染，对人类健康产生巨大影响。当今世界，环境的可持续发展对现代人和子孙后代的生活与发展起着重要的作用。森林、土地、大气等自然环境是人类赖以生存的自然资源和环境。可持续发展重要的方面是环境保护。如果我们能够使社会朝着更好的方向发展，我们就需要可持续地利用资源。因此，印刷厂在画册印刷时更要做好环保工作。

画册印刷业的发展和环保法律法规的不断完善，给画册印刷带来了一些挑战和机遇。印刷工程中的“飞墨”现象只会干扰整个印刷过程。当印刷机告知操作时，墨膜裂开并伸长以产生碎片。在油墨的表面张力作用下，这些碎片会收缩，形成许多球形的微小墨滴，这些墨滴落入空气中，这是印刷过程中产生的飞墨现象。在高速画册印刷过程中，油墨飞散是危害性1大的问题，也是印刷工程中常见的问题之一，已成为严重的环境污染问题。

油墨飞散到空气中，会溅到机器设备的壁面上，影响较小，严重影响环境整洁美观，造成烯烃爆1炸和安全事故。也会对人体健康造成长期危害。目前，幽默中常用的有机颜料、有机1溶剂和添加剂，以及许多重金属成分。这些有害物质会被工人吸入呼吸道，对工人的健康会有早期的不良影响。

众所周知，环境保护是我国政府的基本国策，因此我们可以看到画册印刷行业所面临的巨大挑战。做好环境保护监督工作，完善图画书印刷的环境保护1法，只有保护好我们的生活环境，才能使我们的社会经济有一个更好的良性循环。画册印刷的环保监工作也是实现可持续环境发展的一个很好的途径。我们不能一味地向大自然索取，这将导致生态平衡的破坏。我们永远不应该忘记，人和地球是一个整体。

广州市彩源印刷包装有限公司是广州地区极具影响力的印刷包装综合性企业。我们执着追求精彩印品，致力发展文化事业的综合性现代化设计、印刷公司。拥有先进的印刷设备及专业技术管理人才和高、中级技术人员。公司从策划创意 ---- 摄影、设计、制版、印刷、压纹、复膜、裱糊、装订到配套运输，以自动化，全1方位的运作模式，严谨高1效的工作理念，为您提供满意的产品和的服务。公司主营：饮食画册印刷价格，公司产品画册工厂，广州画册印刷报价，专业说明书印刷厂家，说明书印刷厂家等等

企业宣传画册印刷设计要注意哪几方面

企业宣传画册印刷品顾名思义主要是企业用于宣传和推广的一种广告宣传方式，其不仅能够很好的展示企业的形象，而且还能使消费者很容易就了解到企业产品的优势以及特点。这其中设计作为企业宣传画册印刷品为主要的方面，广州画册印刷定做，需要注意的还是有很多方面的。那么企业宣传画册印刷设计要注意哪几方面呢？下面小编就为大家简单的介绍一下这个问题。

首先，企业宣传册外表要大方美观，制作精美。这样会给客户留下美好的印象，从而引发客户继续翻阅的欲望。1好是彩印。印刷精美的宣传册能更好的展现企业风采。

其次要注意有独特的设计风格。要体现公司特色，异于常规，给受众者留下深刻的印象。语言简单要明了有针对性。尽量语言简单明了，通俗易懂。可以针对目标人群，设计一些易于传播的宣传语。外表要大方美观。

通过以上小编为大家简单介绍的企业宣传画册印刷设计要注意哪几方面，希望对于大家能够有所帮助。

画册的印刷，和普通的宣传单的印刷不一样，宣传单的工艺环节并不多，只有印刷和裁切成品，而画册则不同，画册的工艺则要复杂多了，不管是设计师还是业务员，还是开机师父，还是后工序的操作员，都要了解画册的一些基本情况。

一、首先是设计师，设计师设计时，应该把画册的尺寸定好，1好以不浪费纸张的前提下来定尺寸，大家都知道A4的尺寸是210*297对吧，这个是纸张的尺寸，设计时的版心尺寸如果也用这个尺寸，那印刷厂就要浪费纸张来开这个尺寸的料，这个是计算在成本之内的，还有就是要知道印刷时的黑色和设计时黑色的区别，设计时黑色的文字，在电脑上看是没有问题的，但是要放到印刷中，那就得注意了，电脑上的一些软件会把黑色的色值定为四色黑，而这个四色黑在印刷中很容易出问题，为什么呢，因为印刷是一个颜色一个颜色的套起来的，只要其中一个颜色出了问题，广州广州画册印刷，那么必定会对整本画册的质量造成影响，所以一定要注意这个问题，特别是用PS的设计师，一定把黑字的色值设为K100，这里有个小技艺，就是设计为K100的时候，如果这些字比较大或者这个黑色1色块比较大的时候，印刷出来的黑色是灰的，不够黑怎么办？解决方法是在K100的基础上再加C20左右就可以了。

二、业务员的职责就是，做好设计师和印刷厂对接的桥梁，有些人会说业务员不就是98佬嘛，没错，就是98佬，但是有些事还真得要98佬做，这个就不多说了。

三、印刷，有几个注意事项，纸张，纸张厚度，墨色的深浅，机器的性能。纸张，就是要用什么材质的纸，多厚的纸，什么规格的纸。纸张厚度就是，多厚的纸，对后期的装订工艺有没有影响？什么样的纸张合适什么装订工艺？墨色的深浅是对纸张质量的考量，印刷出来的效果和干燥时间的快慢，都有关第。机器的性能，能印刷多大幅面的纸，能印刷多厚的纸而不伤机器。

四、后工序，只要前面几个环节没有问题，后工序就不会有大的问题，有时候有问题就是衔接问题。

画册印刷常用的装订方式有哪些

答：画册印刷是以图片为主的书刊印刷，画册印刷的装订方式多种多样，现在将印页加工成各种形式的书，需经过一系列的工艺过程，这些过程主要有折页、配页、订本、书芯加工、包封皮、裁切、成品

检验、包装等工序。不同的装订形式，其工艺流程也有所不同。从装订工艺流程来讲，精装书的装订比较复杂，效率低、成本高，平装书的加工比精装书要简单得多，封皮多用120-180g/m²纸张印刷，成本较低，是现代图书使用多的装订形式；骑马订的工艺流程短，加工，成本低，但只适用于印张较少的书刊，期刊杂志普遍使用这种装订形式。下面就了解各工序的操作方法。

一：折页

这是装订的道工序，无论采用任何装订方法，都必须先进行折页，才能进行下一工序。所谓折页，就是将一张印页按照书刊开本的大小，折叠成所需要的规格。印页的大小及书刊的开本不同，折页的次数也随着不同。例如，印页为全开，书刊印刷的开本为16开时，需要在折页机上折4次，书页为对开时，只需3次折页就成为16开书帖。在一台折页机上，折页的次数是有限的，如果印页为全开，开本为64开时，需要6次折页，而一般的折页机多为5折页，这时就需要将印页切成对开进行折页(印刷上版的方法也不同)。常见的开本为正开本，采用连续对折的方法，即每次都从印页的长边中心垂直线处进行折叠。当为双联本装订时，后一折则是在短边的中心垂直线上折叠。横开本(即在书帖的短边处装订，的折页则需要倒数第二折时，从短边的中心垂直线上折叠，后一拆仍从长边的中线上折叠。当为畸形开本时，折页方法是多种多样的，除了使用上述方法外，还要采用平行顺抓平行反折等各种方法。现将各种常用折法。

二：配页

将一本书的书帖按页码顺序配在一起称为配页(也叫配帖)。现在多采用机械配页。配页机的效率每分钟约为60~150本。配好的书帖在书背处都有一个黑方块标记称为折标，它是用来检验书帖是否配错的标记。每帖的折标位置是不同的，当书帖正确排列时，折标是按梯形排列，如果少一贴或多一贴，用眼睛很容易就能看出，可以防止装订的差错。就是按照正确排列，并折标是按梯形排列，以防止装订的差错。

三：锁线

就是将书帖用线连结在一起。有手工锁线和机器锁线两种。锁线机又有手工搭帖和自动搭帖机即便是自动锁线机，效率也很难大幅度提高，因此，有些书就采用胶粘法。

四：压紧刷胶

锁线后的书芯是很疏松的，这就需要将一层纱布。至此，书芯的加工就算完成了。有的精装书还要进行加丝带、切圆角、染口等工艺。

五：封皮制做

精装书的封皮多为硬壳，所以也叫封壳。它是将各种封皮装帧材料裱在纸板上而制成的。常用的装帧材料有纺织品、漆纸、漆布及各种合成衬料图书的档次不同，其用料和制做方法也不同。高1档图书选用面料全包，中档图书选用中等面料全包，低档图书可选用价格较低的面料全包，广州画册印刷有哪些，或用较好的面料半包。所谓全包是指封皮的封面、书背和封底全部用面料包裹，半包则是只在书背及书角处裱包面料，其它部分用纸张裱贴。这种半包封皮也纸面布背。纸板的质量也分不同的档次，好的纸板坚固平整，装出的书封面平整，木易发翘。

彩源印刷包装有限公司（www.gzcai yuan.cn）在商业印刷加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，彩源印刷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。同时本公司（www.caiyuan1688.cn）还是从事广州画册印刷，广州画册印刷定做，广州画册印刷定做公司的厂家，欢迎来电咨询。