立体弹性填料 100(%)

产品名称	立体弹性填料 100(%)
公司名称	宜兴市凌皓环保水处理设备有限公司
价格	58.00/立方
规格参数	含量 :100 (%) 材质:pp 厂商:凌皓环保水处理设备
公司地址	宜兴市和桥镇王母桥村
联系电话	0510-87876178 13921378764

产品详情

含量 100(%) 材质 pp

厂商 凌皓环保水处理设备 密度 2200 (g/cm3)

执行质量标准 行标

【产品说明】

组合式填料集软性填料和半软性填料之优,克服了两者的弊端在污水的生化处理过程中为较理想的产品。它是有塑料环为依托作为骨架,负载着维纶丝,维纶丝紧固在塑料环上在污水中丝束分散均匀,易生膜、换膜,并对污水浓度的适用性好。

组合式多孔环填料、塑料环片四周均置40个方孔,八束醛化丝匀布在四周。每束丝串通4个方型孔,这样醛化丝在塑料环上的牢固度不言而喻。在强大的曝气湍激的水气流的情况下较为理想的选用填料。多孔环填料和组合式双环填料在污水生化处理过程中大体相同。

用途:用于污水、废水处理工程,配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备,是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。性能特点:具有散热性能高,阻力小,布水、布气性能好,易长膜,又有切割气泡作用。参数规格:单元直径 150mm、 160、 180、 200,间距有80mm、100mm两种规格。中心绳有塑料绳及纤维绳两种。材质:全塑性夹片维纶醛化丝,中心绳有塑料绳及纤维绳,规格可根据设计部门及用户而定。订货须知:订货请明确所需组合式填料的长度、立方数、间距等。

批发说明