

PVC方形雨水管厂家 杭州PVC方形雨水管 津顺建材

产品名称	PVC方形雨水管厂家 杭州PVC方形雨水管 津顺建材
公司名称	杭州津顺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭工业区
联系电话	18258136166

产品详情

PVC落水系统安装表明1. 明确排水管的安装部位，再此部位安装一个檐沟漏斗。留意檐沟漏斗的部位务必是檐沟系统软件的**点。2. 以檐沟漏斗为**点，按千分之二的倾斜度(即：每3m长短升高6mm)放线，沿此线每间距650mm用冲击电钻搞出檐沟吊架的2个固定不动孔，塞进膨胀管。3. 假如檐沟必须掉转一个平屋面向另一个平屋面再次拓宽时，务必确保2个平屋面上离楼角近期的2个吊架是处于同一个水准高宽比，在转角处安装内(外)转角，在平屋面的两侧离楼角300mm处各安装一个檐沟吊架。4. 安装檐沟时，先将吊架插进檐沟的前后左右插槽内(按每650mm分派一个吊架，每根檐沟应至少有四个檐沟吊架)，用**固定不动螺钉把檐沟吊架固定不动在预埋件的膨胀管中，扭紧螺钉，并使其不松动。5. 为保证檐沟的连接处能**性的被焊接住，用水砂纸轻轻地打磨抛光必须涂**焊接剂的插口表面，并明确表面因打磨抛光留有的残渍被彻底消除且表面彻底晾干，随后将**焊接剂匀称的涂在表面，随后开展联接，这时若有外渗的焊接剂要马上擦洗整洁，PVC方形雨水管厂，以防破损檐沟及零配件表面(相同)。相关焊接剂的实际事项请参阅**焊接剂使用手册。6. 檐沟的2个断口应用檐沟连板，PVC方形雨水管厂家，插口及内(外)转角需应用**焊接剂联接，焊接方式及流程跟上面一样。7. 安装转角时，用水砂纸轻轻地打磨抛光被黏贴的表面在转角里侧涂上焊接剂，先将转角一侧和同方向的檐沟联接，随后将另一端檐沟插进转角内，檐沟插进深层至转角上沿的卡件平齐为宜。

成品天沟是一种引入海外及核心理念取代沉重混泥石构造的屋檐落水系统，杭州PVC方形雨水管，它有大大的减负增效房子结构净重，PVC方形雨水管公司，及其具有屋檐装饰设计美观功效。而且工程施工比较便捷等益处。全部落水外观设计美观，颜色雅致。落水系统的特性:双壁落水内部架构的设计方案维持了落水系统的性持久和硬实度。两一部分固定不动夹片的设计方案使落水管看上去美观大方得体，并能非常好的固定不动于一切墙体建筑立面。提高了工程建筑的总体实际效果，使工程建筑增加了别具一格的风韵。

一、PVC落水系统主要构件组成

a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器 c、雨水槽卡接器 d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角 h、雨水斗 i、雨水管 j、雨水管接口器

k、雨水管转向器 l、雨水管引流器 m、雨水管定1位器 n、雨水槽吊接器 q、雨水管斜三通

二、雨水槽（檐槽）安装：

- 1.在雨水槽安装位置打水平，从起始端开始到末端用墨汁弹线。
- 2.从包装袋中取出天沟，将天沟平稳地放在地面或脚手架上，在天沟下水平安装天沟的位置，用切割机切出与天沟入口尺寸相同的开口。
- 3.将雨水桶缓慢放入雨水罐至下水位置。
- 4.将吊架安装在雨水池上，按顺序放入抓住间距，相邻两吊架间距为40~45cm；
- 5.用电钻（6号钻头）在卡扣位置每隔40-45cm钻孔，敲入膨胀管。
- 6.将天沟放在弹线位置，调整“吊杆”间距，然后用 4X40不锈钢螺钉固定吊杆和天沟。
- 7.遇到雨水沟转角时，应将“外角”和“内角”与“接头”连接，雨水沟与雨水沟的连接部分也应与“接头”连接。
- 8.雨水箱安装时，为减少漏水，需要在锁紧装置、接头等相应附件上涂玻璃胶、PVC胶。

三、雨水管（方管）安装：

- 1.从包装袋中取出雨水方管，放在地面或脚手架上。
- 2.在雨水池下水位置吊起上部线锤，使其垂直于地面，并在此垂直位置选择定位点，保持良好的间距（即定1位器与定1位器的间距在110cm至130cm之间）。
- 3.用电钻在定位点钻孔，敲入膨胀管。
- 4.在雨水桶的位置，用“排水装置”将方形雨水管引至内侧，垂直贴墙，用定1位器固定，掌握间距；用 3x10不锈钢螺钉固定排水装置左右两侧。
- 5.排水装置的方管与接头用PVC胶或玻璃胶连接。

PVC方形雨水管厂家-杭州PVC方形雨水管-津顺建材由杭州津顺建材有限公司提供。杭州津顺建材有限公司（www.hzjsjc.cn）是一家从事“彩铝落水系统,PVC落水系统,金属瓦,玻纤沥青瓦,波形沥青瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“津顺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使津顺建材在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jslsxt.cn）还是从事彩铝落水系统，彩铝天沟系统，彩铝屋面落水系统的厂家，欢迎来电咨询。

