

垃圾无害化处理设备厂家 上海垃圾无害化 苏州廖尘环保设备

产品名称	垃圾无害化处理设备厂家 上海垃圾无害化 苏州廖尘环保设备
公司名称	苏州廖尘环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥
联系电话	18871089415

产品详情

医疗垃圾热解炉

控气式热解焚烧炉工艺特点：

针对医疗垃圾形状特殊的特点，我公司根据专利技术开发了控气式固体废物热解焚烧炉，该炉采用热解气化原理，废物在立式控气炉内欠氧条件下热解、气化，产生的烟气中含有CO、CH₄等可燃成分。可燃烟气进入二燃室之后，与切向进入的二次燃烧空气强烈混合，二燃室出口烟气温度可达1100℃，垃圾无害化处理设备类型，烟气得以实现完全燃烧。将焚烧和烟气处理形成一个系统，使尾气安全达标排放。

医疗垃圾热解炉

控气式热解焚烧炉具有下列优点：

- (1) 对废物外形大小适应性广，特别是对大件废物更具有突出优势；
- (2) 废物在炉内静态气化、焚烧，粉尘产生量小，大大减轻后续尾气净化工段的负荷；
- (3) 医疗废物采用一次装料，大大降低了废物与操作人员的接触机会，保证了员工的身体安全，垃圾无害化处理设备哪家好，同时大大减轻了操作劳动强度；
- (4) 自动化程度高：自动调节空气量，垃圾无害化处理设备厂家，根据二燃室出口烟气温度自动调

节燃烧器燃烧状态，达到设定状态启动自动停炉程序；

(5) 造价较低，建设期短，操作方便，厂区占地面积较小；

(6) 垃圾热值在3000千卡以上时，燃烧不需额外增加燃料，二次室出口中心温度可达到1150 。

本装置是一个将高温、安定燃烧、热能有效利用（如有需要可考虑回收热水或蒸汽）、操作系统自动化有机的结合在一起的高科技系统。

焚烧适应性

适合焚烧物：

(1) 医疗垃圾、临床感染废物等；

(2) 工业危险废物处理中心（化工废渣、油泥、焦油）；

(3) 航空垃圾、塑料、废渣、有机化合物。

废物处置规模：

单炉1.5t/d、3t/d、5t/d、10t/d；

A、B炉3t/d、5t/d、10t/d、15t/d、20t/d；

连续热解5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、30t/d、50t/d；

对某些特定规模，上海垃圾无害化，还可根据废物特性受理非标设计。

医疗垃圾热解炉

用途与简介

医疗废弃物主要由医院、卫生防疫单位、病员疗养院、医学研究单位等产生的感染性废物，主要包括：医院临床感染性废物，包括病人手术或尸解后的废物（如组织、受污染材料和仪器等）以及被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其他废物（如废敷料、废手套、废注射器、废输液器、废输血器等）；医院血透产生的废物（如废弃的设备、试管、过滤器、围裙、手套等）；临床、教学、研究等医学活动中产生的含有菌落及病原株培养液和保菌液的废弃物以及感染的动物尸体；传染病房产生的所有废物（如排泄物、废敷料、生活垃圾以及病人接触过的任何其他废设备、废材料）；医院产生的废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针、废解剖刀、废手术刀、废输液器、废手术锯、碎玻璃等；医院废水处理产生的污泥；过期的药物性和化学性废物。

垃圾无害化处理设备厂家-上海垃圾无害化-苏州廖尘环保设备由苏州廖尘环保设备有限公司提供。苏州廖尘环保设备有限公司（www.liaochenhb.com）是从事“热洁炉,脱漆炉,剥漆炉”的企业，公司秉承“诚

信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。