

# 纯电瓶激光整平机 激光整平机 山东路得威工程机械

产品名称	纯电瓶激光整平机 激光整平机 山东路得威工程机械
公司名称	山东路得威工程机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区黄王路以北、黄金大道以西
联系电话	18505477370

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东路得威工程机械制造有限公司

### 路得威激光整平机用品质说话

激光整平机是一种以激光器为标准平面图，根据同步控制源头，以此来实现混凝土高精密、迅速平整的机器设备，是降低公司施工现场成本费用开支的方式。

在此经济形式下，小型混凝土激光找平机，环氧地坪公司会根据挑选激光整平机方法工程施工，激光整平机，节省固定不动项目投资、降低人力成本，降低经营成本。2020年起伴随着激光整平机市场的需求的提升，愈来愈多的人参加到激光整平机的制造中，制造行业竞争也刚开始更加的猛烈起来。针对全部制造行业而言猛烈的竞争不仅并不是错事，反倒是好事儿——销售市场室内空间扩张了，激光整平机销售市场标准经营的标准逐渐完善了，不断运营的概率也就扩大了很多。

但是销售市场上一些较为小的本人制造商应对竞争猛烈商品库存积压的诸多状况，刚开始将眼光转为廉价竞争，路得威激光整平机设备一直坚持走品质线路，将产品质量放到重要位置，在监管激光整平机制造的全过程中，与时俱进，独立产品研发一代又一代的新品来抵挡这类市场竞争。

## 激光整平机的三大保养误区有哪些

### 1、螺栓紧固太紧

激光整平机的螺栓、螺母的紧固件很多，为使连接可靠，应该要保证其有足够的预紧力。但是也不能错误的认为螺栓拧得越紧越好，手扶激光找平机，盲目的去增大螺栓的扭矩，不仅仅会使激光整平机紧固件受外力过大产生变形，而且螺杆也会因拉力过大造成螺纹滑丝或螺杆折断现象。

### 2、轮胎气压过高

激光整平机的轮胎充气压力是决定其使用寿命和工作好坏的主要因素。气压过低时胎体变形增加，就会造成内应力增加，而且加速橡胶老化和帘线疲劳；同时滚动阻力增加，所以胎肩磨损加剧。但是充气压过高时轮胎帘线会产生很大的张力，对冲击的抵抗力减弱，还有岩石棱角容易损坏轮胎；同时使激光整平机轮胎胎面磨损加剧，致使轮胎打滑，这样会降低工程机械的作业效率。

### 3、更换液压油时只放掉油箱内的油液

激光整平机的液压元件很多，还需要充足的液压油。每当液压油因使用时间过长变质而需要更换时，总会有人错误的认为只需将液压油内的油放光，认为加满新的液压油即可。其实正确的换油步骤应首先放掉液压油箱中的液压油，然后清洗干净油箱后加入新液压油；再去拆下回路总管，纯电瓶激光整平机，启动发动机后低速运转，就会使油泵车操作手作，如果分别操纵各机构，仅仅靠液压油将回路中的旧油逐一排出，一直到回油总管有新油流出为止；后再将回油总管与油箱连接，然后往油箱中补充新液压油至规定位置。

## 该如何维护混凝土激光整平机？

混凝土激光整平机是一定要维护的，只有维护了才可以使混凝土激光整平机的使用寿命增长。那么关键是如何维护混凝土激光整平机那？小编总结了一下几点，一起来看下。

1、激光整平机工作完毕后，请使用提臂按钮手动将机头提起，然后推出施工场地。禁止在振动整平部分和地面接触状态下推动机器，以免对振动板造成损伤。

2、施工完毕后，需及时用高压水枪冲洗混凝土整平机（严禁水枪直接对准机身网眼部分冲洗，以免水进入激光整平机机身内部，造成电路短路等情况）。

3、放置混凝土激光整平机的地点必须保持干燥，周围不得堆放杂物和其它危险物品。

4、激光整平机的电池也需要着重注意，如果一起长时间不使用，确保从主机和配置设备中去除所有电池并妥善存放。激光整平机配有充电电池，充电时间为八小时。

纯电瓶激光整平机-激光整平机-山东路得威工程机械由山东路得威工程机械制造有限公司提供。“混凝土激光整平机，金刚砂撒料机，路缘石滑模机，小型压路机”就选山东路得威工程机械制造有限公司（[www.roadwaygroup.com](http://www.roadwaygroup.com)），公司位于：济宁市高新区黄王路以北、黄金大道以西，多年来，山东路得威工程机械坚持为客户提供好的服务，联系人：刘传伟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东路得威工程机械期待成为您的长期合作伙伴！