

混泥土密封固化地坪 诚发地坪 湘潭密封固化地坪

产品名称	混泥土密封固化地坪 诚发地坪 湘潭密封固化地坪
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

产品详情

密封固化地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，混泥土密封固化地坪，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享水泥地面翻新应该怎么办？

水泥地面因为自身性质原因导致地面疏松，使水泥地面强度、硬度、耐磨度等性能不足，如果在翻新时没有解决这个问题，就直接进行水泥地面浇筑翻新，那无异于掩耳盗铃。目前市面上就有可以解决水泥地面性质疏松的产品，那就是水泥固化剂。水泥固化剂可以深入渗透进地面3-8mm，与地面中的游离钙发生复杂的化学反应，生成的网状硅酸钙凝胶可以封堵住水泥地面的毛细孔，使其成为一个整体，地面不再疏松。

水泥固化剂除了可以改善水泥地面的疏松性质外，还能大幅度提高水泥地面的强度、硬度、耐磨度、抗压能力和抗渗透能力。水泥固化地面可以让叉车、小汽车等车辆来回反复行驶而不会结构损坏、开裂；可以防止油污、水分渗进地面形成污染；易清洁，可以减少清理成本；使用寿命大幅上升，正常使用下，水泥固化地面的使用寿命可以达到30年以上。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

密封固化地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，渗透密封固化地坪，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享从哪些方面来评定混凝土密封固化剂地坪质量？

设计寿命

混凝土密封固化剂地坪的使用寿命是评估地坪涂装系统的基本指标，而且是在选择地坪时首先要问到的问题。厂房的设计寿命是2年、5年、10年，还是20年？是否需要定期维护，及定期维护的可行性。地面方案的选择必须满足预期的设计寿命或期望的免维护时间段。

使用要求

在施工、生产、改造和维护过程中施加在地面上的静态和动态荷载均需加以考虑。一方面混凝土密封固化剂地坪必须能承受所要求的负荷，而另一方面只有在基底同样达到要求时，其上的混凝土密封固化剂地坪涂层才能发挥应有作用。

建筑缝

对于微小移动的接缝，在混凝土密封固化剂地坪系统的外理方案中，可以采用弹性密封覆涂的方法来进行处理。在基底混凝土板中存在的结构移动缝或隔离缝，必须在地坪留出。同时建议在斜坡道的zui高点及墙和设备的周边设置移动缝。

表面设计

易维护的地坪，除了能够无缝隙地保护混凝土使其免受腐蚀性液体和机械磨损的侵害外，还必须满足卫生安全耐用等方面的要求，并且能提供一个明快友好的氛围。

在混凝土密封固化剂地坪涂装设计思想上要考虑功能上和主观上两方面的标准，通过使用特殊的施工方法，不同方面的要求可以同时得到满足。

诚发，湘潭密封固化地坪，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

密封固化地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享抛光混凝土地坪和混凝土密封固化剂的优点：

- 1、耐磨性能、硬度、抗渗性均优于金刚砂耐磨地坪;
- 2、成品无厚度，完全靠渗透起作用，永远不可能单独出现脱层的情况;
- 3、无须打蜡即可达净化效果，完全不起尘，节约大量维护成本;
- 4、强度、硬度、表面密实度在施工完成后立即有明显提升，并且随着时间的延长持续增加强度;
- 5、保养：地坪表面干后即可使用，日常养护用清水或用肥皂水拖地即可。
- 6、永久性养护混凝土，防止产生龟裂、收缩。
- 7、新旧地面均可使用，密封固化地坪厂家，新地面基本与混凝土同步施工，施工完毕马上可以投入使用；

8、性价比极高。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

混凝土密封固化地坪-诚发地坪(在线咨询)-湘潭密封固化地坪由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。义乌市诚发地坪工程有限公司(www.ywcfdp.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诚发地坪——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号，联系人：蔡总。