

不锈钢通风柜厂家直销 阳江不锈钢通风柜 朝晖贴心服务

产品名称	不锈钢通风柜厂家直销 阳江不锈钢通风柜 朝晖贴心服务
公司名称	广州市朝晖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广汕公路长平路段236号
联系电话	13416197639

产品详情

联系广州市朝晖实验室设备有限公司可以为你提供：开放式通风柜生产厂家、试验室通风柜生产厂家、不锈钢通风柜工厂、全钢实验室通风柜厂家、实验台通风柜价格、化验室通风柜生产厂家、步入式全钢通风柜厂家、专业实验室通风柜厂家、步入式通风柜设计、实验室用通风柜报价等的信息。

通风柜的选择

怎么挑选通风柜的上柜

通风柜的上柜里面zui常见的有三种款式，不锈钢通风柜工厂，落地式，矮台式，标准式，在选择上柜时要考虑：

A：?看选择环氧树脂板还是抗贝特板为内衬材料的通风柜?；

B：应该选择自适应性控制系统还是变风量或定风量?；

C：通风柜的开口位置适不适合实验室的空间?；

D：风速能不能达到要求?。

还要考虑在内的附属配件有哪些

A：选择通风柜时要考虑电气设备的耐用性，电压大小，型号和防爆性?；

B：需不需要柜门，如果有通风柜的柜门，将有利于通风柜的整洁卫生，当然也更美观?；不锈钢通风柜

C：气是采用空气·氧气或是氮气?；

D：水是采用纯水，反渗透水还是蒸馏水。

zui后重要的是安全性

实验室家具里的通风柜主要的功能应该是防止有害气体污染实验室的环境及保障使用者的安全，安全是通风柜的首要考虑因素。不锈钢通风柜

广州市朝晖实验室设备有限公司是专业从事实验室建设系统工程的专业型公司，联系我司你可以了解到：两面式通风柜生产厂家、pp实验室通风柜厂家、全钢通风柜厂家有哪些、不锈钢通风柜价格、不锈钢通风柜供应、实验室用通风柜品牌、化验室用落地通风柜等的信息。

多台通风柜变频+变风量通风I控制系统。

在大型通风系统中，多台通风柜连在一起，采用变频系统控制时，不锈钢通风柜厂家直销，只能是对主风管的风量进行控制，只有感受到主风管的风压产生变化，才对风机作出相应调整，而对通风设备不端的面风速不能作任何调整。在通风设备要求变风量控制或面风速事求恒定的情况下，采用变频系统就不能对通风设备来端进行有效控制。不锈钢通风柜

为了解决通风设备末端的变风量要求和面风速恒定的要求，阳江不锈钢通风柜，实现进一步节能，出现了变频+变风量通风I控制系统。变频+安风量通风I控制系统包括；一个风速传感器、红外线探测器、一个变风量控制衡、一个自动控制器面板和操作终端。

1、原理：

通风柜侧如排I毒柜，增加末端控制系统后，排I毒柜上方布置一个风速传感器及红外线探测器，测得的排I毒柜面风速通过传感器与事先设定好的合理入口风速值在自动控制器中相比较，控制排I毒柜风管上的变风量控制阀，调整排I毒柜的排风量，保证拉门处的入口面风速恒定，确保柜内污染物被混合均匀，能彻底排除。红外线探测器的目的是感应排I毒柜前面是否有人存在，当有人操作时，排风自动加大，当人离开时，排风自动减小。有人在时，排I毒柜的面风速设定在0.5m/s，无人操作时排I毒柜的面风速设定在0.3 m/s。

主风管也附有一套变频控制系统。主风管终端置有风压传感器，将测到变风量和设定好的风速值在自动控制器中相比较，通过控制箱的计算与调配来控制变频器的输出，以调整风机上电机的转速，从而达到风量调节之目的，排I毒柜上方的控制阀为变风量调风阀（VAV阀）。不锈钢通风柜

广州市朝晖实验室设备有限公司是专业从事实验室建设系统工程的专业型公司，联系我司你可以了解到：钢木实验室通风柜厂家、实验台步入式通风柜、化验室用通风柜价格、不锈钢通风柜价格、两面式通

风柜生产厂家、pp实验室通风柜厂家、全钢通风柜厂家有哪些、不锈钢通风柜价格、不锈钢通风柜供应等的信息。

通风柜使用时要注意什么?

- 1.通风柜应该使用电源前要检查，不锈钢通风柜供应，水，煤气管和各种开关是否正常;
- 2.打开照明系统设备，检查视光源及柜体内部控制是否可以正常；
- 3.打开历次暖风机约3分钟后操作正常；不锈钢通风柜
- 4.根据上述序列检查通风柜，如果问题需要立即停止操作并通知维护处理;
- 5.通风柜关机前，抽风机应继续进行运转需要几分钟，使柜内废气可以完全没有排除;不锈钢通风柜
- 6.通风柜使用后，及时清理清洁通风柜.

不锈钢通风柜厂家直销-阳江不锈钢通风柜-朝晖贴心服务(查看)由广州市朝晖实验室设备有限公司提供。广州市朝晖实验室设备有限公司(www.zhaohuisy.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。朝晖实验室设备——您可信赖的朋友，公司地址：广州市黄埔区广汕公路长平路段236号，联系人：江文辉。