# 江苏玻化微珠 玻化微珠价格 信阳众圣建材

产品名称	江苏玻化微珠 玻化微珠价格 信阳众圣建材
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

# 产品详情

保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网(外墙内保温可不用网格布)。

## 5意事项

施工温度不应低于5 , 保温层固化干燥约2d后(用手掌按不动为宜), 再进行防护面层的施工。

搅拌好的保温浆料必须在1h内用完,禁止使用过时灰。

### 玻化微珠厂家

玻化微珠厂玻化微珠厂家玻化微珠价格玻化微珠厂家玻化微珠价格玻化微珠玻化微珠厂玻化微珠价格

### 无机玻化微珠保温防火浆料配制

- 1.界面砂浆的配制:按干粉料:水=4:1 用搅拌机搅拌均匀成浆状。
- 2.无机玻化微珠保温砂浆配制:按干粉料:水=1:0.9-1.1,先将水加入搅拌容器中,再将无机玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3-5分钟,使料浆成均匀膏状,即可使用。浆料必须随配随用,中空玻化微珠,配制好的料浆应在1小时内用完,不得回收落地料再二次加水使用。
- 3.抗裂砂浆的配制: 按干粉料:水=4:1,先将水加入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中,搅拌4-5分钟,使搅拌成均匀膏状,静放5分钟即可使用。料浆随配随用,配制好的料浆应在1.5小时内用完

玻化微珠保温砂浆具有良好的和易性、保水性、附着力强,膨胀玻化微珠,面层不空鼓;施工不下垂, 不流挂,减少施工损耗。 可以作为找平材料,用于聚苯板(EPS)保温系统和挤塑板(XPS)保温系统,该材料容重与聚苯板(EPS)和挤塑板(XPS)等保温材料接近,江苏玻化微珠,变形系数相似,可以从根本上解决聚苯板(EPS)保温系统和挤塑板(XPS)保温系统的开裂问题,并且比其他找平材料有价格上的优势。

与基层粘结,形成连续整体,保证保温层牢固安全。现场可以随意造型,玻化微珠价格,特别适用于异型部位,可方便地用于漂窗、空调板、阳台、女儿墙等进行热(冷)桥部位保温隔热,大大提高保温系统的整体保温隔热性能与窗口部位的防火性能。

江苏玻化微珠-玻化微珠价格-信阳众圣建材(诚信商家)由信阳市众圣保温建材有限公司提供。信阳市众圣保温建材有限公司(www.xyzsbwjc.com)为客户提供"珍珠岩,膨胀珍珠岩,玻化微珠,珠光砂,珍珠岩保温板,膨润土"等业务,公司拥有"众圣保温"等品牌,专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询,联系人:张总。