

太原高压发电机组 山西奥美斯机电 哪卖高压发电机组

产品名称	太原高压发电机组 山西奥美斯机电 哪卖高压发电机组
公司名称	山西奥美斯机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区东街89号三车间
联系电话	13834241058

产品详情

发电机运行中的检查及安全管理

- 1、按照规定时间检查各指示仪表，注意润滑油的压力，水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa，冷却水温度不得高于95 。
- 2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位，低于正常位置应予以补充。
- 3、勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障，绿灯为正常运行指示灯。
- 4、查充电器是否正常充电。
- 5、倾听机器的各部分运转声响是否正常。
- 6、手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管，感觉温度是否正常。
- 7、留意发机或电器设备是否有焦糊等异味。
- 8、发现有不良情况，高压发电机组租赁一天多钱，应即时处理解决;严重的应停机处理。
- 9、凡故障停机，须把故障消除，然后按动机组上的重复手掣，机组方可再进行运作

发电机运行中的检查及安全管理：

- 1、对各运行参数，每班记录不少于两次。
- 2、检查控制模块的机油压力、水温、电压、频率等，如有异常须立即停机检查，哪卖高压发电机组，待故障排除后，高压发电机组维修，才能再次启动机组。
- 3、检查机组油路、水路和气路有无渗漏现象。
- 4、检查机组各处的连接和紧固情况，太原高压发电机组，有无松动和剧烈震动。
- 5、检查机组各种保护和监视装置是否正常。
- 6、当转速达到1500r/min且空载运行稳定后，才能合闸向负载供电。
- 7、机组运行时需要专人值守，严禁超载使用。
- 8、机组运行时严禁短路，否则会引起设备的严重损坏。
- 9、机组运行时确定出口开关合分闸可靠。

【山西奥美斯机电设备有限公司】是从事发电机组及发电机组降噪箱体生产的专业制造商。公司可以为国内外大中型电源产品制造商及广大客户提供发电机配套服务，可以为国内外战略合作伙伴提供环保发电机OEM/ODM配套。如需详细了解，请来电咨询！

发电机供油量大小检查调整方法：

- 1、准备两个玻璃量筒待用。如果一时找不到量筒，也可用两个相同的小瓶代替。
- 2、拆下供油量过大（或过小）一缸与喷油器连接的高压油管接头。
- 3、再拆下供油量正常一缸与喷油器连接的高压管接头。
- 4、将两个油管端头分别插入两个量筒（或小瓶）内。
- 5、用起动机带发动机转动使喷油泵泵油。
- 6、当量筒（或小瓶）内有一定的柴油时，将量筒放在水平台上比较油量的多少，便可确定供油量是否过大或过小。如果用小瓶代替，可对其进行称量比较。可改变柴油发电机组喷油泵油量调节拉杆（即齿杆）上拨叉（或齿圈）的相对位置进行调整。对P_型泵可通过转动法兰套筒进行调整。

太原高压发电机组-山西奥美斯机电-哪卖高压发电机组由山西奥美斯机电设备有限公司提供。山西奥美斯机电设备有限公司（www.sxamsxt.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！