

# 预制装配式排水检查井 鄂州检查井 三鼎建材公司

产品名称	预制装配式排水检查井 鄂州检查井 三鼎建材公司
公司名称	湖北三鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市新洲区李集街熊元村
联系电话	13618669655

## 产品详情

湖北三鼎建材有限公司从事水泥制品的开发和生产制造，针对每一个客户的不同条件和要求，设计生产各种水泥构件。公司一贯秉承“服务至上，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，预制装配式排水检查井，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时，支管数不宜超过3条。

排水井盖选用的型号、材质应符合：

- (1) 行业标志明显。位于车行道的检查井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。
- (2) 位于路面上的井盖，宜与路面持平；位于绿化带内的井盖，雨水三通检查井，不应低于地面。

### 1、施工流程

测量放线之后进行预制检查井基底的处理、垫层的施工，然后在进行井室的拼装、管道的连接，鄂州检

查井，之后则为盖板吊装及浇筑井室内流槽，再是回填，进行井口处理直至安装井盖。

## 2、处理检查井底基础

在处理检查井的基底时，需要按照规范的要求检查平整度、高程、压实度、地基等。地基承载力要达到要求标准。而对于垫层，则要控制好水平和高程。

湖北三鼎建材有限公司从事水泥制品的开发和生产制造，雨水渗透检查井，针对每一个客户的不同条件和要求，设计生产各种水泥构件。公司一贯秉承“服务至上，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

井室所用原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求；砌筑水泥砂浆及结构混凝土的强度符合设计要求。

砌筑结构灰浆饱满、灰缝平直，无通缝、瞎缝出现；预制装配式结构坐浆、灌浆饱满密实，无裂缝；混凝土结构无严重质量缺陷：井室无渗水、水珠现象。

井内部构造符合水力工艺要求，部位位置及尺寸正确，无建筑垃圾等杂物；检查井流槽平顺、圆滑、光洁，并与上下游管道底部接顺。

井壁抹面密实平整，无空鼓，裂缝等现象；混凝土无明

显质量缺陷；井室内踏步位置正确、牢固。

井盖、座规格符合设计要求，安装稳固。

井室的混凝土基础应与管道基础同时浇筑。

预制装配式排水检查井-鄂州检查井-三鼎建材公司由湖北三鼎建材有限公司提供。“水泥检查井,混凝土检查井”就选湖北三鼎建材有限公司（[www.sandingjc.com](http://www.sandingjc.com)），公司位于：武汉市新洲区李集街熊元村，多年来，三鼎建材坚持为客户提供好的服务，联系人：沈工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三鼎建材期待成为您的长期合作伙伴！

