

## 炮塔铣床 广东协众，铣床4S店 佛山炮塔铣床价格

产品名称	炮塔铣床 广东协众，铣床4S店 佛山炮塔铣床价格
公司名称	广东协众智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞寮步富竹山富东四巷16号
联系电话	13631769379

## 产品详情

炮塔铣床采购-协众机械、型号齐全

铣床日常保养中有什么注意事项？

- 一、不得私自拆掉安全防护的装置，不得私自拆卸跟位档铁块；
- 二、禁止在铣床工作台上放置各类量具等工具以及工件；
- 三、严禁使用操作人员超负荷地使用铣床，
- 四、如果铣床是停了8个小时以上再启动时，首先低速运转3-5min，当确认铣床润滑系统都通畅，各个部位也都启动正常之后，才可以正式开始加工工件。
- 五、当铣床保养时，在横梁主轴、工作台以及升降台在调整之前，应当先松开紧固螺钉，并清除横梁主轴、工作台以及升降台周围杂物，再用抹布将导轨擦拭干净并涂抹润滑油。

立式炮塔铣床型号品牌齐全，请拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东协众智能科技有限公司

## 台湾丰堡炮塔铣床FTM-X4协众科技批发促销

广东协众智能科技有限公司是集研发，生产，销售，维修及代理为一体的多元化企业。  
本公司主要研发生产：台正炮塔铣床，台正CNC加工中心，钻攻中心，散热器专用液压铲片机，根据客户要求定制。（二）三、接下来就要扭紧各个螺丝，检查并且紧固压板和镶条的螺丝，检查并且扭紧炮塔铣床工作台上的限位螺丝、走刀器等传动机器构件、三球手柄、工作台的支架螺丝等。  
主要代理销售品牌：佛山丰堡精密炮塔铣床广东一级代理 台湾大同精密磨床广东一级代理，丰力铣床，誉鑫精密平面磨床，建德，旺磐，富可兴等台湾精密磨床，南通平面磨床，机床附件、零配件、以及机床维修服务

炮塔铣床X4参数介绍：

型号：FTM-X4

炮塔铣床工作台尺寸（长×宽）1470×320mm

工作台负载300kg

左右行程（X）700（920）mm

炮塔铣床前后行程（Y）410mm

上下行程（Z）400mm

主轴至工作台距离50-455mm

伸出臂行程360mm

炮塔铣床主轴升降行程127mm

主轴自动进给速度0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度16steps80-5440rpm

主轴锥度R8(NT30)

主轴马力3HP

铣头倾斜角度左右45°

导轨形状X.Y.Z . . .

机床尺寸（长×宽×高）2050×1700×2250mm

炮塔铣床机械重量1300kg

## 丰堡铣床报价协众机械，精度高刚性好

协众公司承诺：整机一年保修，终身维护，完善的售后服务，一对一的服务专员及时解决您的设备故障及技术问题，让您无后顾之忧！

欢迎需要炮塔铣床的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！