

微型电动气体采样泵 微型真空泵

产品名称	微型电动气体采样泵 微型真空泵
公司名称	大连海得仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	大连海得:海得微型采样泵 5L/min:15L/min 辽宁大连:抽气泵
公司地址	大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村
联系电话	13130425568 15640900760

产品详情

微型电动气体采样泵 微型真空泵产品介绍

产品特点：本产品适用于气体采样袋充气，抽真空工艺管道，设备中常压、负压环境取样，有害环境远距离取样。

型 号：HDP12-WZ05

(12表示12v电压，WZ表示无刷直流电机，05表示流量5L/分钟)

电 压：12V

电 流： 0.3A

空载流量：5L/min

使用压力：-80~100KPa

真空度：50KPa

使用温度：0 —40

特点：

1，无刷直流电机，使用寿命长，外接电源加内置电池供电，抽真空、打气两用，可负压采样、可远距离采样。

2，体积小，携带方便，操作简单，内置锂电池，外配电量显示屏

3，进气口可配过滤器，防止颗粒污染，进、排气口可配变径直接

4，充气、抽真空两用。

注意事项：

1，使用外接电源供电时，需把电源插到外接电源插孔上，先接上外接电源，再打开泵开关；

2, 使用内置电池供电时, 需先打开电池开关, 再打开泵开关;

3, 充电时需要把充电电源插到充电插孔上, 打开电池开关, 否则不能充电;

4, 只有打开电量、电压开关时, 电池电量和电压的显示屏才能显示。

5, 充电时, 泵不能工作;

6, 可抽常温无腐蚀性气体

7, 气体含有颗粒物应加过滤装置

8, 进气口、出气口不能被堵塞;

9, 充电时, 充电器上指示灯为红色, 如果充电器指示灯是绿色说明没有充电或者已充满电。

应用范围:

气体采样袋充气, 抽真空工艺管道, 设备中常压、负压环境取样, 有害环境远距离取样。

<http://www.hedetech.com/detail.asp?f=341&classid=30>