

环保钙锌稳定剂环保型 使用钙锌稳定剂注意事项

产品名称	环保钙锌稳定剂环保型 使用钙锌稳定剂注意事项
公司名称	石家庄文德矿产品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:铭驰 产地:石家庄 外观:白色粉末
公司地址	河北省石家庄市新华区和平西路521号院付1号
联系电话	15230858878

产品详情

环保钙锌稳定剂环保型 使用钙锌稳定剂注意事项

钙锌稳定剂可等量代替铅盐稳定剂

本司经过多年研发，针对市场实际需求，推出性价比优，通用性强的环保型硬制品稳定剂，其稳定性能相当于氧化铅30-32%复合铅盐稳定剂，其润滑比例在52%左右；适用于各类型材、管材、板材、墙板、鞋材及注塑制品等，综合系统解决钙锌稳定剂普遍存在稳定性差、润滑剂量大易析出、黄度指数高、塑化不佳等缺陷，是取代复合铅、有机锡等传统稳定剂，满足PVC硬制品加工企业基本上无须增加成本，即可达到绿色环保的需求，及有机锡污染（气味重）等问题，是目前稳定剂行业中重大突破，钙锌稳定剂是PVC行业中具有较强竞争力的优势稳定剂产品。

使用钙锌稳定剂注意事项

一、钙锌、铅盐稳定剂优缺点

1、铅盐稳定剂

优势：

热稳定效果好，特别是长期热稳定性良好；

电气绝缘、耐候性能好；

价格低廉；

良好的加工性能适合各种工艺；

缺点：

色像差，不能用于透明产品！有毒

2、钙锌稳定剂

优点：

绿色环保产品；

彻底解决硫铅污染现象；

材料中少量的铅都可能与空气中的硫结合，特别是高温高湿的地方。

良好的切换适应性；如果原来用铅盐稳定剂，更换其它的稳定剂有可能造成交叉污染，但是钙锌稳定剂能够打消你的顾虑。

比重轻，可适当增加无机填料，降低成本。

二、使用钙锌稳定剂注意事项：

确认稳定剂配方的绿色环保性；需要注意重金属（铅、镉、锡、钡）

的含量是否能够满足产品，符合新国家标准的要求。

钙锌稳定剂内润滑作用强，所要添加的外润滑剂要多。这个在下面介绍。

钙锌稳定剂的热稳定性比铅盐要弱，加工窗口要窄一些，控制要求更高。

三、包装储运

1、包装：外纸袋内衬薄膜袋，每袋净重25kg。

2、储运：按非危险品储运，存放阴凉干燥。

环保钙锌稳定剂环保型 使用钙锌稳定剂注意事项