日本可乐丽PA9T一级代理商(上海)

产品名称	日本可乐丽PA9T一级代理商(上海)
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	可乐丽:可乐丽-中国 规格:25公斤/包 日本:可乐丽品牌
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

日本可乐丽PA9T一级代理商(上海)

耐摩性PA9T日本可乐丽GN2332/PA9T代理商

PA9T 日本可乐丽GN2330.G2330.GW2458HF.G2450.T1402A.GN2200, T1300A, BT1500H, BT1500H, F3G1300A,T1300H,N1001D,GW2459HF,G2200,BH1500HF、G1300

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽G1300A-M4130%玻纤增强,耐化学品,耐热

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽G1300H30%玻纤增强,无卤阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽G1301A-M6130%玻纤增强,冲击改性,耐化学品

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽G130230%玻纤增强,耐磨,无卤阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽G1350A-M4235%玻纤增强,耐化学品,耐热

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽G1350H35%玻纤增强,无卤阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽G1352A-M4135%玻纤增强,耐磨,耐热 赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽G1500A-M6150%玻纤增强,高强度,耐热

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GA233033%玻纤增强,耐磨,阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GC1201A-M41传导性,耐化学品,耐热 赢新国际经销代理

:PA9T日本可乐丽GN233033%玻纤增强,加工性能良好 - 良好的尺寸稳定性,阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GN233233%玻纤增强,高流动,阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GN245045%玻纤增强,高强度,阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GP2450NH-245%玻纤增强,无卤阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GR230030%玻纤增强,阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GT233033%玻纤增强,高强度,良好的韧性,阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GW1458HF45%玻纤增强,高流动,低翘曲,无卤阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GW2458HF45%玻纤增强,高流动,低翘曲,阻燃

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽GX1500A-M4150%玻纤增强,抗翘曲,耐热

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽N1000A-M41 耐潮性-耐化学品-耐热

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽N1001A-M41耐冲击-耐热

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽N1001D-U03耐热,挤出成型,应用于软管挤出

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽N1001D-U83/02耐热,挤出成型,应用于软管挤出

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽N1002A-M41耐磨 - 耐热

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽N1006A-M41冲击改性-耐冲击-耐热

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽N1006D-H31耐化学品 - 耐热 , 挤出成型 , 应用于软管

赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽TA104耐热,阻燃 赢新国际经销代理:PA9T日本可乐丽TA112耐热,阻燃

PA9T塑胶原料,日本可乐丽PA9T,GENESTAR PA9T 原料物性描述 尼龙系列树脂中,吸水性,尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强 度下降,高耐热性,280度过锡测试不会产生气泡,也适用较高使用温度之无铅焊 锡,流动性佳,适用在薄肉成形,低瓦斯气,比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐 蚀模具,延长模具使用,结晶速度快,冷却时间短,在高温环境中,机械强度,刚 性下降较少,接合线强度,回收性佳。典型应用范围 电子电器行业:注塑插座、开关、继电器设施和各种电子接插件、小型卡式 接插件、手机外壳用高焊接强度接插件和板与板之间的接插件,汽车行业:动力换 向装置(齿轮结构)、滚动轴承架、汽车燃油系统部件。中间冷却器罐、发动机 支架和要求低摩擦系数的滑动部件

如需订购或了解(尼龙)PA6T等塑胶原料的详细物性及相关资料敬请来电咨询