

木材撕碎机刀片 通世机械 撕碎机

产品名称	木材撕碎机刀片 通世机械 撕碎机
公司名称	河南省通世机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市康店工业区
联系电话	18838004976

产品详情

废钢撕碎机废铁撕碎机铁块撕碎机就选通世机械撕碎机

河南通世机械厂金属撕碎机介绍

废旧物品通过自动上料机（上料机根据客户要求配备）进入撕碎机内，撕碎箱内刀片主轴通过电机、减速机变速获得中速旋转，把废旧物，剪、切、挤、压，撕成小块物体，从出料斗排出，撕碎物体大小可调节。

金属撕碎机主要由撕碎刀片组、承载箱体、箱体支架、进料系统、动力系统，电器控制系统组成的机器。主要用于撕碎有一定强度的金属，增加其堆积密度以便于运输，再利用。撕碎对象如金属桶、油桶、油漆桶、缸头、铁管、冰箱、汽车、废旧钢材、钢制家具等。

金属撕碎机应用范围：

金属撕碎机主要可将，彩钢瓦，不锈钢撕碎机，机油桶，油漆桶，汽车外壳，吨包袋撕碎机，摩托车发动机外壳，汽车机油滤芯等硬性金属物料进行撕碎，金属撕碎机也可将汽车轮胎，大型PE管材撕碎破碎处理，是一款多功能的金属破碎撕碎机械。

金属撕碎机工作原理

物料通过进料系统进入撕碎箱体内部，箱体上承载有撕碎刀片，物料经过撕碎刀片撕扯、挤压、剪切等综合作用，撕碎成小块的物料，从箱体下部排出。

金属撕碎机设备特点

1：厚重动刀，破碎，刀具均采用合金钢铸造，坚固使用寿命长。

2：框架板材厚，可抗高扭矩，非常坚固。

3：采用微电脑(PLC)自动控制，设启动、停止、反转及超载自动反转控制功能。

4：设备具有低转速、大转矩、低噪音、粉尘可达到环保标准的特点。

5：易于调整、维护费用低、经济耐用。

6：刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。

技术参数

型号1900150012001000600

主轴功率 (kw) 4-75KW

6-75KW6-45KW

8-45KW6-37KW

8-37KW6-22KW

8-18.5KW4-7.5kw

4-7.5kw

主轴转速 (r/min) 40、3040、3040、3040、3035、35

产量(t)10-258-155-103-82-5

输送机功率 (kw) 4-2.2KW4-1.5KW无无无

刀盘数量4030302820

物料不同，刀牙与刀片数量不同，可定做

破碎粒度 (cm) 3-103-103-103-103-10

料仓尺寸 (m) 2 × 2.32 × 1.91.1 × 1.51.1 × 1.231 × 0.8

长宽高 据机型而定

木材撕碎机选择通世机械，质美价廉售后无忧撕碎机

通世机械木材撕碎机产品介绍

木材撕碎机是我们公司根据出产木材比较大的地区的木材破碎问题生产的一种新型木材粉碎加工机械设备，木材撕碎机刀片，由于设计合理、结构紧凑，安全、耐用、生产，经推广使用后，效果良好，整套设备是由电动机带动，噪音小、结构简单、布置紧凑、售价便宜、工作稳定、产量高、成品质量好，加工成本低。第二类属于粉碎设备的电机功率不足，电机的功率是传送动力的源头，电动机的功率过低，会引起动力不足，致使粉碎设备不能正常运转、工作。

木材撕碎机，撕碎机，成功的为广大用户节省了劈木机，以后用户再打木墩，就不需要向以前那样先把树根用劈木机劈开，然后才能用木片机进行大料，现在只需要一台木材破碎机就可以了。通世机械厂根据市场需要，成功研发了大中小型号的木材撕碎机，此木材撕碎机具有产量高，省人工等特点。解决了以前大木材需要先用劈木机劈开，然后用木片机削片的麻烦。通世机械，用敏锐的目光洞悉行业的发展态势，本着对机械制造行业的执着与热情，谋求企业的深入化发展。现在只要拥有一台木材撕碎机，就可以用抓机直接把木材放进木材撕碎机里面。

技术参数

刀辊直径 520X2

飞刀数120把

加工原料大直径1400X1300mm

碎料长度30~120mm

进料口1400mm*1340mm

刀辊转速（转/分）59

一次出料电机3KW

生产能力18~22T/h

主电机功率45KW

主机重量10t

主机外形尺寸（长×宽×高）（mm）4000×2000×1800

河南通世轮胎撕碎机产品介绍

通世机械经过几年的潜心研究并学习了国外同类产品的先进经验，通过不断地改进，实践，目前已成功研制出大型全自动轮胎撕碎机，轮胎撕碎机自动化程度高，生产，能使用户经济有效地利用大直径轮胎。凡是在投料箱口范围内可投入的报废轮胎，其他橡胶料都可不须切割分解，直接进行撕碎破碎工作。只有你想不到，没有做不到的产品铡草机主要用于铡切农作物秸秆和牧草等，因其切碎大都是粗饲料，适合牛、羊等牲畜养殖户使用。这是在学习国外经验的基础上，更进一步，有自己独特的有点。

（轮胎撕碎机）

轮胎撕碎机组成：由电机，硬齿面减速机，旋转刀轴，进口的动刀，定刀，机架，机座，箱体，油压缸，油泵，汽缸等主要结构组成。

工作原理与特点：机架上装定刀，旋转刀轴上装有可卸式嵌入动刀，动刀数量根据不同的型号和旋转刀轴的大小而定，且动刀是一四角面可使用刀，用钝后拆下更换角度，直到四面用钝后再磨刀，由于是爪式动刀，旋转式切削，且定刀与动刀是日本进口SKD11之材质，经热处理后硬度达HRC60°以上，因此使用寿命长久，切削能力强，产能高。因此使用寿命长久，切削能力强，产能高，正常的使用900吨以上才须磨刀，搭配输送带，二段破碎机及空输风机一并使用，可达自动化、合理化及省力化。可为废旧农膜、包装膜、大棚膜、吨袋、太空袋、食品袋、水泥袋、废旧渔网等原料的回收利用的破碎。有效的降

低劳动强度，改善作业环境。

技术参数

型号

功率

(kw)

产量

(kg/h)

刀片数量

进料口尺寸

刀片直径

200

QL500

7.5

400-600

16

800 × 860

QL-600

11

600-800

24

900 × 860

QL-800

22

800-1000

32

1200 × 860

QL-800(加大)

30

700-1000

32

1200 × 860

QL-1000

45

1000-1300

40

1400 × 860

刀片直径

300

QL-800

30

1000-1300

18

1200 × 1008

QL-1000

37

1300-1500

22

1400 × 1208

QL-1200

45

1500-1700

28

1600 × 1207

QL-1500

55

1700-2000

40

1700 × 1307

刀片直径

400

QL-800

37

1300-1500

18

1200 × 1090

QL-1000

37

1500-1700

22

1400 × 1208

QL-1200

45

1700-2000

28

1600 × 1280

QL-1500

55

2000-2400

40

1900 × 1390

QL-1680

75

2400-2600

44

2318 × 1590

木材撕碎机刀片-通世机械(在线咨询)-撕碎机由河南省通世机械设备有限公司提供。河南省通世机械设备有限公司（www.zztongshi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通世机械——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市康店工业区，联系人：曹经理。适用范围生活垃圾破碎分选系统、陈腐垃圾处置、垃圾焚烧发电厂、RDF垃圾衍生燃料、生物质燃料预处理、生活垃圾填埋场、大件垃圾减容手。同时本公司（www.tsfgssj.com）还是从事家畜撕碎机，动物撕碎机，废钢撕碎机的厂家，欢迎来电咨询。