

成都旋转门 单向旋转门 鑫旺源自动门

产品名称	成都旋转门 单向旋转门 鑫旺源自动门
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

产品详情

两翼旋转门作为旋转门行业中的产品，不光给人以大方、气派的感觉，单向旋转门，同时营造出奢华的气氛，其宽敞的开放门面和高格调的设计，堪称建筑物的点睛之笔，无可动摇地立足于建筑时代大潮的前端。以其特殊的功能和独特的设计，让工作在其中的人们享受到了现代科技带来的方便与舒适。

安全可靠

两翼旋转门在进出口立柱及转动展箱直边框上，各有一套接触安全感应胶条；转门内部展箱前方还有两对慢速安全感应器（当行人或物体接近旋转门门翼立边框时，旋转门开始减速旋转，在距门5-10CM处停止）；并在旋转部分及固定部分上方顶框部位装有四个非接触安全感应器及故障显示器、安全报警器，成都旋转门，以保证门在转动过程中，无论在入口、出口或在转门内部，都具有非接触安全保障，一般产品由于没有慢速安全感应器及转动部分的非接触安全感应器，因此在某些部位转门还可能撞人。新型两翼门的转动部分底部采用了非接触型安全感应器，可靠性更增许多，旋转门价格，而一般的橡胶接触性胶条在冬季变硬，可靠性大为降低。此外按两翼旋转门设计，当按下急停按钮后，可以用手推动门转动（只在特殊状态使用）。

实用性

生产的两翼自动旋转门集合了自动旋转门与自动平开门的优点，用户可根据不同的季节、场合和需要，四翼旋转门，通过功能控制面板可以选择所需的功能，中间的自动平开门可实现单、双向通行和常开等动作模式，它适用于大型商场、商务会馆、酒店、办公楼等公共场合。

有用旋转门的都知道坏了就找维修的人员过来维修，那么你有没有考虑他为什么会坏呢，旋转门也是要

用来保养的，你要是长时间的不对他进行保养，那么他的寿命肯定会缩短的，经常出现故障那就不用说了，下面我告诉大家一些对旋转门的保养的一些常识。你只要按照我说的去做，保证你的旋转门不会经常出现故障。

一.旋转门总体的维修和保养

- 1.外观的清洁和检查。
- 2.门体平稳运行的检查、调整。

二.旋转门驱动器的维护和保养

- 1.电机参数的测试、调整。
- 2.变速箱的检查、调整；支架的检查、调整。
- 3.滚轴轴承的清洁、调整。
- 4.主轴轴承的检查、调整。
- 5.滑轮的清洁、检查。
- 6.滑轮固定装置的清洁、检查。
- 7.变频控制箱参数的检查、调整。
- 8.PLC控制箱参数的检查、调整。
- 9.继电器的清洁、检查。
- 10.保险丝的检查。
- 11.推拉旋转门电机、控制器的清洁、检查。

使用自动旋转门时，要检查机械是否打开，紧急安全开关是否复位，才可以打开控制锁。转门处于斜角静止等待状态，此处为夏季模式，当自动感应器检测到有感应物体时，转门就会提速到正常状态，适用于室内外温差较大的季节。

自动旋转门处于斜角静止等待状态，此处为冬季模式，当自动感应器检测到有感应物体时，转门就会提速到正常状态，适用于温差较大、风沙多的季节。当自动旋转门处于平滑门状态时，平滑门开始正常开启，关闭工作，当处于平滑门单向出口状态，行人只能出，不能进。当自动门处于平滑门敞开状态，适合室外气候良好，人多的时候通过。

成都旋转门-单向旋转门-鑫旺源自动门(推荐商家)由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都旋转门-单向旋转门-鑫旺源自动门(推荐商家)是成都市鑫旺源自动门有限责任公司（www.xinwangyuan.net）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：虞经理。

