

干选永磁磁辊 崇明磁辊 石英砂专用磁辊筒

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 干选永磁磁辊 崇明磁辊 石英砂专用磁辊筒 |
| 公司名称 | 河南永升预应力有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 巩义市康店镇焦湾村 |
| 联系电话 | 15515771818 |

产品详情

矿浆经给矿箱流入槽体后，在给矿喷水管的水流作用下，矿粒呈松散状态进入槽体的给矿区。在磁场的作用，磁性矿粒发生磁聚而形成“磁团”或“磁链”“磁团”或“磁链”在矿浆中受磁力作用，向磁极运动，而被吸附在圆筒上。

干磁辊适用范围：适用于耐火材料、化工材料、粮油机械、磨料、陶瓷、冶金、水泥、粉沫冶金、橡胶、矿石等多种物料除（选）铁使用，干选磁辊厂家直销，并可同雷蒙磨、粉碎机、球磨机配套使用。磁辊

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南永升预应力有限公司

磁力辊筒

磁力辊筒又称磁滑轮，应用较多的是永磁辊筒。这种设备的主要组成部分是一个回转的多极磁系和套在磁系外面的用不锈钢或铜、铝等非导磁材料制的圆筒。一般磁系包角为360°。磁系与圆筒固定在同一个轴上。安装在皮带运输机头部（代替传动辊筒）。

强磁辊特点：

- 1、采用新型高磁能积(42MGOe以上)稀土永磁材料，轴向串极对斥磁系结构，具有高磁场强度(1.3T-1.8T)、高磁场梯度(104)以及高比磁力。
- 2、高强度超薄型传送、分选胶带。
- 3、采用了新型轴向串极对斥磁系结构，磁辊表面磁感应强度1.2T-1.8T，与电磁感应辊式强磁机相比磁场梯度高3-4倍，达104，比磁力高2-3倍。
- 4、无气隙、物料不阻塞，分选效率高。磁辊
- 5、入选料度z大可达50mm。
- 6、磁辊受传送带保护，强力磁辊现货批发，无磨损，不易退磁。
- 7、磁辊受传送带保护，无磨损，不易退磁。

产品特点：

- 1.强磁辊采用轴向串极对斥磁系结构，具有高磁场（10000GS—18000GS），磁场梯度高，干选永磁磁辊，能够用于低品位、弱磁性金属矿的干法选矿。
- 2.无气隙，物料不容易阻塞，分选效率高。
- 3.磁强辊受传送带保护，无磨损，不宜退磁。
- 4.安装、维修和生产运行费用低，操作简便。
- 5.强磁辊设备节约电能，崇明磁辊，对环境无污染，性能稳定。

强磁辊规格及交付说明：

强磁辊的规格比较多，尺寸、磁力强度等可根据客户输送机宽度、负荷等参数定制。具体交货期以签署合同为准。磁辊

干选永磁磁辊-崇明磁辊-石英砂专用磁辊筒由河南永升预应力有限公司提供。“磁选机,涡电流分选机,永磁除铁机,尾矿回收机,养殖设备等”就选河南永升预应力有限公司（www.cnhnysh.com），公司位于：巩

义市康店镇焦湾村，多年来，永升预应力坚持为客户提供好的服务，联系人：焦经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永升预应力期待成为您的长期合作伙伴！