

现货供应液压阀台湾北部精机HSRF-G03-1PN-1-A220-10-R-30

产品名称	现货供应液压阀台湾北部精机HSRF-G03-1PN-1-A220-10-R-30
公司名称	长沙佳星液压机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:控制阀 材质:铸铁
公司地址	长沙市雨花区韶山南路五金机电市场A区附2栋113房
联系电话	86-73182204273 13975880410

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	控制阀
材质	铸铁	型号	HSRF-G03-1PN-1-A220-10-R-30,HSRF-G06-1PN-1-A220-10-R-30
品牌	北部精机Northman	适用范围	拉伸机械、压床机械、橡胶发泡机械、数控机床、冶金机械、食品机械、气配机械、硫化机械、制砖机械
产品别名	低噪音型电磁控制溢流阀	适用介质	油品
适用温度	-10-70 ()	公称压力	25 (MPa)
公称通径	20,32 (mm)	安装形式	叠加
工作温度	常温	类型 (通道位置)	三通式
连接形式	内螺纹	流动方向	双向
驱动方式	电磁	压力环境	常压
主体材料	铸铁		

推荐粘度

正常工作时所推荐粘度：15--400cst。如阀带回油阻尼器，粘度范围必须是15-200cst。推荐油液

可使用以下任何一种液压油液石油基油：石油相当于iso vg32或vg46的油液。合成液：使用磷酸酯液或多元醇酯液。当用磷酸酯液时，请用特殊的氟橡胶密封。含水液：使用水——乙二醇液。工作油温

连续工作的油温为-17—+17 。污染控制

应当控制液压油液的污染，否则会导致阀的损坏或缩短使用寿命。请保证污染度为nas 1638-11级，用25um或更精密的管路滤油器。压力调试

调整压力时，放松锁紧螺母，慢慢转动手柄，顺时针为压力升高，逆时针为压力下降，调整完毕后不要忘记锁紧螺母。回油形式

直动性与遥控型的回油管都不得和其他发的回油管相连接，而应直接回油箱。如果回油管的内部容积太大，很可能出现频振。流量选择

当在小流量时，调整压力将不稳定，采用型号03或06时，流量应大于5l/min，流量应大于8l/min。

北部精机产品型号：

sw-h-g02-c*-a***-*, sw-h-g02-c*-a***-*-ls, sw-h-g02-c*-d**-*, sw-h-g02-c*-d**-*-ls, sw-h-g02-c*-d**-*-m, sw-h-g02-c*-d***-pb(手动紧急按钮), sw-h-g02-c*-r***-*, sw-h-g02-c*-r***-*-m, sw-h-g02-c5/c6-a***-*, sw-h-g02-c5/c6-a***-*-ls, sw-h-g02-c5/c6-d***-*, sw-h-g02-c5/c6-d***-*-ls, sw-h-g02-c5/c6-d***-*-m, sw-h-g02-c5/c6-d***-pb(手动紧急按钮), sw-h-g02-c5/c6-r***-*, sw-h-g02-c5/c6-r***-*-m, sw-h-g02-b*-a***-*, sw-h-g02-b*-a***-*-ls, sw-h-g02-b*-d**-*, sw-h-g02-b*-d**-*-ls, sw-h-g02-b*-d**-*-m, sw-h-g02-b*-d***-pb(手动紧急按钮), sw-h-g02-b*-r***-*, sw-h-g02-b*-r***-*-m, sw-h-g02-b*-r***-*-pb(手动紧急按钮)以上-31型价格相同(但若含二极管, 价格另议)nwh-g02-ac-10(不含接线盒)nwh-g02-ac-20(不含插座)nwh-g02-dc-10(不含接线盒)nwh-g02-dc-20(不含插座)nwh-g02-rf-10(不含接线盒)nwh-g02-rf-20(不含插座)ac插座dc插座g02-ac/dcb接线盒g02-ac/dc-c接线盒, sw-h-g03-c*-a***, sw-h-g03-c*-a***-*-ls, sw-h-g03-c*-d**, sw-h-g03-c*-d**-*-ls, sw-h-g03-c*-d**-*-m, sw-h-g03-c*-d***-pb(手动紧急按钮), sw-h-g03-c*-r***-*-m, sw-h-g03-c5/c6-a***-*sw-h-g03-c5/c6-a***-*-ls, sw-h-g03-c5/c6-d***-*, sw-h-g03-c5/c6-d***-*-ls, sw-h-g03-c5/c6-d***-*-m, sw-h-g03-c5/c6-d***-pb(手动紧急按钮), sw-h-g03-c5/c6-r***-*, sw-h-g03-c5/c6-r***-*-m, sw-h-g03-b*-a***, sw-h-g03-b*-a***-*-ls, sw-h-g03-b*-d**, sw-h-g03-b*-d**-*-ls, sw-h-g03-b*-d**-*-m, sw-h-g03-b*-d***-pb(手动紧急按钮), sw-h-g03-b*-r***, sw-h-g03-b*-r***-*-pb(手动紧急按钮)以上-31型价格相同(但若含二极管, 价格另议), nwh-g03-ac-10(不含接线盒), nwh-g03-ac-20(不含插座), nwh-g03-dc-10(不含接线盒)nwh-g03-dc-20(不含插座), nwh-g03-rf-10(不含接线盒), nwh-g03-rf-20(不含插座)ac透明弯插头dc透明弯插头g03-ac/dc-b接线盒g03-ac/dc-c接线盒裁断机专用阀组, sw-h-g03-c51-a220-*-k(带st同价)sw-h-g03-c91b-a220-*-k(带st同价)节能型电磁阀sgs-g02-c*-d/a** -20-ls-st, sgs-g02-c*-d/a** -10-ls-st, sgs-g02-b*-d/a** -20-ls-st, sgs-g02-b*-d/a** -10-ls-st叉车变速相专用阀swm-g02-c*-d** -30配接二极管及专用插头价格另议。

电液换向阀sw-g04-c*-a***-**, sw-g04-c*-d**-**, sw-g04-c*-r***-**, sw-g04-c*-a***-ab-**, sw-g04-c*-d**-ab-**, sw-g04-c*-r***-ab-**, sw-g04-c*-a***-a**(a或b), sw-g04-c*-d**-a**(a或b), sw-g04-c*-r***-a**(a或b), sw-g04-b*-a***-20, sw-g04-b*-d** -20, sw-g04-b*-r***-20, sw-g04-b*-a***-ab-20, sw-g04-b*-d**-ab-20, sw-g04-b*-r***-ab-20, sw-g04-b*-a***-a-20(a或b), sw-g04-b*-d**-a-20(a或b), sw-g04-b*-r***-a-20(a或b)hpd-g04-c/bhpd-g04-sw-g06-c*-** -a***-**, sw-g06-c*-** -d**-**, sw-g06-c*-** -r***-**, sw-g06-c*-a***-ab-20, sw-g06-c*-d**-ab-20, sw-g06-c*-r***-ab-20, sw-g06-c*-** -a***-a**(a或b), sw-g06-c*-** -d**-a**(a或b), sw-g06-c*-** -r***-a**(a或b), sw-g06-b*-a***-20, sw-g06-b*-d** -20, sw-g06-b*-r***-20, sw-g06-b*-a***-ab-20, sw-g06-b*-d**-ab-20, sw-g06-b*-r***-ab-20, sw-g06-b*-a***-a-20(a或b), sw-g06-b*-d**-a-20(a或b), sw-g06-b*-r***-a-20(a或hpd-g06-c/bhpd-g06-c5/c6, sw-g10-c*-a***-**, sw-g10-c*-d**-**, sw-g10-c*-r***-**, sw-g10-b*-a***-**, sw-g10-b*-d**-**, sw-g10-b*-r***-**

机械式方向阀dc-g02-b*-10dc-t02-b*-10(g02+阀板)dc-g03-b*-10

手动方向阀hd-g02-* -10hd-g03-* -10 , hd-g04-* -10(hd-g02+hpd-g04) , hd-g06-* -10(hd-g02+hpd-g06) , hd-t03-* -10 , hd-t04-* -10 , hd-t06-* -10 , hd-t10-* -10

直通单向阀ci-t03-* -10 , ci-t04-* -10 , ci-t06-* -10 , ci-t08-* -10 , ci-t10-* -10 , ci-t12-* -10 , ci-t16-* -10

直角单向阀cv-g03-* -10 , cv-g06-* -10 , cv-g10-* 10 , cv-g03-* -20(iso规格) , cv-g06-* -20(iso规格) , cv-g10-* -20(iso规格)

液控单向阀pcv-g03-* -** , pcv-g06-* -** , pcv-g10-* -** , pcv-t03-* -** , pcv-t06-* -** , pcv-t10-* -**

液控单向阀pcdv-g03-* -** , pcdv-g06-* -** , pcdv-g10-* -** , pcdv-t03-* -** , pcdv-t06-* -** , pcdv-t10-* -**

液压阀(满油阀)cpdf-10(不含法兰) , cpdf-16-180(不含法兰) , cpdf-24-180(不含法兰) , cpdf-24-90(不含法兰) , cpdf-32-180(不含法兰) , cpdf-32-90(不含法兰) , cpdf-16-180(含法兰)cpdf-24-180(含法兰) , cpdf-24-90(含法兰) , cpdf-32-180(含法兰) , cpdf-32-90(含法兰) , cpdf-48-180(含法兰) , cpdf-48-90(含法兰) , nof-24(不含法兰)nof-28(不含法兰)nof-32(不含法兰)nof-40(不含法兰)nof-48(不含法兰)nof-f24(含法兰)nof-f28(含法兰)nof-f32(含法兰)nof-f40(含法兰)nof-f48(含法兰)

溢流阀rf-g01-* , rf-g02-* , rf-g04-* , rf-g06-* , rf-g10-* , rf-t01-* , rf-t02-* , rf-t04-* , rf-t06-* , rf-t10-*

背压阀rfb-g04 , rfb-g06 , rfb-g10

低噪音先导式溢流阀hrf-g03-* , hrf-g06-*

低噪音先导式溢流阀drf-g03-* , drf-g06-* , drf-g10-*

电磁控制溢流阀srf-g04-1pn-* -a*** (1np) , srf-g04-1pn-* -d** (1np) , srf-g04-2p-* -a*** , srf-g04-2p-* -d** , srf-g04-2pn-* -a*** , srf-g04-2pn-* -d** , srf-g04-3p-* -a*** , srf-g04-3p-* -d** , srf-g06-1pn-* -a*** (1np) , srf-g06-1pn-* -d** (1np) , srf-g06-2p-* -a*** , srf-g06-2p-* -d** , srf-g06-2pn-* -a*** , srf-g06-2pn-* -d** , srf-g06-3p-* -a*** , srf-g06-3p-* -d** , srf-g10-1pn-a*** -*(1np) , srf-g10-1pn-d** -*(1np) , srf-g10-2p-a*** -* , srf-g10-2p-d** -* , srf-g10-2pn-a*** -* , srf-g10-2pn-d** -* , srf-g10-3p-a*** -* , srf-g10-3p-d** -*

低噪音电磁控制溢流阀hsrf-g03-1pn-* -a*** , hsrf-g03-1pn-* -d*** , hsrf-g03-1np-* -a*** , hsrf-g03-1np-* -d*** , hsrf-g06-1pn-* -a*** , hsrf-g06-1pn-* -d*** , hsrf-g06-1np-* -a*** , hsrf-g06-1np-* -d***

低噪音电磁控制溢流阀dsrf-g03-1pn-*a*** , dsrf-g03-1pn*-d*** , dsrf-g06-1pn-*a** , dsrf-g06-1pn*-d*** , dsrf-g10-1pn-*a*** , dsrf-g10-1pn*-d** ,

泄荷溢流阀hur-g03-* , hur-g06-* , hur-g10-*

电磁式泄荷溢流阀 hsur-g03-* , hsur-g06-* , hsur-g10-*

减压阀prv-g03-* , prv-g06-* , prv-g10-* , prv-t03-* , prv-t06-* , prv-t10-*

单向减压阀 prcv-g03-* , prcv-g06-* , prcv-g10-* , prcv-t03-* , prcv-t06-* , prcv-t10-*

顺序阀sv-g03*-** , sv-g06*-** , sv-g10*-** , sv-t03*-** , sv-t06*-** , sv-t10*-**

抗衡阀scv-g03*-** , scv-g06*-** , scv-g10*-** , scv-t03*-** , scv-t06*-** , scv-t10*-**

节流阀tv-g03 , tv-g06 , tv-g10 , tv-t03 , tv-t06 , tv-t10

单向节流阀tcv-g03 , tcv-g06 , tcv-g10 , tcv-t03 , tcv-t06 , tcv-t10

调速阀sf-g06-a*** , sf-g06-d** , sf-g10-a*** , sf-g10-d** , sdf-g06-a*** , sdf-g06-d** , sdf-g10-a*** , sdf-g10-d** , sfd-g06-a*** , sfd-g06-d** , sfd-g10-a*** , sfd-g10-d** , skf-g06-a*** , skf-g06-d** , thf-g06thf-g10

叠加式单向阀mc-02p/a/b/t-** , mc-03p/a/b/t-** , mc-04p/a/b/t-** , mc-06p/a/b/t-**

叠加式溢流阀mrf-02p/a/b-* , mrf-02c/d-* , mrf-02p/a/b-k-* , mrf-02c/d-k-* , mrf-03p/a/b-* , mrf-03c/d-* , mrf-03p/a/b-k-* , mrf-03c/d-k-* , mrf-04p/a/b-k , mrf-04c/d-k , mrf-06p/a/b-k

叠加式减压阀mpr-02p/a/b-* , mpr-02p/a/b-k-* , mpr-03p/a/b-* , mpr-03p/a/b-k-* , mpr-04p/a/b-* , mpr-06p/a/b-*

叠加式液控单向阀mpc-02a/b , mpc-02w , mpc-03a/b , mpc-03w , mpc-04a/b , mpc-04w , mpc-06a/b , mpc-

叠加式节流阀 mt-02a/b-* , mt-02p/t-* , mt-02w-* , mt-02a/b-k-* , mt-02p/t-k-* , mt-02w-k-* , mt-03a/bmt-03p/t , mt-03w , mt-03a/b-k , mt-03p/t-k , mt-03w-k , mt-04a/b-k , mt-04w-k , mt-06a/b-k , mt-06w-k

叠加式电控单向阀 msc-02w-***a*-nc-10 , msc-02a/b-***a*-nc-10 , msc-02w-***d*-nc-10 , msc-02a/b-***d*-nc-10 , msc-02w-***a*-nc-20(零洩漏) , msc-02a/b-***a*-nc-20(零洩漏) , msc-02w-***d*-nc-20(零洩漏) , msc-02a/b-***d*-nc-20(零洩漏) , msc-03w-***a*-nc-10 , msc-03a/b-***a*-nc-10 , msc-03w-***d*-nc-10 , msc-03a/b-***d*-nc-10 , msc-03w-***a*-nc-20(零洩漏) , msc-03a/b-***a*-nc-20(零洩漏) , msc-03w-***d*-nc-20(零洩漏) , msc-03a/b-***d*-nc-20(零洩漏)

叠加式顺序阀 ms-02p/a/b , ms-03p/a/b

叠加式平衡阀 mcs-02p/a/b , mcs-03p/a/b

叠加式调速阀 mf-02pmf-02t,mf-02a/b,mf-03pmf-03t,mf-03a/b

叠加式电控调速阀 msf-02a/b-nc/no-dg,msf-02a/b-nc/no-ag,msf-03a/b-nc/no-dg,msf-03a/b-nc/no-ag

叠加式电控溢流阀 msrf-02p-*-1pn/1np,msrf-03p-*-1pn/1np

叠加式压力继电器 mps-02p/a/b,mps-02w,mps-03a/b,mps-03w

叠加式电控减压阀 mspr-02p,mspr-03p

叠加式压力表开关 msg-02-10,msg-03-10

叠加式电控节流阀 mst-02a/b-dg,mst-03a/b-dg,mst-02a/b-ag,mst-03a/b-ag

叠加阀盖板 m02-n-10m02-a/b-10m03-n-10m03-a/b-10m06-n-10m06-a/b-10

配重阀 ngr-g03-1-e 安装螺丝 mbk-02-01-*(每组4支)mbk-02-02-*(每组4支)mbk-02-03-*(每组4支)mbk-02-04-*(

每组4支)mbk-03-01-*(每组4支)mbk-03-02-*(每组4支)mbk-03-03-*(每组4支)mbk-03-04-*(每组4支)mbk-04-01-*(每组4支)mbk-04-02-*(每组4支)mbk-04-03-*(每组4支)mbk-04-04-*(每组4支)mbk-06-01-*(每组4支)mbk-06-02-*(每组4支)mbk-06-03-*(每组4支)

标准油路块m02-2e-*,m02-3e-*,m02-4e-*,m02-5e-*,m02-6e-*,m02-7e-*,m02-8e-*,m03-2e-*,m03-3e-*,m03-4e-*,m03-5e-*,m03-6e-*

安装阀板m02-**-b-*(forswh-g02),m02-**-s/sb-*,m03-**-b-*(forswh-g03),m03-**-s/sb-*,m04-**-b-*(forswh-g04),m04-**-s/sb-*,m06-**-b-*(forsw-g06),m06-**-s/sb-*,m10-**-b-*(forsw-g10),m10-**-s/sb-*,mf-04(for,rf,hrf,srf,hsrf),mf-06,mf-10,svm-03-**-*(forsv,scv,pcv,pcdv,prv,prc),svm-06-**-*,svm-10-**-*,gm-03(forcv,tv,tcv),gm-06,gm-10

变量叶片泵vpvc-f12-a*-01,vpvc-f20-a*-01,vpvc-f30-a*-01,vpvc-f40-a*-01,vpvck-f12-a*,vpvck-f20-a*,vpvck-f30-a*,vpvck-f40-a*-

双联变量叶片泵vpvcc-f2020-a*a*-01,vpvcc-f3030-a*a*-01,vpvcc-f4040-a*a*-01

变量叶片泵+齿轮泵vpvcg-f30/**-a*-01,vpvcg-f40/**-a*-01

中压变量叶片泵hvpvc-f30-a*-01,hvpvc-f40-a*-01,hvpvcc-f30f30,hvpvcc-f40f40

单联/双联高压叶片泵sqps1,sqps2,sqps3,sqps21,sqps31,sqps4

定量叶片泵vpnc-f**-2-20,vpne-f**-2-20,

定量叶片泵+齿轮泵vpncg-f**/**-2-20 , vpneg-f**/**-20电机1/2hp4p相1hp4p3相2hp4p3相3hp4p3相5hp4p3相71/2hp4p3相10hp4p3相若为电机泵组请加泵售价*1.1倍

升降阀klv-t03-a***-**-10 , klv-t03-a***-**-20(零洩漏)

滤油车hfb-25-20(1/2hp)

滤油器sfw-02/mf-02 , sfw-03/mf-03 , sfw-04/mf-04 , sfw-06/mf-06 , sfw-08/mf-08 , sfw-10/mf-10 , sfw-12/mf-12

2 , sfw-16/mf-16 , sfw-20/mf-20 , sfw-24/mf-24 , ns-1-100 , ns-1.25-100 , ns-1.5-100 , ns-2-100 , ns-3-100

冷却器tj-0905 , tj-0908 , tj-1405 , tj-1408 , tj-1412 , tj-1712 , tj-1716 , tj-1722 ,

附件ls-3ls-5ab-1163gct-90-02gct-180-021/4

压力表缓冲器 63侧接式(mpa) 63背接式(mpa) 100侧接式(mpa) 100背接式(mpa)

压力继电器压力继电器mps-02 - -20 , mps-03 - -20

单向节流阀k-02(pt1/4节流阀)k-03(pt3/8节流阀)kc-02(pt1/4单向节流阀)kc-03(pt3/8单向节流阀)kc-04(pt1/2
单向节流阀)kc-06(pt3/4单向节流阀)

风冷却器aw0607-ca* , aw0608-ca* , aw0608l-ca* , ah0608t-ca* , ah0608lt-ca* , ah1012-ca* , ah1417-ca* , 更换
dc风扇或ac380v每只加收80rmb(不打折)amc-217-15-a110 , amc-217-15-a220

齿轮泵1a系列p1系列2b系列2g系列p2系列hgp-05a-f*-r-x-5b , hgp-1a-f*-r-x-2b , hgp-1a-f8-r-x-3b , hgp-2a-f*-
r-x-3b , hgp-3a-f*-r-x-4b , pmv-12-a-3-r , pmv-15-a-3-r , pmv-18-a-3-r , pmv-23-a-3-r , pmv-38-a-3-r , pmv-
50-a-3-r , pmv-70-a-4-r , 比例压力阀er-g01-*-10 , er-g01-*-11 , er-g03-*-10 , er-g06-*-10

比例压力流量阀efrd-g03 , efrd-g06 , amp-01-2-10

放大器etr-02-2-10

变压器(ma-02)

安全阀lsv-16-a-*-20-10 , lsv-25-a-*-20-10 , lsv-32-a-*-20-10 , lsv-40-a-*-20-10 , lsv-50-a-*-20-10 , lsv-25-b-*-2
0-10 , lsv-40-b-*-20-10 , lsv-50-b-*-20-10

逻辑阀lcv-16(不含盖板)

长沙佳星液压机电设备有限公司主营产品：

液压泵：柱塞泵、变量柱塞泵、轴向柱塞泵、齿轮泵、高低压变量叶片泵、高低压定量叶片泵、双联变量叶片泵、双联定量叶片泵

压力阀：溢流阀、减压阀、顺序阀、背压阀、卸荷阀

方向阀：电磁换向阀、电液换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀、充液阀

流量阀：节流阀、电磁流量阀、调速阀、电磁调速阀

叠加阀：溢流阀、减压阀、电控减压阀、抗衡阀、先导式抗衡阀、电磁流量阀、单向节流阀、节流阀单向阀、缓冲阀

液压电机：群策电机、群策电机泵组

液压单元：液压系统、液压马达、液压油缸

比例阀：电液比例先导溢流阀、电液比例溢流阀、电液比例溢流调速阀

液压附件：耐震压力表、电接点压力表、压力继电器、冷却器、空气滤清器、滤油器、回油滤油器、液位计、压力表开关联轴器。

公司承接各种液压系统、液压站、液压装置的设计与安装。产品广泛应用于

注塑机、油压机、车辆工业、船舶、轮胎机、拉伸机械、压床机械、橡胶发

泡机械、数控机床、食品机械、气配机械、硫化机械、制砖机械工程机械、

塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床以及

其它各类液压系统。

销售网络

我公司在广东佛山，湖南长沙，湖北武汉都有设点，客户要货可以就近配送，如需货运的我们将安排专门人员负责专线发送，确保客户以最方便经济快捷的方式第一时间收到货物。

质量保证

常规产品在客户按正常操作使用的情况下如出现质量问题，公司将保修一年。

售后服务:

在质量保证期内，客户如有任何安装，使用，维修方面的问题公司会安排人员第一时间给予解决，免除客户后顾之忧。

温馨提示：

若搭配本公司直接式电机更能显示装配简单及同心度的控制.为您的液压系统节省空间，增加同心度，减少噪音，省去装泵套和联轴器的烦恼，即使是您自己都可以放心的装配，不用请专业的装配人员去为您安装，为您的安装省去忧虑和烦恼，给您节省成本，更进一步扩大利润空间。 附加说明：

由于网络空间限制，这里只列举了这一种款式的详细说明,如需其它柱塞泵、叶片泵、齿轮泵、油泵电机，叠加阀、溢流阀、减压阀、节流阀、方向控制阀、电磁阀，流量控制阀、压力阀、单向阀及附件等资料或台湾登胜janus液压、chyun tseh群策（s.y）电机、台湾北部精机液压（northman）、欧玛斯（omax）液压、海德门hidraman液压、yuken油研液压、oshon欧颂液压、jiaxn液压、ealy台湾弋力液压，yeoshe台湾油升液压，yutien台湾油田液压，furnan台湾福南液压，hydromax台湾新鸿液压，台湾安颂液压anson，台湾kcl等台湾品牌液压元，北京华德等国内外品牌元件欢迎来电话传真或email邮件与我联系。我会第一时间与你联络并给予你满意的答复。

销售热线：0731-82204273 传真0731-82203273