

多级泵选型 长春多级泵 程跃泵业

产品名称	多级泵选型 长春多级泵 程跃泵业
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

多级泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。多级泵一个月内，长春多级泵，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。多级泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。多级泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好。

水泵的日常保养很重要，多级泵厂家，经常的打理修整一下是很有必要的，要是等到出现故障那麻烦就大了，耽误工作不说，水泵维修还要花钱，卧式多级泵，主要的是平时不注意保养就会缩短水泵的使用寿命。

- 1 经常检查缺不缺油，多级泵选型，水泵轴承是否运转正常
- 2 联轴器是否正常
- 3 吸入管路是否漏水漏气
- 4 平衡管是否阻塞
- 5 出水压力是否正常
- 6 是否震动过大
- 7 轴承基座是否过热
- 8 手动盘车是否灵活
- 9 泵基座是否牢靠

10 有填料的密封经常添加紧固更换轴套

多级泵用处普遍--河北程跃泵业

多级泵与单级泵比拟，其差别在于多级泵有两个以上的叶轮，能分段地多级次地吸水和压水，从而将水扬到很高的地位，扬程可依据必要而增减水泵叶轮的级数。多级离心泵重要用于矿山排水、都会及工场供水，农业浇灌用的很少，仅适用于高扬程、小流量的高山区提水来办理人畜饮水的艰苦。产物满意冶金、矿山、煤油、化工、轻工、发电、造纸、制药、食物、城建、无水处理等各类行业的必要。

一、产品说明

1、概述：

多级泵供输送不含固体颗粒，温度低于80 的清水或物理化学性质类似于水的液体，适用于矿山和城市给排水工程之用

DF型泵供输-20 ~105 ，不含固体颗粒，有腐蚀性的液体，泵的进口允许压力为0.6MPa

DM型泵供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水（粒度小于0.5毫米）及类似的其他污水，被输送介质的温度不大于80 ，适用于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。

2、性能范围：

流量Q：6.3~600m³/h

扬程H：17~850m

3、型号说明：

100 D 16 * 3

100是泵进口直径为100mm

多级泵

16是泵单级设计点扬程

二、多级泵产品特点：

1、水力模型先进，性能范围广。

2、泵运行平稳，噪音低。

3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。

4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

多级泵选型-长春多级泵-程跃泵业(查看)由河北程跃泵业有限公司提供。多级泵选型-长春多级泵-程跃泵业(查看)是河北程跃泵业有限公司(www.hbcyby.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。同时本公司(www.cybydjb.com)还是从事卧式多级泵，卧式多级泵厂家，增压卧式多级泵的厂家，欢迎来电咨询。