

不锈钢板网 佛山钢板网 冀乐钢材

产品名称	不锈钢板网 佛山钢板网 冀乐钢材
公司名称	佛山市冀乐钢材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号
联系电话	18025965274

产品详情

脚手架钢芭片是由Q235材质低碳钢经钢板网冲剪机，一次冲剪拉伸形成具有均匀菱形孔状的金属网片，表面呈规律性鱼鳞状。

钢芭片在建筑行业被誉为新型“阻燃”脚手架板，

钢芭片是由钢板网用途命名的又一称呼，冲孔钢板网，用于高层建筑脚手架平台板，可承载一定的重力和防止人员行走时滑倒，具有承载重力大、网面坚固、不易变形、耐老化、韧性强、可剪性强、熔点高、不烧、重量轻、施工简洁、价格低等特点，目前有多个省市地区已经出台强制性文件，规定由钢芭片代替传统竹芭片，钢芭片的成本低，安全性强，重复使用率高，外观更加美观，在未来市

材质：低碳钢金属板材

孔形：菱形

孔径：30x60mm 40x80mm 50x100mm

厚度：3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm

尺寸：1500x500mm 1500x600mm 1500x700mm 1500x750mm 1500x800mm 1200x700mm 1200x750mm
1200x800mm 1200x1000mm 1200x950mm 1000x750mm 1000x800mm

可根据用户要求生产任意外形尺寸的钢芭片产品

场更具优胜性

防眩晕钢板网坚固耐用，抗拉伸效果极强，在公路、铁路等地段安装防眩晕钢板网，隔离上下行车道，达到防眩和隔离的目的。

防眩晕钢板网经济且美观、受风阻小，经过防锈处理后，钢板网价格，大大提升了它的寿命，减少维修费用，经济体现的特别实惠。

防眩晕钢板网安装方便、不容易损坏、不容易沾染尘土、省工时围护。

钢板网 菱形钢板网 钢板拉伸网

金属板网 金属拉伸网 金属扩张网 钢板扩张网

钢板揽核网 防滑脚踏网 脚手架踏板网 防滑脚踏网 菱形踏板网

建筑钢板网 喷漆钢板网 脚踏钢板网 重型钢板网

冲压钢板网 冲压菱形钢板网 不锈钢钢板网 不锈钢菱形钢板网

不锈钢拉伸网 不锈钢揽核网 不锈钢扩张网 钢板网护栏

钢板网围栏 菱形钢板网护栏

钢板网厂 菱形钢板网厂家 钢板拉伸网厂 不锈钢钢板网厂 不锈钢拉伸网厂

拉伸钢板网，也叫做拉伸钢板网、钢板网、金属板网、菱形网、铁板网、金属扩张网、防眩晕网、防眩目网、重型钢板网、脚踏网、冲孔板等，拉伸钢板网的规格与用途有哪些？这是我们今天重点介绍的。

拉伸钢板网的规格主要涉及到十个参数，即网孔、网厚、板厚、网宽、网长、梗宽、长节距、短节距、网重、节点。拉伸钢板网的这十

桥梁防眩网是金属筛网的行业中一个品种防眩网，佛山钢板网，又名防抛网，可以有效地保证防眩设施的连续性和横向通视 防眩网质量，不锈钢板网，又可隔离上下行车道，达到防眩和隔离的目的。桥梁防眩网是一种非常有效的高速公路护栏产品。

桥梁防眩网/防抛网大多采用钢板网、异型管、边耳、圆管焊接成，连接附件与热镀管支柱定。桥梁防眩网的防眩性能，多用于公路、高速公路、铁路、桥梁、建筑工地、小区、工厂、飞机场、体育场绿地等地区，防眩网在其中起到防眩与防护的作用。

个规格决定了它的形状和性质。以下是拉伸钢板网的具体规格介绍。钢板网规格的度量单位一般为毫米（mm）。

不锈钢板网-佛山钢板网-冀乐钢材由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。“生产销售 筛网, 镀锌钢格栅,金属板材, 孔板, 承接冲压,” 就选佛山市冀乐钢材贸易有限公司 (www.fsjlgc.tz1288.com), 公司位于: 佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号, 多年来, 冀乐钢材坚持为客户提供好的服务, 联系人: 闫广阳。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。冀乐钢材期待成为您的长期合作伙伴! 同时本公司 (www.gdjlgbw.cn) 还是从事佛山钢格栅, 佛山钢板网, 佛山碰焊网的厂家,

欢迎来电咨询。