

东莞雪洁清洁服务公司 商场保洁托管公司 保洁托管公司

产品名称	东莞雪洁清洁服务公司 商场保洁托管公司 保洁托管公司
公司名称	东莞市雪洁清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙中富街东四巷11号
联系电话	13713038050

产品详情

高层写字楼外墙漆清洗要注意哪些问题

第二，认真制定清洗计划。外墙清洗的计划很重要，是组织清洗作业的依据。据了解，明捷公司每次组织清洗前，都会实地考察清洗项目情况，并制定合理的清洗计划。在计划中，明确保洁力量编组、清洗设备应用等。

第三，完善预案，加强风险评估。高层清洗作业的风险有很多，每次清洗前，都要考虑清洗作业可能遇到的风险和问题，并制定针对性预防措施。相比而言，学校保洁托管公司，明捷公司的清洗风险评估走在了前列，操作性较强。明捷公司从成立至今，从未发生过安全事故，走在了同行的前面。其中很重要的一条经验是修订安全预案，组织安全管控，落实安全责任等。

1、遮盖保护。对外墙不适合清洗的部位或物品进行遮盖防护，商场保洁托管公司，以保其在清洁过程中不受损坏。

2水洗除尘。用高压水枪将墙面上的浮尘冲洗掉。

3、铲除杂质。用玻璃刮片或小铲将附着在外墙上的胶渍、霉斑等污染物刮除。

4、彻底清洁。用适合墙面材质的正确洗剂对墙面进行多方位清洁擦洗，使外墙洁净如新。

5、清水漂洗。用洁净的自来水彻底冲洗已经清除污染物的外墙，去掉杂质和洗洁剂，保证外墙不受腐蚀。外墙清洗作业时不仅要认真对清洗作业认真负责，还要保护好清洗人员的安全。

具体保护工作如：1、清洗时应设置安全巡视人员现场看护，指挥作业、巡视周围环境。2、在作业范围的下方设置安全警示标志，提醒行人绕道行走、注意安全。3、提醒楼内人员提前关闭门窗，以免破坏室内环境或影响清洁人员安全。

外墙清洗作业人员操作规程

1、外墙清洗作业人员必须遵守公司与客户约定的各项标准执行施工作业；作业过程中必须严格执行安全操作规范及质量标准，保质保量的完成任务。

2、作业人员在与客户交流时需要客气、周到、友善，不顶撞客户，不发火。

3、作业现场应遵守客户或相关管理的规定，文明施工，不得影响他人办公或生活。

3、作业施工人员应积极配合客户对施工质量的监督，保洁托管公司，接受客户的指导与检查。对不合格项目及时整改，写字楼保洁托管公司，不能有不良情绪，必须始终坚持客户是上帝的工作态度。

4、施工作业过程中必须注意保护客户的一切设备、设施。

施工方案

1|外墙清洗方式：目前外墙清洗主要采用吊板清洗方式。

吊板外墙清洗所用工具：

- 、吊绳（高空作业绳，拉力为240000牛顿左右）
- 、副绳（安全保护绳，拉力为22000牛顿左右）
- 、吊板（水曲柳木材制）
- 、钢丝绳（直径10毫米不锈钢）
- 、U型蟹扣（不锈钢制）
- 、自锁器：当工作绳出现问题时，自锁器自动使副绳起安全保护作用。
- 、安全带

以上7种组装成一个坐式高空吊板。

东莞雪洁清洁服务公司(图)-商场保洁托管公司-保洁托管公司由东莞市雪洁清洁服务有限公司提供。东莞市雪洁清洁服务有限公司（fxuejien8.etlong.com）是一家从事“清洁服务,日常保洁服务,防水补漏服务,外墙清洗服务,石材保养”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“清洁服务,日常保洁服务,防水补漏服务,石材保养,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使雪洁清洁在清洗中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

