# 100厚NALC板生产厂家 济南聚信 济南100厚NALC板

产品名称	100厚NALC板生产厂家 济南聚信 济南100厚NALC板
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:济南聚信新型建材有限公司

购买ALC轻质隔墙板的时候也要谨慎行事,那么需要注意哪些事项呢?下面就让ALC轻质隔墙板批发厂家为大家解答吧。

## 一、考虑使用范围。

一般购买者的使用都比较窄小,而对于很多的工厂,工地来说,购买alc板材的使用要广。因此,要保证ALC轻质隔墙板的质量过关,有多重多地运用的作用。而且,在板材的安装上,能够比普通板材要简易方便,这样不仅减轻工作者的重量,而且方便使用。

#### 二、的板材。

对于ALC轻质隔墙板批发来说,它的材质原料是为高,高品格,济南100厚NALC板,果的三高材质。那么,这种板材的材质是经过多重高温高压的处理下配制而成,并且这种材板反复使用,寿命时间长,方便保养护理。可以说是的板材,非常的坚固,耐磨,是建筑必备。

#### 三、性能要超越。

因为,一般的购买ALC轻质隔墙板厂家生产的alc板材的家庭消费者,在沐浴房顶安装,而这对于板材的

性能要求很高。不只是能够抗压,还能够在保温方面具有良好的果效。当然,在一个大的工厂使用,需要的是可以吸收更多的噪音或者是能够有效地隔除噪音,这样才够。

ALC轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点;由于它是利用无害化处理的磷石膏进行湿法生产,不需要对磷石膏进行脱水及烘干处理,所以不需要昂贵的设备投入,是经济的实用的板材。

## 蒸压加气混凝土板特性

- 1.耐久性好:蒸压加气混凝土板是一种硅酸盐板,没有老化问题,不易风化。这是一种耐用的建筑材料 。它的正常使用寿命可以与各种久远性建筑物的寿命相匹配。
- 2.耐火阻燃(墙板-4小时防火):加气混凝土是无机的,不燃烧,在高温下不产生有害气体;同时,加气混凝土的导热系数很小,使得热迁移缓慢,可以排出。抵抗火灾,保护其结构不受火灾影响。
- 3.保温隔热(0.11导热系数):保温隔热材料是玻璃的6倍,粘土的3倍,普通混凝土的10倍。
- 4.可加工性:锯、钻、磨、钉,更能反映设计意图。
- 5.吸声和绝缘:不同厚度的噪音可减少30-50分贝。
- 6.承载力:风荷载、雪荷载和动荷载。
- 7. 重量轻,强度高(比重0.5):普通混凝土的1/4,100厚NALC板价格,粘土砖的1/3,100厚NALC板施工,比水轻,相当于木材;立方体抗压强度(>4mpa)。特别是在钢结构工程中,蒸压加气混凝土板作为围护结构能够充分发挥其重量轻、强度高、延性好、抗震能力强的优点。
- 8.绿色环保材料:蒸压加气混凝土板不具有性,不溢出有害物质。

### ALC板施工时需要注意事项:

(1)板材的搬运起吊和保管:

板材质地疏松易于损坏,故应尽量减少转运;

为防止板材受损坏在运输中应采取绑扎措施:

板材易于吸湿、吸水,100厚NALC板生产厂家,故堆放时不得直接接触地面;为防止因堆放不善而引起 挠曲、开裂等损伤或应堆放过高而形成安全隐患并方便施工时板材的取用。

(2)板材进场后,需对其种类、尺寸和外形等产品质量进行确认,是否满足设计要求。

100厚NALC板生产厂家-济南聚信-济南100厚NALC板由济南聚信新型建材有限公司提供。行路致远,砥砺前行。济南聚信新型建材有限公司(www.juxinjiancai.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.jinanshenfu.com)还是从事陶粒空心隔墙板,空心隔墙板,轻质空心隔墙板的厂家,欢迎来电咨询。