

# 滤芯半成品厂家 淮安滤芯半成品 芜湖华恒塑胶厂家

产品名称	滤芯半成品厂家 淮安滤芯半成品 芜湖华恒塑胶厂家
公司名称	芜湖市华恒塑胶机模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区方村街道天城工业集中区
联系电话	13855375431 13855375431

## 产品详情

### 活性炭滤芯的技术标准

我国对净水器滤芯标准不全以及活性炭滤芯的重要性，制定一个专门针对活性炭滤芯的较为系统、完善的标准是十分必要的。建议可从以下四个方面参考：

#### 1、活性炭滤芯净水效果评价

除考察对CODMn、DOC的去除效果外，建议增加测试其对水中总硬度、各类痕量有机污染物、颗粒物数量、余氯、重金属、微生物等的去除效果。测定方法：可参考NSF相关标准，淮安滤芯半成品，配制一定浓度特定污染物的加标水样进行模拟通水试验，通过测定进出水的浓度可计算去除率。

#### 2、活性炭滤芯稳定性评价

稳定性测试主要考察活性炭滤芯在正常工作压力下是否会发生活性炭泄漏，进而影响水质。测定方法：在特定压力下，采用自来水正(逆)向流过活性炭滤芯，测定自来水流经前后水质中颗粒物数量、浊度的变化。通过颗粒物数量及浊度的变化可用来判定活性炭滤芯是否发生颗粒泄露现象，以及颗粒泄露的严重程度。

#### 3、活性炭滤芯的水利特性测试

通过测定活性炭滤芯的压力降曲线，用来帮助选取合适的过滤流速，在保证流量足够大的情况下，尽可能减少压力损失。测定方法：以自来水为水源，滤芯半成品厂家，经泵输送后通过活性炭滤芯，测定水样流经滤芯前后的压力数值的变化。多组试验后，依据流量及压力降数值绘制压力降-流量关系图。

#### 4、活性炭滤芯更换周期评价

活性炭滤芯的更换周期可依据活性炭滤芯的水质处理效果，结合滤芯中活性炭吸附性能参数进行评价。

## 关于大流量滤芯的精度

大流量滤芯是由多种复合材料经特殊工艺加工而成，具有亲水特性，活性炭滤芯半成品，它不仅能滤除介质中的机械杂质，而且还能通过破乳、聚结，使乳化状态的水从介质中分离出来，并聚结为较大的水滴，熔喷滤芯半成品，以利于进一步实现介质的净化。

主要选用经过表面处理的玻璃纤维或者聚酯纤维作为聚结介质，滤材的结构通过特殊设计，使得过滤介质具有良好的聚结性能。过滤精度可达 $1\ \mu\text{m}$ 。

- 1、过滤可以在较长的时间内保温足够的通流能力
- 2、有足够的强度，不会因为液压的作用而受到损坏。
- 3、过滤精度应该满足预定要求。
- 4、应该是更换及清洗极其方便的。
- 5、必须可以抗腐蚀，并且抗腐蚀性能要好。

过滤系统尺寸多少克缩小超过50%，滤芯更换可减少60倍；

高流量，单支滤芯\*高可达500gpm/114m<sup>3</sup>；

滤芯有20" / 508mm，40" / 1016mm，60" / 1524mm；

无芯结构减少废物处理；

精度过滤介质，确保性能稳定；

流体由内向外流动保证所有污染物截留在单通结构的过滤器内部。

折叠滤芯采用聚丙烯膜滤膜（Polypropylene）为主过滤材料。

折叠式聚丙烯膜滤芯是一种先进的固定型深层过滤芯，过滤公称精度范围可从 $0.1\ \mu\text{m}$ 至 $60\ \mu\text{m}$ 。滤膜不受进料压力波动而影响过滤精度。

其特有的低压差、高通量、良好的过滤精度及较低的经济费用用成为取代线绕式、棉饼和纸板等非固定型过滤器的新型滤器而深受用户欢迎。

滤芯半成品厂家-淮安滤芯半成品-芜湖华恒塑胶厂家(查看)由芜湖市华恒塑胶机模有限公司提供。芜湖市华恒塑胶机模有限公司（[www.hhlvcai.com](http://www.hhlvcai.com)）是一家从事“塑胶制品研发,制造,净水滤材,管材,制造,销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“塑胶制品研发,制造,净水滤材,管材,制造,销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使芜湖华恒塑胶机模在过滤器、过滤设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.jiangsulvcai.com](http://www.jiangsulvcai.com)）还是从事宣城滤芯，滤芯价格，滤芯厂家的厂家，欢迎来电咨询。

