

# 弯管机模具配件 张家港弯管机模具配件

产品名称	弯管机模具配件 张家港弯管机模具配件
公司名称	张家港市建元机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:建元 种类:冷弯机
公司地址	中国 江苏 张家港市 东莱镇蒋锦公路18号
联系电话	86 0512 56765523/58716896/4006158323 18915701228

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	建元
种类	冷弯机	型号	DW38
别名	弯管机	用途	各种管材弯管
电动机功率	4 ( kw )	外形尺寸	2500*730*1020 ( mm )
重量	0.8 ( t )		

### 单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

### 单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

#### 单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

#### 单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

#### 单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

#### 单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高

适合各种管材,如铁管,铜管,铝管等.

#### 单头液压弯管

配有plc控制,文本显示或触摸屏显示,性能稳定,操作方便

可储存10组程序,每组程序可任意设置10个角度

带抽芯装置

稳动式脚踏开关,具有起动,急停功能,安全性高