

风电滤芯代理商 明耀过滤 滤芯

产品名称	风电滤芯代理商 明耀过滤 滤芯
公司名称	廊坊明耀过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区西红门
联系电话	15373276277

产品详情

优质滤芯首i选明耀过滤设备有限公司质优价惠，服务佳，明耀过滤设质量有保证，值得信赖！

0060D003BN/HC 0060D005BN/HC 0060D010BN/HC 0060D020BN/HC

0060D020P 0060D020W 性能特点：1、产品选用美国、西欧优质高效木浆纤维材料，在其纤维主干上生出众多的毛细纤维，不仅具有孔径小、透气量大（250-700L/m²s）、阻力低、效率高等特点，过滤精度（0.2-5 μm）高，而且过滤面积大。

2、采用的折叠新工艺，间隔均匀。

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电解板，风电滤芯代理商，不仅强度好，滤芯，而且有很好的防锈、防腐性能。内、外护网采用先进的连接技术不伤害护网的金属表面，使其防锈、防腐性能得到进一步加强。同时也使滤材不受护网的伤害。

4、低硬度、高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同。

5、粘接剂来自国际知名品牌，不会产生脱胶和龟裂现象，优质的性能保证了滤芯的长期安全使用，使用周期可达1-2年。

其产品类型：空气滤芯、机油滤芯、液压滤芯、液压油滤芯、除尘滤芯、活性炭滤芯、燃油滤芯、油气分离滤芯、油水分离、精密滤芯、喷涂回收、环保净化滤芯等类型的产品，风电齿轮箱滤芯，1000多种不同规格各方面系列滤芯。其广泛应用于：进口柴油发电机组、挖掘机、摊铺机、压路机、装载机、钻机、打桩机、等工程机械、线切割机、空压机、叉车、汽车等设备的引擎保养，及粉末喷涂回收系统、环保净化系统等行业。

贺德克滤芯1300R010BN4HC

贺德克滤芯0280D003BN/HC

说明：该系列过滤器主要适用于过滤直径为 μm 级的颗粒。以国产优质无纺布，玻璃纤维及合成纤维经特殊混纺制成或进口聚酯纤维为滤材，楔形折叠造型以加大过滤面积，配以高强度硬纸板外框，制成板式结构。具有阻力小、容尘量大、易更换等特点。

「廊坊明耀过滤设备有限公司」专业生产贺德克系列滤芯，其所使用的滤芯材料完全产自美国、德国、意大利、南韩等的进口优质滤材，质量优异，性价比高，适合各类旋片真空泵配套使用。

能有效防止固体颗粒及细灰被吸入真空泵。降低机械磨损，提高运行可靠性。在延长泵的使用寿命的同时也能有效的保护系统元件。兼顾排气阻力，风电液压站滤芯，容尘量，油气分离性能，三者的立要求达到优的平衡。不同的内外位置要用不同的材料以达到不同的分离目的。

想解决问题，就要找到问题的根源在哪里。真空泵滤芯阻损同样也是，我们必须找到阻损的原因，什么原因会导致滤芯阻损，这样才会找到每一种原因对应的办法。

贺德克滤芯阻损有两个主要原因，一个是几何形状的改变。这种情况应该拆下滤芯，看形变的程度，轻度变形可稍加修理再使用，重度形变就不要再继续使用了，否则会加剧的损坏。

HCHYDAC贺德克滤芯型号齐全图片。我公司专业生产贺德克滤芯/过滤器产品，工艺精湛.贺德克滤芯等产品使用寿命长，过滤性能高.购买贺德克滤芯，请认准「廊坊明耀过滤设备有限公司」.实力铸就品牌！

贺德克滤芯部分件号0160R003BN/HC 0160R005BN/HC 0160R010BN/HC 0160R020BN/HC 0160R003BN3HC 0160R005BN3HC 0160R010BN3HC 0160R020BN3HC 0160R003BN4HC 0160R005BN4HC 0160R010BN4HC 0160R020BN4HC 0160R003BN/HC 0160R005BN/HC 0160R010BN/HC 0160R020BN/HC 0160R020P 0160R020W 0240R 0240R003BN/HC 0240R005BN/HC 0240R010BN/HC 0240R020BN/HC 0240R003BN3HC

0240R005BN3HC 0240R010BN3HC 0240R020BN3HC 0240R003BN4HC 0240R005BN4HC 0240R010BN4HC
0240R020BN4HC 0240R003BN/HC 0240R005BN/HC 0240R010BN/HC 0240R020BN/HC 0240R020P
0240R020W 0330R 0330R003BN/HC 0330R005BN/HC 0330R010BN/HC 0330R020BN/HC 0330R003BN3HC
0330R005BN3HC 0330R010BN3HC

HYDAC滤芯是根据不同的过滤器来定义不同的滤芯

0030R025W/HC 表示FR0030滤器的标配滤芯，025W表示25微米的网式过滤，便于反冲洗

CURRENTBUYSELLTITLE

贺德克滤芯的滤材选择要根据客户不同的工作环境及性价比而使用不同的滤材，其中有些骨架需要特殊处理后使用，特殊处理的油滤芯骨架材料能够实现以下功能：精整获得高精度尺寸，均匀一致的外表，耐高压，防止低碳钢腐蚀。不锈钢表面涂覆氮化钛等耐磨涂层，使骨架表面美观经久耐用；金属表面除油、喷砂喷丸处理，不锈钢酸洗和钝化，不锈钢电化学抛光达到经久耐用，美化外观；不锈钢表面涂塑，经久耐用，耐酸碱腐蚀。

由廊坊明耀过滤设备有限公司提供。廊坊明耀过滤设备有限公司（www.langfangmingyao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明耀过滤——您可信赖的朋友，公司地址：北京大兴区西红门，联系人：徐林辉。