

天津津硕管业有限公司 聚乙烯结构壁B型管价格

产品名称	天津津硕管业有限公司 聚乙烯结构壁B型管价格
公司名称	天津津硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海双塘产业园
联系电话	15320185668

产品详情

B型克拉管是指HDPE(高密度聚乙烯)缠绕增强管

B型克拉管是指HDPE (高密度聚乙烯)缠绕增强管：

- 1) 产品名称：B型管，全称HDPE (高密度聚乙烯)缠绕增强管（下称：B型管）
- 2) 采用标准：B型管管材必须符合GB/T19472.2-2004规定的B型结构壁管;
- 3) 连接方式：B型管采用承插式电熔连接方式的缠绕管材。
- 4) 主要原料：B型管采用无毒无害的高密度聚乙烯（PE）、聚（PP）波纹管为骨架管的管材，混合一定比例色母料进行科学均匀配比。
- 5) 口端：B型管口端是承插口的。
- 6) 电熔丝：B型管端部有电熔丝。

HDPE中空壁环绕管和克拉管的不同点

HDPE中空壁环绕管和克拉管的不同点

- 1、原料的不同

克拉管是HDPE（高密度聚乙烯）结构墙体热环绕管、HDPE包埋结构墙体管，是由HDPE热包埋成型工艺制成的一种新型异型结构墙体管。中空管被称为HDPE中空壁环绕管。中空管是以高密度聚乙烯（HDPE）为原料，采用热周边成型工艺制成的结构壁管。

2、使用领域不同

克拉管是各种墙体结构及管道、检查井、热结构围壁笼管管件等，由于其连接性能安全，可用于浅层排水系统。它用于向河流或海洋排放液体和气体物质。热结构围筒具有重量轻、安全、连接可耐腐蚀、环刚度高等优点，因此选择热结构围筒具有很大的优越性。中空管适用于市政排水、室外排水、农田地下排水、工业排水、道路排水、污水处理厂、游乐场广场工程排水、电气通信工程等，聚乙烯结构壁B型管价格，水温低于45℃。由于中空管是一种化工建材，对节约能源、减少污染、保护环境具有重要意义。

3、制作工艺不同

克拉管是采用德国设备和技术，以高密度聚乙烯（HDPE）材料为原料，山西聚乙烯结构壁B型管，在热熔状态下成型，自然风冷成型，冷态脱模，符合GB/t19472.2-2004规定的B型结构壁管。中空管采用国产设备和工艺，以高密度聚乙烯（HDPE）为原料，热熔成型，水冷，符合GB/t19472.2-2004的规定。在这一过程中，先将方管挤出，聚乙烯结构壁B型管批发价格，用水冷却，然后成型，再包围成圆管，再用水冷却。

克拉管选用静力设计软件法选型

利用EASYPIPE—98静力设计软件系统，根据用户工程条件，在计算机进行的优化选型，选出适合用户使用、的产品。

利用这种方法，可根据工地地形、埋深、土质、荷载等条件的变化，连续选择适合每一区段的管型，从而节省工程投资。我们可无偿的为所有用户提供软件法选型服务。在利用静力设计软件法选型时，用户需提供以下条件：

- （1）管内径或流量
- （2）管道内压条件
- （3）设计路面荷载条件
- （4）管线水力坡降
- （5）管道埋深
- （6）地下水情况及土壤土质情况

(7) 输送介质温度

依据标准，为用户选定的每一个克拉管产品都要进行短期（1分钟）和长期（50年）的强度、刚度、稳定性校核，以满足管材的安全可靠。

2. 用以上方法设计出管型后再用CECS164：2004标准进行验证，核实无误后用于管道工程。经过近几年全国各地500km的工程应用，工程质量全部合格。

天津津硕管业有限公司-聚乙烯结构壁B型管价格由天津津硕管业有限公司提供。“聚乙烯双壁波纹管HDPE双壁波纹管双壁波纹排水管”就选天津津硕管业有限公司（www.jinshuoguan.com），公司位于：天津静海双塘产业园，多年来，津硕坚持为客户提供好的服务，联系人：曲总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。津硕期待成为您的长期合作伙伴！