

铝蜂窝板强度 铝蜂窝板 长盛建材

产品名称	铝蜂窝板强度 铝蜂窝板 长盛建材
公司名称	广州长盛建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇眉山村入村大道自编3号203
联系电话	18520187169

产品详情

石材铝蜂窝板相关技术

1、涂层技术

- (1) 采用独创的涂层烘烤技术，确保涂层的附着力以及色彩均匀性和饱和度。
- (2) 可根据要求提供需要的颜色，还可以提供各种特殊涂层。

2、成型技术 (1) 通过系列模具逐步成型，铝蜂窝板强度，充分释放板材内部的应力。

- (2) 保护面板表面的涂层不受损伤，更为耐用。整个生产流程保证板材加工尺寸的。
- (3) 连续的热复合生产工艺快速快捷。

3、蜂窝复合技术

- (1) 源自现代航空的科技成果，重量更轻，但板材的强度更高。
- (2) 利用高温复合和面板热压技术，确保板材的整体性、强度和平整度。

石材蜂窝板及石材蜂窝板幕墙工程的如下指标要符合要求:

整个板材的弯曲刚度、弯曲强度、剪切强度。

铝蜂窝剪切强度、压缩强度。

表板的厚度和强度。

表板和铝蜂窝之间的剪切强度和剥离强度。

设计要求:

石材蜂窝板作为一个新的建材品种开发时，以上全部指标均进行设计。

建筑幕墙工程选用生产厂家的标准石材蜂窝板时，允许对其中的一些重要指标进行设计。

建筑幕墙工程采用非标准板时，应根据工程实际对部分指标或全部指标进行设计。

一、木纹铝蜂窝板产品简介：

木纹铝蜂窝板是采用一定厚度的铝合金板材，按工程现场设计的尺寸、形状和构造形式进行定做加工成型，并在其表面直接制作图纹，如木纹、大理石纹及各种幻影图纹的一种贵重金属装饰材料。图案奢侈华丽、色泽纹理逼真、图纹牢固耐磨，不含甲醛、无有害气体释放，铝蜂窝板压机，使您不必再为装饰后油漆和胶类物质带来的异味及身体伤害而担忧，品质，铝蜂窝板，是档次建筑装饰的佳选材料。

二、适用范围：

宾馆、酒店、商场、写字楼、医院、学校、车站、机场、体育场、轮船、地铁等室内外装饰、广告招牌及建筑物幕墙等。

三、优点：

重量轻、刚性好、强度高、附着力强。

不含甲醛、无有害气体释放，无光污染。

防火、防潮、抗腐蚀，为环保材料。

图纹真实、丰富、华丽、精致，装饰效果好。

加工工艺性好、可焊性强，造型多样，可加工成平板、折板、盒形板、弧形板等多种复杂形状，充分满足设计师创意。

施工性好，安装方便、快捷。

可回收再生利用，节约资源。

长盛建材科技有限公司是铝蜂窝板厂家，专业生产铝蜂窝板、不锈钢蜂窝板、木纹蜂窝板、铝木复合板、仿大理石铝蜂窝板、冲孔蜂窝板、铝蜂窝贴面板、铝蜂窝幕墙、铝蜂窝天花板、铝蜂窝隔断、大理石蜂窝板、办公室隔断板、屏风隔断、活动房屋墙板、卫生间隔断板、玻璃钢蜂窝板、玻璃纤维蜂窝板等等复合装饰材料。

铝蜂窝板强度-铝蜂窝板-长盛建材由广州长盛建材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州长盛建材科技有限公司（www.gzcsjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gzcsjc111.com）还是从事铝单板外墙，铝单板厂，铝单板生产的厂家，欢迎来电咨询。